



**COLDIRETTI  
VERONA**

# Notiziario ciliegio 2020

Data, 27 maggio 2020

Anno 2020, Numero 04

**CATTOLICA**  
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
DAL 1896


**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL

**CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI**

**Bollettino fitosanitario n. 4 del 27 maggio 2020**

## Andamento meteo:

La settimana trascorsa è stata all'insegna di un clima caldo, con media circolazione d'aria e, almeno fino a sabato, si manterrà questa situazione anche con livelli di umidità sotto la norma. Da Domenica 31 maggio il cielo si annuvolerà e saranno probabili le precipitazioni, anche a carattere temporalesco.



**Siamo presenti sui principali social!**



<https://coldirettiverona.it/>  
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia  
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI  
VERONA**

# Notiziario ciliegio 2020

Data, 27 maggio 2020

Anno 2020, Numero 04

**CATTOLICA**  
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
DAL 1896

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL

**CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI**

**Fase fenologica:** si è conclusa la fase degli stacchi delle precoci, continuano quelli di Giorgia, Celeste, Adriana, Vera, la Gracestar è ancora in maturazione come pure le More. Per quantità e qualità la produzione è buona, il calibro è medio.

## **Tecniche agronomiche**

Attuare gli sfalci del cotico erboso quando supera i 20 cm di altezza e togliere tutti i frutti maturi.

## **Difesa fitosanitaria**

**Monilie (Monilia laxa e Monilia fructigena):** al momento vi è una limitata presenza del patogeno, però a fine settimana si entrerà in una fase in cui le condizioni meteorologiche saranno instabili, con aumento dell'umidità, sarà così importante assicurare una copertura, con prodotti antimonia, come Boscalid, un fungicida di contatto, con proprietà translaminari, o Tebuconazolo, un sistemico con proprietà preventive, curative ed eradicanti, molto rapido e persistente.

Si ricorda che sino alla raccolta ripetuti trattamenti fino di silicato di sodio riducono l'incidenza dello spacco, cracking, in quanto questa sostanza è in grado di ridurre l'assorbimento dell'acqua da parte del frutto e, nel suo interno, ne attua una regolazione della pressione.

## **Parassiti animali**

**Cimice asiatica (Halyomorpha halys):** in alcuni ceraseti si sono visti danni sui frutti dovuti all'attività di nutrizione dell'insetto.

**Forficule – Forbicine (Forficula auricularia):** si sono riscontrati danni ai frutti prossimi alla maturazione su buccia e polpa.

**Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii):** nell'alta pianura e nella bassa collina la presenza di quest'insetto è ancora moderata, è più significata nelle aree collinari.

**Mosca delle ciliegie (Rhagoletis cerasi) :** proseguono i voli del dittero, è necessario eseguire nei ceraseti un attento monitoraggio. Dove in cui si utilizzano le esche adulticide a base di Spinosad (Spintor-fly, Tracer-fly massimo 5 interventi anno) si consiglia di iniziare i trattamenti.



**Siamo presenti sui principali social!**



<https://coldirettiverona.it/>  
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia  
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI  
VERONA**

# Notiziario ciliegio 2020

Data, 27 maggio 2020

Anno 2020, Numero 04

**CATTOLICA**  
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
DAL 1896

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL

**CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI**

## Difesa combinata parassiti animali

### **(Forficule - Moscerino dei piccoli frutti - Mosca delle ciliegie)**

Varietà di medio periodo: mantenere copertura con prodotti a base di Etofenprox, è un piretroide con 3 giorni di carenza, Deltametrina o Lambda-cialotrina, anche questi piretroidi con 7 giorni di carenza.

Varietà tardive: contro Drosofila e Mosca eseguire il primo intervento insetticida con Fosmet, vecchio fosfororganico con lunga persistenza, Cyantraniliprole (DUPONT CYAZYPYR®, EXIREL®), insetticida che agisce su parassiti ad apparato boccale pungente, succhiante, masticatore; Spinetoram, efficace nei confronti di insetti parassiti.



**Siamo presenti sui principali social!**



<https://coldirettiverona.it/>  
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia  
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI  
VERONA**

# Notiziario ciliegio 2020

Data, 27 maggio 2020

Anno 2020, Numero 04

**CATTOLICA**  
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
DAL 1896

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL

**CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI**

**Contributo del prof. Nicola Mori dell'Università degli Studi di Verona**

## ***Drosophila suzukii:***

Dato il clima favorevole alle infestazioni in questi giorni è ulteriormente aumentato il numero di catture. Sia in Bassa, Media che Alta collina le femmine presenti nelle esche hanno già le uova sviluppate pronte ad essere deposte. Solo in Alta collina non sono registrate infestazioni.

La biologia e l'ecologia del carpofago impongono, per una difesa efficace della coltura, la combinazione di tutti i mezzi di contenimento. In queste fasi di maturazione è fondamentale, oltre che adottare nel frutteto tutte quelle pratiche colturali ed agronomiche atte a sfavorire lo sviluppo del moscerino (potature, sfalci, gestione bordure), evitare l'abbandono delle ciliegie mature e l'esecuzione dei trattamenti insetticidi. I prodotti più efficaci sono Cyantraniliprole (max 2 int/anno con 7 gg di carenza), Spinetoram (max 2 int/anno con 3 o 7 gg di carenza in base al formulato commerciale), Deltametrina (max 1-3 int/anno in base al formulato commerciale, con 7 gg di carenza), Lambda-cialotrina (max 1 int/anno con 7 gg di carenza). In caso di adesione alle "Linnee Tecniche di Difesa Integrata - Regione Veneto 2020" max 2 int/anno con Deltametrina e Lambda-cialotrina.

I problemi legati ai residui ed agli effetti collaterali sull'ambiente, impongono una attenta gestione dei trattamenti chimici; di fondamentale importanza è il rispetto di tutte le indicazioni riportate in etichetta.

La gestione di *D. suzukii* richiede un approccio olistico che deve interessare tutta la filiera agroalimentare, dalla produzione integrata, al trasporto in condizioni di temperatura controllata, alle fasi di stoccaggio e di distribuzione dove è stato osservato che brevi shock termici (0,5 C per 24 ore) possono bloccare le infestazioni in corso e prolungare la durata di conservazione della frutta.



**Siamo presenti sui principali social!**



<https://coldirettiverona.it/>  
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia  
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.