



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2020

Data, 10 giugno 2020

Anno 2020, Numero 06

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Bollettino fitosanitario n. 6 del 10 giugno 2020

Andamento meteo: era previsto che da giovedì 4 giugno un'area depressionaria avrebbe investito l'area cerasicola delle Colline Veronesi. Sono giunti venti, grandine e pioggia, creando molti danni. Ad essere maggiormente colpite sono state le ciliegie di grosso calibro grosso, pronte allo stacco, particolarmente la varietà Ferrovia. Non solo perdita di prodotto, ma ora ad aggravare la situazione saranno i maggiori costi di manodopera di raccolta e di selezione delle ciliegie in campo. Aggiungiamo anche una maggiore aggressività dei parassiti, Monilie e Drosophlia suzuchi. Una stima sommaria delle perdite economiche di questa settimana per mancati redditi e maggiori costi produttivi potrebbero essere contati in 4.362.930,00 Euro. Si riporta la tabella per un eventuale confronto, così da meglio fare risaltare eventuale futuri indicatori.

Areale Colline Veronesi Stima danni nubifragi da sabato 6 a lunedì 8 giugno 2020

Produzione prevista di ciliegie q.li	110.000,00
Raccolta già attuata circa il 35% con inizio prima settimana di maggio	38.500,00
Ciliegie ancora da raccogliere 65% q.li	71.500,00
Valore medio €/kg 1,80 (€/q,le 180,00)	12.870.000,00
Danno stimato del 30% sulla produzione da raccogliere - Euro	3.861.000,00
Maggiori oneri di raccolta, selezione, interventi fitosanitari circa 13%	501.930,00
Totale stima danni espressi in Euro	4.362.930,00



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2020

Data, 10 giugno 2020

Anno 2020, Numero 06

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

AIPO OP
SOC. COOP. ARL


CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Il maltempo continuerà con piogge e temperature diurne sotto la media sino a domani giovedì 11 giugno. Venerdì e sabato tornerà l'alta pressione, con temperature nella norma.

La settimana prossima sembra sono probabili ritorni di fenomeni temporaleschi, anche intensi.

Analisi patologico-climatica

Dall'analisi patologico-climatica dell'area Est delle Colline Veronesi si evidenzia una notevole predisposizione allo sviluppo di crittogame e della *Drosophila suzuchi*.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2020



Data, 10 giugno 2020

Anno 2020, Numero 06

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2020

Data, 10 giugno 2020

Anno 2020, Numero 06

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Stato parassitario:

Monilie (*Monilia laxa* e *Monilia fructigena*): le condizioni ambientali e lo stato fisiologico dei frutti sono molto favorevoli a infezioni, in particolare tra i "grappoli" di frutti portati dai mazzetti di maggio.

Va così proseguita la copertura come già riportato nel precedente bollettino:

Carenze di 3 giorni

Fenexamide (Teldor) 100 g/hl, dose massima di 1500 g/ha, tempo di carenza 3 giorni, massimo 3 interventi all'anno e Fenpirazamina.

Fenbuconazolo (Indar 5 Ew) 100 cc/hl, tempo di carenza 3 giorni, massimo 3 interventi all'anno.

Carenze di 7 giorni

Boscalid+Piraclostrobin (Signum) 60-75 g/hl, dose massima di 750 g/ha, tempo di carenza 7 giorni (Massimo 3 interventi all'anno con prodotti contenenti Boscalid o Fluopyram).

Ciprodinil + Fludioxonil (Switch) 60 g/hl, dose massima di 1000 g/ha, massimo 1 intervento all'anno.

Tebuconazolo (Folicur WG) 50-75 g/hl, dose massima 1,125 kg/ha, massimo 3 trattamenti anno.

Si raccomanda di evitare la deriva su colture diverse dal ciliegio e sulle varietà prossime a maturazione.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2020

Data, 10 giugno 2020

Anno 2020, Numero 06

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Moscerino dei piccoli frutti (*Drosophila suzuchi*): l'abbassamento delle temperature e l'innalzamento dell'umidità sono condizioni molto favorevoli all'infezione da parte di questo dittero, vanno pertanto mantenute le coperture fitosanitarie. La presenza, inoltre, di frutti con spacco aumenta la possibilità di invasione del Moscerino. E' quantomai necessario, pertanto, effettuare il completo stacco dei frutti, quelli rovinati vanno tolti e posti in contenitori ermetici, poi collocati fuori dal ciliegeto. Se per qualsiasi esigenza aziendale non è assolutamente possibile eseguire questa prassi va attuato un intervento insetticida "tampono" sulle produzioni a perdere con prodotti dotati di persistenza di azione come il Phosmet, eventualmente ripetendo l'operazione dopo l'intervallo di tempo indicato in etichetta.

Mosca della frutta (*Rhagoletis cerasi*): nessuna segnalazione.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*)- presenze stabili e diffuse ma basse di entità in tutti i comprensori. La popolazione si contiene con i trattamenti per la *Drosophila suzuchi*

Forficule Forbicine (*Forficula auricularia*): continua la presenza di questi insetti.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2020

Data, 10 giugno 2020

Anno 2020, Numero 06

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Come già indicato nel precedente bollettino si riportano gli indirizzi di difesa combinata Mosca della frutta, Cimice asiatica, Forficule Forbicine, Moscerino dei piccoli frutti

Tempi di Carenza di 14 giorni

prodotti a base di

Fosmet (esempio: Suprafos®Ec, Spada Wdg)

Tempi di Carenza di 7 giorni

prodotti a base di

Cyantraniliprole (esempio: Cyazypyr®, Exirel®), con 7 giorni di carenza

Deltametrina (Deltrin, Decis EVO), con 7 giorni di carenza (Massimo 1 intervento nel limite dei 2 piretroidi).

Lambda-cialotrina (esempio: Karate Xpress, Forza, Lamdex Extra).

Etofenprox (ETOX 20/20 CE insetticida per uso domestico).

Tempi di Carenza di 3 giorni

prodotti a base di

Spinetoram (esempio: Delegate™WDG, o Exalt™ 2018).

Ciliegio da agricoltura biologica

Utilizzare prodotti a base di Spinosad (max 3 trattamenti a stagione, non più di 2 consecutivi, da etichetta).

In tutti i casi, fare molta attenzione alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti da usare.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



**COLDIRETTI
VERONA**

Notiziario ciliegio 2020

Data, 10 giugno 2020

Anno 2020, Numero 06

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Pratiche agronomiche che agisce in sinergia ai trattamenti fitosanitari

Uniti ai trattamenti fitosanitari va applicata anche un'attenta pratica agronomica che riduca nei ciliegeti la stagnazione di umidità, diventa così importante lo sfalcio del cotico e la completa asportazione dei frutti giunti alla maturazione commerciale. Nel caso non si riesca ad attuare quest'ultima operazione va eseguito un intervento di "pulizia" con prodotti a base Fosmet.

Cracking

Si ricorda che sino alla raccolta ripetuti trattamenti fino di silicato di sodio attenuano l'incidenza dello spacco, cracking, molecola *in grado di aumentare l'elasticità della parete cellulare e rinforzare la struttura dei frutti.*

Su richiesta di cerasicoltori si riportano due sostanze attive revocate

formulati a base di Thiacloprid (Calypso®, Exemptor, Sonido, Proteus Della Bayer).

La vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati è consentita fino alla data del 3 agosto 2020.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari revocati è consentito fino alla data del 3 febbraio 2021.

Formulati a base di chlorpyrifos-methyl e chlorpyrifos (Reldan 22, Daskor 440 Ec, Devox, Vitador, Metidane 22).



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.