



Bollettino fitosanitario cerasicolo d'Alpone n. 6 del 22/04/2020

con il contributo
delle
amministrazioni
Comunali della
val d' Alpone



Andamento meteo

La settimana è trascorsa, sino a sabato 18 marzo, con temperature giornaliere sopra le medie storiche del periodo. Da domenica 20 marzo il cielo ha iniziato a coprirsi di nuvole, lunedì 21 e martedì 22 è stato sempre completamente coperto ed è arrivato il vento, anche con forti raffiche, e brevi spruzzi di pioggia.

Oggi, Mercoledì 23, continua il vento e il cielo sta perdendo un po' di nuvolosità. Giovedì 24, sereno e così continuerà almeno fino a sabato 24 aprile, con temperature prossime alle medie di periodo. Con buona probabilità dalla fine/inizio della settimana, inizio prossima, si potrà assi con l'arrivo della pioggia.

Fase fenologica: nelle varietà tardive siamo a scamicatura completa, mentre in tutte le altre cultivar siamo a ingrossamento del frutto.

Sulle piante sono presenti ancora molti residui fiorali. In generale vi è stata una buona allegagione, forse superiore alle medie a quella dei precedenti anni.

Difesa fitosanitaria

Parassiti Fungini

Monilia (*Monilia laxa* e *Monilia fructigena*): attualmente non abbiamo condizioni climatiche tali da favorire lo sviluppo di queste crittogame, non va attuato alcun intervento a contrasto.

Maculatura rossa o "**Nebbia**" o "**Seccume fogliare**" (*Apiognomonina erythrostoma*):

in concomitanza con la fase fenologica di post-scamicatura e inizio ingrossamento frutti non si sono notate infezioni primarie e, considerato che per i prossimi giorno non si registreranno condizioni favorevoli allo sviluppo di questa crittogama, non va attuato alcun intervento a contrasto.

IMPORTANTE: STATO DI ALLERTA

Considerato che entro la fine della settimana, probabilmente tra sabato e domenica, si avranno delle precipitazioni che porteranno un aumento dell'umidità relativa e a prolungate bagnature fogliari, e che sui frutti in ingrossamento non si è ancora



attuata una buona pulizia dei residui fiorali, è bene **tenersi pronti ad eseguire un intervento contro la Monilia, utile pure a contenere la Nebbia.**

Si ricorda che un trattamento eseguito giorni prima delle piogge infestanti perde d'efficacia, pertanto è bene intervenire solo quando si originano le condizioni di sviluppo per i patogeni, il cui sviluppo è vincolato a condizioni di elevata umidità, come piogge ripetute o bagnature prolungate della vegetazione.

Afide nero del Ciliegio (*Myzus cerasi*):


dove è stato effettuato il trattamento si è riscontrato un controllo del parassita; **chi non lo ha ancora eseguito può ancora attuare un intervento insetticida, utile pure un trattamento insetticida, non prima della completa caduta dei petali fiorali, preferibilmente con prodotti a base di Acetamiprid (max 2 interventi all'anno), oppure contro i Lepidotteri defogliatori, con sostanze attive Pirimicarb, o Spirotetramat (anche per questi massimo 1 intervento anno), o Taufluvinate (massimo 2 interventi all'anno).**

Diagnostica per immagini

Abbiamo Creato un servizio di diagnostica su immagini fotografiche.

Questa settimana, dal dott. Ruggeroni Lorenzo, sindaco di Roncà, è pervenuta la richiesta di riconoscimento di un insetto su fiori di ciliegio.

Da un'attenta visione è risultato uno *Scarabeide (Cetoniella)*, si riporta la foto e il referto.



Descrizione della foto

Insetto di colore color nero con numerose macchiette bianche.

La testa ha un paio di forti mandibole.

Il protorace è saldato alle elitre

Il mesosterno si spinge in avanti a forma di bottone

Referto

E' un Scarabeide
è chiamato

Cetoniella (*Oxythyrea funesta*)



DIVULGAZIONE

Considerato il momento della celere necessità comunicativa l'Associazione Cerasicoltori del Comune di Montecchia di Crosara si avvale del supporto di AIPO Associazione Interregionale Produttori Olivicoli per la divulgazione del bollettino fitosanitario. In merito, AIPO ha reso disponibile **I'APP AIPOVERONA scaricabile dal vostro appstore gratuitamente** dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura. Si fa presente che AIPO è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



Si inserirà inoltre il bollettino fitosanitario sui siti:

<http://www.aipoverona.it/bollettino-ciliegiciliegio--val-dalpone>

<http://www.ciliegivaldalpone.it/>