


PROGETTO:



COLDIRETTI VERONA

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2020

ANNO 2020 NUMERO 12

03 LUGLIO 2020



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA



AREA NORD - PESCO/KIWI

ANNO 2020 NUMERO 12


03 LUGLIO 2020

CATTURE PERIODO DAL 26/06/2020 AL 03/07/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	02/07/20	Kiwi	frutti al 40% della grandezza finale	1	3
Valeggio	Campazzo	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 5 cm	0	0
Valeggio	SP24	02/07/20	Pesco	maturazione-raccolta	0	0
Valeggio	Santa Lucia	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 4,5 cm	2	0
Valeggio	Borghetto	02/07/20	Kiwi	frutti al 40% della grandezza finale	4	2
Villafranca	Quaderni	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 3 cm	0	0
Villafranca	Villafranca	02/07/20	Kiwi	frutti al 40% della grandezza finale	1	56
Sommacampagna	Gasparina	02/07/20	Kiwi	frutti al 40% della grandezza finale	1	0
Sommacampagna	Sommacampagna	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 5,5 cm	0	0
Sona	Sona	02/07/20	Pesco	maturazione-raccolta	2	4
Villafranca	Belladonna	02/07/20	Pesco	maturazione-raccolta	2	13
Sommacampagna	Cesarina	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 4,5 cm	9	15
Bussolengo	Madonnina	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 5,5 cm	0	0
Pescantina	Pescantina	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 4,5 cm	3	0
Villafranca	Aeroporto	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 5 cm	1	0
Villafranca	Ceolara	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 5,5 cm	3	1
Sona	Festara	02/07/20	Pesco	accrescimento frutto 4 cm	0	0
Pescantina	Settimo	02/07/20	Pesco	maturazione-raccolta	1	0
Villafranca	Alpo	02/07/20	Pesco	maturazione-raccolta	5	24
Verona	Basson	02/07/20	Kiwi	frutti al 40% della grandezza finale	0	4
Pastrengo	Pastrengo	02/07/20	Olivo	ingrossamento dei frutti - 1 stadio	6	2



Livello catture 12° rilievo 03/07/20



Commenti al bollettino AREA NORD PESCO/KIWI n. 12 del 03 LUGLIO 2020

Continua lo sviluppo della prima generazione estiva della cimice asiatica, si stanno trovando individui di seconda-terza-quarta età, per cui ci si attende che all'incirca dalla prossima settimana inizino a comparire i nuovi adulti. In calo gli adulti svernanti, per i quali si inizia ad osservare una minore vitalità, segno del cambio generazionale che si sta profilando. Si stanno trovando anche numerose ovature parassitizzate, segno che i parassitoidi indigeni stanno comunque lavorando, anche se il livello di attacco non è ancora sufficiente, ma a questo dovrebbe sommarsi una decisiva azione integrativa a seguito del lancio di *Trissolcus japonicus* (vespa samurai) che si sta svolgendo nel NORD Italia. I trattamenti nelle aree con presenza di cimice, contro la prima generazione e gli adulti ancora presenti della generazione svernante sono necessari per tentare di abbassare la popolazione nel frutteto e limitare i danni. Eventualmente è da valutare la possibilità di lavorare solo sulla parte perimetrale del frutteto, in quanto verso il centro la presenza può essere molto minore e così i danni, ma questo va valutato attentamente caso per caso attraverso il controllo visivo o per scuotimento.



AREA SUD 1 - MELO/PERO

ANNO 2020 NUMERO 12

03 LUGLIO 2020

CATTURE PERIODO DAL 26/06/2020 AL 03/07/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4 cm	6	14
LEGNAGO	Bardolino	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	36	9
LEGNAGO	Cavallino	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	13	6
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	14	2
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 3 cm	43	18
TERRAZZO	Nichesola	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 3,5 cm	2	7
TERRAZZO	Bosco	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 3,5 cm	10	0
TERRAZZO	Graizzara	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	7	15
BEVILACQUA	Marega	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4 cm	23	118
BEVILACQUA	Bevilacqua	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	1	0
VILLA BARTOLOME- A	Spinimbecco	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 3,5 cm	8	8
VILLA BARTOLOME- A	Villabartolomea	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	2	1
CASTAGNARO	Valli	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	2	0
CASTAGNARO	Emissario	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 5,5 cm	21	0
ANGIARI	Angiari	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	8	20
MINERBE	Minerbe	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4 cm	19	10
BADIA POLESINE	Badia Polesine	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	5	0
LENDINARA	Lendinara	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	14	0
TRECENTA	Trecenta	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	0	0



AREA SUD 2 - MELO/PERO

ANNO 2020 NUMERO 12


03 LUGLIO 2020

CATTURE PERIODO DAL 26/06/2020 AL 03/07/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	3	0
BONAVIGO	Padovana	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 3,5 cm	5	11
BONAVIGO	San Pietro	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 3,5 cm	4	0
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 3 cm	21	38
OPPEANO	Oppeano	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4 cm	5	5
PALU'	Casotti	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	19	5
PALU'	Acquabona	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 3,5 cm	7	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccaro	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	6	10
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 3,5 cm	11	12
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4 cm	1	2
BELFIORE	Provinciale 39	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4 cm	1	0
BELFIORE	Bova	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	12	0
BELFIORE	Lutaldo	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	5	15
ZEVIO	Ca' Bianca	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	2	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4 cm	0	0
ZEVIO	Bridi	02/07/20	Pero	ingrossamento frutti 4 cm	9	41
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	6	6
CALDIERO	Caldiero	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4 cm	12	3
VERONA SUD	Sasse	02/07/20	Melo	ingrossamento frutti 4,5 cm	0	0
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	02/07/20	Kiwi	frutti al 40% della grandezza finale	0	40



Livello catture 12° rilievo 03/07/20



Commenti al bollettino AREA SUD MELO/PERO n. 12 del 03 LUGLIO 2020

Continua lo sviluppo della prima generazione estiva della cimice asiatica, si stanno trovando individui di seconda-terza-quarta età, per cui ci si attende che all'incirca dalla prossima settimana inizino a comparire i nuovi adulti. Si stanno trovando anche numerose ovature parassitizzate, segno che i parassitoidi indigeni stanno comunque lavorando, anche se il livello di attacco non è ancora sufficiente, ma a questo dovrebbe sommarsi una decisiva azione integrativa a seguito del lancio di *Trissolcus japonicus* (vespa samurai) che si sta svolgendo nel NORD Italia. I trattamenti nelle aree con presenza di cimice, contro la prima generazione e gli adulti ancora presenti della generazione svernante sono necessari per tentare di abbassare la popolazione nel frutteto e limitare i danni. Eventualmente è da valutare la possibilità di lavorare solo sulla parte perimetrale del frutteto, in quanto verso il centro la presenza può essere molto minore e così i danni, ma questo va valutato attentamente caso per caso attraverso il controllo visivo o per scuotimento.

PROGETTO:



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube



**COLDIRETTI
VERONA**



la Cronaca
di Verona

IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENGO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO