



PROGETTO:



**COLDIRETTI  
VERONA**

# BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2020

ANNO 2020 NUMERO 19

21 AGOSTO 2020



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA



# AREA NORD - PESCO/KIWI

ANNO 2020 NUMERO 19


21 AGOSTO 2020

**CATTURE PERIODO DAL 14/08/2020 AL 21/08/2020**

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	21/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	23	1
Valeggio	Campazzo	21/08/20	Pesco	raccolta	2	3
Valeggio	SP24	21/08/20	Pesco	raccolta	15	5
Valeggio	Santa Lucia	21/08/20	Pesco	raccolta	16	2
Valeggio	Borghetto	21/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	18	21
Villafranca	Quaderni	21/08/20	Pesco	raccolta	7	1
Villafranca	Villafranca	21/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	13	14
Sommacampagna	Gasparina	21/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	10	10
Sommacampagna	Sommacampagna	21/08/20	Pesco	raccolta	10	19
Sona	Sona	21/08/20	Pesco	raccolta	7	10
Villafranca	Belladonna	21/08/20	Pesco	raccolta	14	6
Sommacampagna	Cesarina	21/08/20	Pesco	raccolta	2	5
Bussolengo	Madonnina	21/08/20	Pesco	raccolta	23	35
Pescantina	Pescantina	21/08/20	Pesco	raccolta	41	3
Villafranca	Aeroporto	21/08/20	Pesco	raccolta	19	36
Villafranca	Ceolara	21/08/20	Pesco	raccolta	13	61
Sona	Festara	21/08/20	Pesco	accrescimento frutto 75 cm	23	0
Pescantina	Settimo	21/08/20	Pesco	raccolta	1	27
Villafranca	Alpo	21/08/20	Pesco	raccolta	33	0
Verona	Basson	21/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	9	21
Pastrengo	Pastrengo	21/08/20	Olivo	sviluppo dei frutti 20%	11	3



Livello catture 19° rilievo 21/08/20



## Commenti al bollettino AREA NORD PESCO/KIWI n. 19 del 21 AGOSTO 2020

Aumentano le catture di adulti, si stanno verificando spostamenti di adulti di cimice in diverse colture frutticole, erbacee, orticole. Entro qualche settimana le cimici inizieranno a ricevere lo stimolo ambientale per portarsi verso i siti di svernamento o quantomeno a non riprodursi più così attivamente, ma intanto aumentano gli adulti che sono destinati a svernare, i quali comunque continuano ad alimentarsi fino a tutto settembre. Le temperature stanno comunque favorendo il proseguo della generazione estiva con ovideposizioni e accoppiamenti. Si consiglia di continuare a monitorare il kiwi proprio per questi grandi spostamenti che si stanno verificando assieme al passaggio alla fase adulta di prima generazione tardo estiva. Si ribadisce che se i frutteti sono vicini ad appezzamenti infestati in precedenza o magari appena raccolti (ex mais), si deve porre attenzione ai bordi ed eventualmente effettuare trattamenti localizzati.



# AREA SUD 1 - MELO/PERO

ANNO 2020 NUMERO 19

21 AGOSTO 2020

**CATTURE PERIODO DAL 14/08/2020 AL 21/08/2020**

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	18	7
LEGNAGO	Bardolino	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	21	10
LEGNAGO	Cavallino	21/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5 cm	25	2
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	21/08/20	Pero	raccolta	84	41
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	21/08/20	Pero	raccolta	22	43
TERRAZZO	Nichesola	21/08/20	Pero	raccolta	23	75
TERRAZZO	Bosco	21/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5 cm	74	2
TERRAZZO	Graizzara	21/08/20	Pero	raccolta	11	39
BEVILACQUA	Marega	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	39	44
BEVILACQUA	Bevilacqua	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	24	1
VILLA BARTOLOME- A	Spinimbecco	21/08/20	Pero	raccolta	22	1
VILLA BARTOLOME- A	Villabartolomea	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 5,5 cm	35	1
CASTAGNARO	Valli	21/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5 cm	2	0
CASTAGNARO	Emissario	21/08/20	Pero	raccolta	23	7
ANGIARI	Angiari	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	9	2
MINERBE	Minerbe	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	11	14
BADIA POLESINE	Badia Polesine	21/08/20	Pero	ingrossamento frutti 6 cm	29	1
LENDINARA	Lendinara	21/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5 cm	60	5
TRECENTA	Trecenta	21/08/20	Pero	raccolta	5	17




# AREA SUD 2 - MELO/PERO

**ANNO 2020 NUMERO 19**
**21 AGOSTO 2020**
**CATTURE PERIODO DAL 14/08/2020 AL 21/08/2020**

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	21/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5 cm	67	6
BONAVIGO	Padovana	21/08/20	Pero	raccolta	20	11
BONAVIGO	San Pietro	21/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5,5 cm	15	2
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	21/08/20	Pero	raccolta	17	32
OPPEANO	Oppeano	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	13	2
PALU'	Casotti	21/08/20	Melo	raccolta	17	4
PALU'	Acquabona	21/08/20	Pero	raccolta	18	19
RONCO ALL'ADIGE	Boccarà	21/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5 cm	5	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	1	0
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 5,5 cm	16	0
BELFIORE	Provinciale 39	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	6	2
BELFIORE	Bova	21/08/20	Melo	raccolta	14	2
BELFIORE	Lutaldo	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	25	28
ZEVIO	Ca' Bianca	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	3	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	8	6
ZEVIO	Bridi	21/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5,5 cm	19	16
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	21/08/20	Melo	raccolta	3	35
CALDIERO	Caldiero	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	18	9
VERONA SUD	Sasse	21/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	10	2
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	21/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	19	1



Livello catture 19 rilievo 21/08/20



## Commenti al bollettino AREA SUD MELO/PERO n. 19 del 21 AGOSTO 2020

Aumentano le catture di adulti, si stanno verificando spostamenti di adulti di cimice in diverse colture frutticole, erbacee, orticole. Entro qualche settimana le cimici inizieranno a ricevere lo stimolo ambientale per portarsi verso i siti di svernamento o quantomeno a non riprodursi più così attivamente, ma intanto aumentano gli adulti che sono destinati a svernare, i quali comunque continuano ad alimentarsi fino a tutto settembre. Le temperature stanno comunque favorendo il proseguo della generazione estiva con ovideposizioni e accoppiamenti. Si consiglia di continuare a monitorare ed eventualmente effettuare interventi nel rispetto dei tempi di carenza, perché questi grandi spostamenti che si stanno verificando assieme al passaggio alla fase adulta di prima generazione tardo estiva sono sempre causa di ulteriore danno sotto raccolta. Si ribadisce che se i frutteti sono vicini ad appezzamenti infestati in precedenza o magari appena raccolti (ex mais), si deve porre attenzione ai bordi ed eventualmente effettuare trattamenti localizzati.

PROGETTO:

<https://coldirettiverona.it/>  
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



**COLDIRETTIVERONA**



youtube



**COLDIRETTI  
VERONA**



**la Cronaca**  
di Verona

**IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI**



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI  
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENGO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL  
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO