



PROGETTO:



**COLDIRETTI  
VERONA**

# BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2020

ANNO 2020 NUMERO 20

28 AGOSTO 2020



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA




# AREA NORD - PESCO/KIWI

ANNO 2020 NUMERO 20


28 AGOSTO 2020

## CATTURE PERIODO DAL 21/08/2020 AL 28/08/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	27/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	11	6
Valeggio	Campazzo	27/08/20	Pesco	raccolta	7	44
Valeggio	SP24	27/08/20	Pesco	raccolta	12	70
Valeggio	Santa Lucia	27/08/20	Pesco	raccolta	9	3
Valeggio	Borghetto	27/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	4	4
Villafranca	Quaderni	27/08/20	Pesco	raccolta	7	1
Villafranca	Villafranca	27/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	10	3
Sommacampagna	Gasparina	27/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	27	14
Sommacampagna	Sommacampagna	27/08/20	Pesco	raccolta	4	8
Sona	Sona	27/08/20	Pesco	raccolta	12	26
Villafranca	Belladonna	27/08/20	Pesco	raccolta	11	18
Sommacampagna	Cesarina	27/08/20	Pesco	raccolta	8	25
Bussolengo	Madonnina	27/08/20	Pesco	raccolta	24	71
Pescantina	Pescantina	27/08/20	Pesco	raccolta	19	16
Villafranca	Aeroporto	27/08/20	Pesco	raccolta	5	81
Villafranca	Ceolara	27/08/20	Pesco	raccolta	10	63
Sona	Festara	27/08/20	Pesco	accrescimento frutto 7,5 cm	41	0
Pescantina	Settimo	27/08/20	Pesco	raccolta	10	14
Villafranca	Alpo	27/08/20	Pesco	raccolta	20	12
Verona	Basson	27/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	7	29
Pastrengo	Pastrengo	27/08/20	Olivo	sviluppo dei frutti 20%	3	3



Livello catture 20° rilievo 28/08/20



## Commenti al bollettino AREA NORD PESCO/KIWI n. 20 del 28 AGOSTO 2020

In tutti i punti di monitoraggio si catturano molti adulti e altrettanti giovani, la generazione estiva è molto attiva e si sta ancora riproducendo ai fini del massimo potenziale di svernamento, con medie che sono al di sopra dei valori riscontrati nella stagione, favorita anche dalla temperatura che si trova ancora su valori elevati. Si nota già qualche cimice adulta nelle case attorno alle luci e sarebbe opportuno, se possibile, visto il successo mostrato da alcuni dispositivi in uso (totem), collocare trappole a cattura massale anche nella fase di passaggio dai frutteti verso le case in modo da intercettare il maggior numero di individui. Il kiwi è adesso la coltivazione presa di mira ma anche l'olivo nelle zone di produzione gardesane. Continuare se del caso il controllo con mezzi chimici o alternativi alla chimica rispettando le indicazioni di etichetta. Il kiwi ha forme di allevamento coprenti che possono limitare la bagnatura della vegetazione, pertanto è indispensabile in caso di trattamento porre particolare attenzione alla distribuzione della soluzione irrorata, utilizzando elevati volumi di acqua.



# AREA SUD 1 - MELO/PERO

**ANNO 2020 NUMERO 20**
**28 AGOSTO 2020**
**CATTURE PERIODO DAL 21/08/2020 AL 28/08/2020**

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	30	13
LEGNAGO	Bardolino	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	30	13
LEGNAGO	Cavallino	27/08/20	Pero	ingrossamento frutti 6 cm	28	4
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	27/08/20	Pero	raccolta	14	18
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	27/08/20	Pero	raccolta	58	24
TERRAZZO	Nichesola	27/08/20	Pero	raccolta	47	92
TERRAZZO	Bosco	27/08/20	Pero	ingrossamento frutti 6,5 cm	111	1
TERRAZZO	Graizzara	27/08/20	Pero	raccolta	15	90
BEVILACQUA	Marega	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	34	18
BEVILACQUA	Bevilacqua	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 7 cm	93	0
VILLA BARTOLOME- A	Spinimbecco	27/08/20	Pero	raccolta	17	17
VILLA BARTOLOME- A	Villabartolomea	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	30	9
CASTAGNARO	Valli	27/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5,5 cm	5	0
CASTAGNARO	Emissario	27/08/20	Pero	raccolta	21	2
ANGIARI	Angiari	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	5	9
MINERBE	Minerbe	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	16	13
BADIA POLESINE	Badia Polesine	27/08/20	Pero	ingrossamento frutti 6 cm	42	4
LENDINARA	Lendinara	27/08/20	Pero	ingrossamento frutti 6 cm	14	1
TRECENTA	Trecenta	27/08/20	Pero	raccolta	4	31



# AREA SUD 2 - MELO/PERO

ANNO 2020 NUMERO 20


28 AGOSTO 2020

**CATTURE PERIODO DAL 21/08/2020 AL 28/08/2020**

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	27/08/20	Pero	ingrossamento frutti 6 cm	7	4
BONAVIGO	Padovana	27/08/20	Pero	raccolta	25	20
BONAVIGO	San Pietro	27/08/20	Pero	ingrossamento frutti 5,5 cm	9	0
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	27/08/20	Pero	raccolta	33	21
OPPEANO	Oppeano	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	8	0
PALU'	Casotti	27/08/20	Melo	raccolta	18	4
PALU'	Acquabona	27/08/20	Pero	raccolta	17	17
RONCO ALL'ADIGE	Boccaro	27/08/20	Pero	ingrossamento frutti 6 cm	27	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	2	0
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	2	0
BELFIORE	Provinciale 39	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	13	5
BELFIORE	Bova	27/08/20	Melo	raccolta	9	7
BELFIORE	Lutaldo	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	6	6
ZEVIO	Ca' Bianca	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	27	0
ZEVIO	Ca dell'Orà	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	6	2
ZEVIO	Bridi	27/08/20	Pero	ingrossamento frutti 6 cm	21	13
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	27/08/20	Melo	raccolta	2	61
CALDIERO	Caldiero	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	14	36
VERONA SUD	Sasse	27/08/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	17	8
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	27/08/20	Kiwi	frutti al 70% della grandezza finale	10	3



Livello catture 20 rilievo 28/08/20



## Commenti al bollettino AREA SUD MELO/PERO n. 20 del 28 AGOSTO 2020

Aumentano ancora le catture di giovani e adulti nei punti di monitoraggio, la generazione estiva è molto attiva e si sta ancora riproducendo ai fini del massimo potenziale di svernamento, con medie che sono al di sopra dei valori riscontrati nella stagione, favorita anche dalla temperatura che si trova ancora su valori elevati. I dati rilevati mettono in evidenza, come già durante la stagione, la differenza numerica di popolazione tra l'area SUD della pianura veronese a prevalente presenza di pero, e la media-alta pianura a prevalente presenza di melo: nella prima le catture sono circa il doppio della seconda. Si nota già qualche cimice adulta nelle case attorno alle luci. Sarebbe di aiuto, col passare delle settimane, visto il successo mostrato da alcuni dispositivi in uso (totem), collocare trappole a cattura massale anche quando le cimici passano dai frutteti verso le case per svernare, in modo da intercettare il maggior numero di individui. Al presente questi dispositivi hanno comunque la duplice valenza di togliere cimici dal frutteto e ridurre il potenziale di svernamento.

PROGETTO:



<https://coldirettiverona.it/>  
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



**COLDIRETTIVERONA**



youtube



**COLDIRETTI  
VERONA**



**la Cronaca**  
di Verona

**IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI**



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI  
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENGO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL  
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO