

PROGETTO:

**COLDIRETTI
VERONA**

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2020

ANNO 2020 NUMERO 24

25 SETTEMBRE 2020



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA



AREA NORD - PESCO/KIWI

ANNO 2020 NUMERO 24

25 SETTEMBRE 2020

CATTURE PERIODO DAL 18/09/2020 AL 25/09/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	24/09/20	Kiwi	frutti al 90% della grandezza finale	60	7
Valeggio	Campazzo	24/09/20	Pesco	raccolta	111	31
Valeggio	SP24	24/09/20	Pesco	raccolta	73	21
Valeggio	Santa Lucia	24/09/20	Pesco	raccolta	36	3
Valeggio	Borghetto	24/09/20	Kiwi	frutti al 90% della grandezza finale	19	3
Villafranca	Quaderni	24/09/20	Pesco	raccolta	55	19
Villafranca	Villafranca	24/09/20	Kiwi	frutti al 90% della grandezza finale	25	0
Sommacampagna	Gasparina	24/09/20	Kiwi	frutti al 90% della grandezza finale	79	3
Sommacampagna	Sommacampagna	24/09/20	Pesco	raccolta	17	7
Sona	Sona	24/09/20	Pesco	raccolta	21	15
Villafranca	Belladonna	24/09/20	Pesco	raccolta	57	1
Sommacampagna	Cesarina	24/09/20	Pesco	raccolta	41	18
Bussolengo	Madonnina	24/09/20	Pesco	raccolta	41	203
Pescantina	Pescantina	24/09/20	Pesco	raccolta	9	47
Villafranca	Aeroporto	24/09/20	Pesco	raccolta	39	59
Villafranca	Ceolara	24/09/20	Pesco	raccolta	51	14
Sona	Festara	24/09/20	Pesco	raccolta	6	15
Pescantina	Settimo	24/09/20	Pesco	raccolta	0	0
Villafranca	Alpo	24/09/20	Pesco	raccolta	41	12
Verona	Basson	24/09/20	Kiwi	frutti al 90% della grandezza finale	29	25
Pastrengo	Pastrengo	24/09/20	Olivo	inizio invaiatura	10	6




AREA NORD - PESCO/KIWI

ANNO 2020 NUMERO 24

25 SETTEMBRE 2020

Livello catture 24° rilievo 25/09/20



Commenti al bollettino n.24 del 25 settembre 2020.

Questa settimana si assiste ad un aumento notevole degli adulti e dei giovani, a differenza dell'area SUD dove invece i giovani diminuiscono drasticamente. Il kiwi risulta attrattivo in aree dove non ci sono altre colture alternative (soia, ecc.). I giovani presenti sono allo stadio perlopiù 3-5. Il clima ha favorito il proseguo del loro sviluppo e sarà comunque ottobre a decidere se i giovani N3-N5 di oggi si trasformeranno in adulti svernanti o verranno uccisi dagli abbassamenti di temperatura. Si deve porre la massima attenzione e monitorare bene il kiwi in quanto sugli appezzamenti osservati i numeri sono elevati e gli adulti si stanno nutrendo attivamente, complice anche la temperatura che rimane su valori al di sopra della media stagionale. Se del caso si può intervenire rispettando i tempi di carenza e le etichette dei prodotti, con prodotti abbattenti. Resta sempre valida, soprattutto in questa fase autunnale, la proposta dell'uso dei "totem" che in questo periodo possono intercettare una grande quantità di cimici prima che vadano a svernare, o comunque attirarli all'esterno del frutteto. La relazione tra questi sistemi di cattura massale e il danno resta invece da determinare. Ricerche specifiche sono attualmente in corso.

AVVISO IMPORTANTE: dal prossimo bollettino i siti di monitoraggio saranno ridotti in modo da seguire solo le trappole collocate vicino agli appezzamenti di KIWI



AREA SUD 1 - MELO/PERO

ANNO 2020 NUMERO 24

25 SETTEMBRE 2020

CATTURE PERIODO DAL 18/09/2020 AL 25/09/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	24/09/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	83	7
LEGNAGO	Bardolino	24/09/20	Melo	raccolta	79	0
LEGNAGO	Cavallino	24/09/20	Pero	raccolta	22	13
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	24/09/20	Pero	raccolta	47	8
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	24/09/20	Pero	raccolta	62	4
TERRAZZO	Nichesola	24/09/20	Pero	raccolta	106	11
TERRAZZO	Bosco	24/09/20	Pero	raccolta	158	9
TERRAZZO	Graizzara	24/09/20	Pero	raccolta	130	21
BEVILACQUA	Marega	24/09/20	Melo	raccolta	66	4
BEVILACQUA	Bevilacqua	24/09/20	Melo	raccolta	13	1
VILLA BARTOLOMEA	Spinimbecco	24/09/20	Pero	raccolta	44	1
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	24/09/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	215	4
CASTAGNARO	Valli	24/09/20	Pero	raccolta	22	0
CASTAGNARO	Emissario	24/09/20	Pero	raccolta	92	9
ANGIARI	Angiari	24/09/20	Melo	raccolta	15	0
MINERBE	Minerbe	24/09/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	15	11
BADIA POLESINE	Badia Polesine	24/09/20	Pero	raccolta	43	0
LENDINARA	Lendinara	24/09/20	Pero	raccolta	121	9
TRECENTA	Trecenta	24/09/20	Pero	raccolta	11	25



AREA SUD 2 - MELO/PERO

ANNO 2020 NUMERO 24

25 SETTEMBRE 2020

CATTURE PERIODO DAL 18/09/2020 AL 25/09/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	24/09/20	Pero	ingrossamento frutti 6,5 cm	21	4
BONAVIGO	Padovana	24/09/20	Pero	raccolta	41	3
BONAVIGO	San Pietro	24/09/20	Pero	raccolta	21	2
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	24/09/20	Pero	raccolta	75	3
OPPEANO	Oppeano	24/09/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	7	8
PALU'	Casotti	24/09/20	Melo	raccolta	10	3
PALU'	Acquabona	24/09/20	Pero	raccolta	20	33
RONCO ALL'ADIGE	Boccarà	24/09/20	Pero	raccolta	33	1
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	24/09/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	15	0
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	24/09/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	4	0
BELFIORE	Provinciale 39	24/09/20	Melo	raccolta	25	5
BELFIORE	Bova	24/09/20	Melo	raccolta	10	2
BELFIORE	Lutaldo	24/09/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	161	65
ZEVIO	Ca' Bianca	24/09/20	Melo	raccolta	0	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	24/09/20	Melo	ingrossamento frutti 6,5 cm	49	1
ZEVIO	Bridi	24/09/20	Melo	ingrossamento frutti 6 cm	47	27
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	24/09/20	Melo	raccolta	13	40
CALDIERO	Caldiero	24/09/20	Melo	raccolta	30	33
VERONA SUD	Sasse	24/09/20	Melo	raccolta	58	87
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	24/09/20	Kiwi	frutti al 90% della grandezza finale	29	5




AREA SUD - MELO/PERO

ANNO 2020 NUMERO 24

25 SETTEMBRE 2020

Livello catture 24 rilievo 25/09/20



Commenti al bollettino n.24 del 25 settembre 2020.

Questa settimana si assiste ad un aumento notevole degli adulti e una diminuzione marcata dei giovani, infatti da ora in avanti i danni al melo saranno perpetrati soprattutto dagli adulti, mentre i giovani sono ormai allo stadio 4-5. Su soia invece vi sono accumuli di giovani ancora presenti allo stadio 3, in quanto il clima ha comunque favorito il proseguo del loro sviluppo. Sarà comunque il clima di ottobre a decidere se i giovani N3-N5 di oggi si trasformeranno in adulti svernanti o verranno uccisi dagli abbassamenti di temperatura. Gli adulti si nutrono sempre meno e tendono a svernare, ma in ogni caso su certi appezzamenti sotto osservazione vi sono numeri elevati di adulti che si stanno ancora nutrendo. Se del caso si può intervenire rispettando i tempi di carenza e le etichette dei prodotti, con prodotti abbattenti. Resta sempre valida, soprattutto in questa fase autunnale, la proposta dell'uso dei "totem" che in questo periodo possono intercettare una grande quantità di cimici prima che vadano a svernare, o comunque attirarli all'esterno del frutteto. La relazione tra questi sistemi di cattura massale e il danno resta invece da determinare. Ricerche specifiche sono attualmente in corso.

AVVISO IMPORTANTE: dal prossimo bollettino i siti di monitoraggio saranno ridotti in modo da seguire solo le trappole collocate vicino agli appezzamenti di MELO

PROGETTO:



**COLDIRETTI
VERONA**

<https://coldirettiverona.it/>

<http://www.aipoverona.it/>

[https://www.facebook.com/
coldirettiVerona/](https://www.facebook.com/coldirettiVerona/)

COLDIRETTIVERONA

youtube



IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENCO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA