




PROGETTO:



COLDIRETTI VERONA

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2020

ANNO 2020 NUMERO 25

02 OTTOBRE 2020



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA




AREA NORD - PESCO/KIWI

ANNO 2020 NUMERO 25

02 OTTOBRE 2020

CATTURE PERIODO DAL 25/09/2020 AL 02//10/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	30/09/20	Kiwi	semi a piena grandezza	20	0
Valeggio	SP24	30/09/20	Pesco	raccolta	36	13
Valeggio	Borghetto	30/09/20	Kiwi	semi a piena grandezza	20	4
Villafranca	Villafranca	30/09/20	Kiwi	semi a piena grandezza	3	0
Sommacampagna	Gasparina	30/09/20	Kiwi	semi a piena grandezza	8	1
Villafranca	Aeroporto	30/09/20	Pesco	raccolta	17	4
Villafranca	Alpo	30/09/20	Pesco	raccolta	17	7
Verona	Basson	30/09/20	Kiwi	semi a piena grandezza	15	6
Pastrengo	Pastrengo	30/09/20	Olivo	inizio invaiatura	3	3



Commenti al bollettino n.25 del 02 ottobre 2020.

Da questa settimana e fino alla fine del monitoraggio, il bollettino comprenderà soltanto i siti con trappole disposte su KIWI, ad eccezione di alcune trappole su pesco che si trovano in vicinanza di KIWI.

Si assiste in questa settimana ad una marcata caduta del numero di adulti e giovani, ma evidentemente si verifica una concentrazione sulle colture disponibili, pertanto il KIWI è ora la coltura preferita, anche prima della soia laddove quest'ultima è allo stadio di maturazione o in raccolta. Occorre quindi tenere controllati eventuali danni cercando di abbassare le popolazioni di giovani degli ultimi stadi e di adulti presenti soprattutto nelle parti perimetrali degli impianti. Volendo verificare l'efficacia di eventuali interventi si può scuotere un gruppo di piante e verificare se ci sono morti con un ombrello rovesciato, oppure disporre un tessuto non tessuto sotto la chioma. Anche in questo mese rimangono validi mezzi alternativi come l'uso dei "totem" per cattura massale, che sicuramente aiutano ad abbassare le popolazioni per la prossima primavera e possono intercettare gli adulti che sfuggono a trattamenti.



AREA SUD 1 - MELO/PERO

ANNO 2020 NUMERO 25

02 OTTOBRE 2020

CATTURE PERIODO DAL 25/09/2020 AL 02/10/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	30/09/20	Melo	maturazione	76	0
LEGNAGO	Bardolino	30/09/20	Melo	raccolta	53	0
BEVILACQUA	Marega	30/09/20	Melo	raccolta	23	0
BEVILACQUA	Bevilacqua	30/09/20	Melo	raccolta	8	2
VILLA BARTOLOME- A	Spinimbecco	30/09/20	Pero	raccolta	81	0
VILLA BARTOLOME- A	Villabartolomea	30/09/20	Melo	maturazione	332	1
ANGIARI	Angiari	30/09/20	Melo	raccolta	21	4
MINERBE	Minerbe	30/09/20	Melo	raccolta	5	2



AREA SUD 2 - MELO/PERO

ANNO 2020 NUMERO 25


02 OTTOBRE 2020

CATTURE PERIODO DAL 25/09/2020 AL 02/10/2020

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	30/09/20	Pero	maturazione	9	0
OPPEANO	Oppeano	30/09/20	Melo	raccolta	53	6
PALU'	Casotti	30/09/20	Melo	raccolta	13	0
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	30/09/20	Melo	maturazione	5	0
BELFIORE	Provinciale 39	30/09/20	Melo	raccolta	10	4
BELFIORE	Bova	30/09/20	Melo	raccolta	7	5
BELFIORE	Lutaldo	30/09/20	Melo	maturazione	413	2
ZEVIO	Ca' Bianca	30/09/20	Melo	raccolta	2	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	30/09/20	Melo	maturazione	81	2
ZEVIO	Bridi	30/09/20	Melo	raccolta	67	14
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	30/09/20	Melo	raccolta	31	8
CALDIERO	Caldiero	30/09/20	Melo	raccolta	15	37
VERONA SUD	Sasse	30/09/20	Melo	raccolta	41	38
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	30/09/20	Kiwi	semi a piena grandezza	12	11



Livello catture 25 rilievo 02/10/20



Commenti al bollettino n.25 del 02 ottobre 2020.

Da questa settimana e fino alla fine del monitoraggio, il bollettino comprenderà soltanto i siti con trappole disposte su MELO, ad eccezione di alcune trappole su PERO che si trovano in vicinanza di appezzamenti di MELO. Si assiste in questa settimana ad una marcata caduta del numero di adulti e giovani, ma evidentemente si verifica una concentrazione sulle colture disponibili, pertanto il MELO è ora la coltura preferita, anche prima della soia laddove quest'ultima è allo stadio di maturazione o in raccolta. Su GRANNY SMITH si stanno verificando danni marcati, occorre quindi tenere controllate eventuali presenze cercando di abbassare le popolazioni di giovani degli ultimi stadi e di adulti presenti soprattutto nelle parti perimetrali degli impianti. Volendo verificare l'efficacia di eventuali interventi si può scuotere un gruppo di piante e verificare se ci sono morti con un ombrello rovesciato, oppure disporre un tessuto non tessuto sotto la chioma. Anche in questo mese rimangono validi mezzi alternativi come l'uso dei "totem" per cattura massale, che sicuramente aiutano ad abbassare le popolazioni per la prossima primavera e possono intercettare gli adulti che sfuggono a trattamenti.

PROGETTO:



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube



**COLDIRETTI
VERONA**



la Cronaca
di Verona

IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENGO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO