

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 02

Data, 29 maggio 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

COMUNITATO N° 02 DEL 29 MAGGIO 2020

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI' - CESENA - RIMINI

Fase Fenologica: oltre il 90% dei fiori sono aperti, in alcune varietà precoci e ben esposte al sole si è già a caduta petali. La fioritura è abbondante e l'attuale situazione climatica sta avvantaggiando l'impollinazione, con temperature comprese tra i 25 e i 26 °C, e una ventosità costante.



FRANTOIO



COREGGIOLO



FRANTOIO



Tecnici:

Provincia Forli'/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli'/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 02

Data, 29 maggio 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Tignola (Prays oleae): anche per questa settimana il controllo continuo su punti di osservazione non ha dato significative presenze di cattura d'adulti.

Margaronia dell'Olivo o Tignola verde (Palpita unionalis): si sono installate le trappole per il monitoraggio. Si ricorda che questo insetto attacca i germogli, i giovani rami in allungamento e le foglie nuove, lasciando intatte le vecchie, i danni sono, pertanto, identificati sull'apice vegetativo e non diffusi su tutta la chioma.

Cecidomide o Rogna delle foglie dell'olivo (Dasineura Oleae): si è esaurito lo sfarfallamento.

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): gli adulti sono in accoppiamento ed è iniziata l'ovideposizione. Per limitare i danni di questo insetto è bene intervenire attuando sfalci costante dell'erba sotto gli olivi, in luglio/agosto eliminare i succhioni per rendere più difficoltoso lo stanziamento dell'insetto.

Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleaginea): in alcune zone si sono rilevati infezioni da Occhio di pavone, la situazione può diventare pericolosa negli oliveti che sono predisposti a sviluppare questa malattia. Appena conclusa la fioritura è consigliabile attuare un intervento con prodotti a base di Dodina (esempio Syllit o Venturex). Si ricorda che la Dodina è un fungicida, dotato di attività preventiva, curativa ed eradicante, ha un'azione citotropica e translaminare, ossia entra all'interno della foglia. Oltre che fungicida la Dodina potrebbe avere anche effetto di contenimento delle cellule batteriche siringhe di Pseudomonas, quindi contro la Rogna dell'olivo.

Chi attua una difesa da agricoltura biologica utilizzi prodotti rameici, ossicloruri o poltiglia bordolese neutra.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 02

Data, 29 maggio 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Situazione meteorologica

Abbiamo trascorso una settimana con andamenti altalenanti di sole e addensamenti nuvolosi. Le temperature notturne hanno avuto un generale aumento, pure durante il giorno hanno mantenuto valori leggermente superiori alle medie storiche. Nei prossimi giorni si manterrà una fase di moderata instabilità, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti, che potrebbero portare a locali piogge. Sabato 30 maggio e Domenica 1 giugno il tempo sarà instabile, con nuvolosità irregolare, le temperature saranno stazionarie, o in lieve aumento nei valori minimi. Da Lunedì 1 giugno le giornate tenderanno a essere più stabili, però da Mercoledì 3 giugno il cielo tenderà ad annuvolarsi, si potranno avere delle precipitazioni a carattere temporalesco, il tempo rimarrà ancora un po' incerto anche nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 giugno.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.