



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 03

Data, 05 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

COMUNITATO N° 03 DEL 05 GIUGNO 2020

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI' - CESENA - RIMINI

Fase Fenologica: si è conclusa la fioritura, ora siamo nella fase in cui si sta attendendo la pulizia dell'allegagione con la caduta fisiologica delle piccole olive.



FRANTOIO - RM



FRANTOIO - TN



FRANTOIO - VR



Tecnici:

Provincia Forli'/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli'/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 03


Data, 05 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Tignola (*Prays oleae*): le catture di questa settimana hanno evidenziato un incremento dei voli d'adulti, che rimangono comunque di limitata presenza. Al momento non si consiglia alcun trattamento fitosanitario, tuttavia, in quegli oliveti ove in passato si sono verificati attacchi importanti da Tignola, sarebbe opportuno intervenire con "Bacillus thuringiensis", agrofarmaco che funziona in maniera mirata nei primi stadi dello sviluppo delle larve che si nutrono a spese dei fiori; nel caso d'uso attuare l'irrorazione preferibilmente nel tardo pomeriggio, prima che faccia buio, perché questo batterio si degrada facilmente ai raggi solari, mentre l'oscurità notturna e una buona presenza d'umidità lascia più tempo al batterio di agire.



Andamento su catture medie di Tignola olivo



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube




Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 03

Data, 05 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Margaronia dell'Olivo o Tignola verde

(*Palpita unionalis*): dal monitoraggio settimanale non si è rilevata la significativa presenza del parassita. Si ricorda che i danni sono dati da erosioni delle foglie dei nuovi germogli, facilmente riconoscibili sulla chioma perché si vedono rosicchiati e legati tra di loro da fili sericei, quasi a formare una ragnatela. E' raro che questo insetto attacchi le olive, alle volte, però, è possibile notare delle erosioni di polpe, che arrivano al nocciolo. L'intervento fitosanitario contro la Tignola è utile anche per questo insetto.



Cimice asiatica (*Halyomorpha halis*): diminuzione degli adulti e un aumento per gli stadi giovanili più piccoli N1-N2, indice dell'inizio del cambio generazionale e della dispersione ulteriore degli adulti, oltre che dell'azione di qualche trattamento in prossimità delle trappole.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>




Gruppo Whatsapp



Youtube



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 03

Data, 05 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Occhio di pavone o Cicloconio (*Spilocaea oleaginea*): un po' ovunque si riscontra no infezioni da parte di questa crittogama, alcuni oliveti hanno pure delle defogliazioni. Trovandoci nella fase d'immediata post fioritura, o, magari, con olivi ancora in fase terminale della fioritura è necessario ripristinare la copertura fungicida con prodotti a base di Dodina (esempio Syllit o Venturex), in grado di penetrare nella foglia, eliminando il fungo mentre si sviluppa e di attuare azioni di prevenzione su nuove infezioni. La Dodina agisce quindi sia guarendo le vecchie infezioni, sia prevenendo quelle nuove; parallelamente svolge pure azione parallelo contro l'Antracnosi (*Colletotrichum* spp.) e la Rogna dell'Olivo (*Pseudomonas savastanoi*), mostrando su questa patologia buoni livelli di efficacia preventiva.

Chi attua una difesa da agricoltura biologica utilizzi prodotti rameici, ossicloruri o poltiglia bordolese neutra.



Tecnici:

Provincia Forli'/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>




Gruppo Whatsapp



Youtube



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli'/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 03

Data, 05 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Conosciamo un po' più il Rame

Quando si parla di agrofarmaci dobbiamo pensare a delle sostanze che agiscono nei confronti di un parassita bersaglio agendo sulla superficie, o all'interno, di cellule vegetali. Potenzialmente tutti gli agrofarmaci possono causa fitossicità, che potrebbe esplicarsi con allessature, ustioni, necrosi, rugginosità sui frutti, diminuzione dell'allegagione, nonché modificazioni delle caratteristiche chimico-fisiche dei frutti. Solitamente i sintomi insorgono subito dopo il trattamento, di rado a distanza dall'applicazione. La fitotossicità del rame si manifestano sulle foglie con arrossamenti, caduta delle foglie, disseccamento delle gemme. Questi fenomeni si attuano prevalentemente nei tessuti verdi e più giovani.

Tra i vari prodotti cuprici i più fitotossici sono quelli a base di idrossido e di solfato di rame, meno fitotossici gli ossicloruri, in particolare l'ossicloruro triramico di rame e calcio.

Vediamo le caratteristiche dei vari formulati rameici in commercio:



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 03

Data, 05 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Poltiglia Bordolese

La poltiglia bordolese è un prodotto rameico che contiene solfato di rame e idrossido di calcio in un rapporto di circa 1:0,7-0,8, ha un colore azzurrino ben visibile sulla vegetazione trattata. Le proporzioni tra solfato di rame e idrossido di calcio possono anche spostarsi: se si aumenta il solfato di rame la poltiglia diviene più acida ed ha un effetto più pronto, ma è meno durevole nel tempo. Una poltiglia più alcalina, che contiene una maggiore dose di idrossido di calcio, ha un effetto contrario, cioè meno pronto ma più persistente.

Ad evitare sgradevoli effetti fitotossici si consiglia di utilizzare una poltiglia a reazione neutra, data dalle proporzioni indicate sopra, e che di solito è quella che si trova nelle preparazioni commerciali già miscelate e pronte all'uso.

Ossicloruri di rame

Gli ossicloruri di rame sono due: l'ossicloruro di rame e calcio, che contiene dal 24 al 56% di rame metallo e risulta più efficace e più persistente dell'ossicloruro tetraramico; l'ossicloruro tetraramico, che ha un titolo di rame metallo variabile tra il 16 e il 50% e la sua azione è generalmente più pronta del precedente; entrambi sono i migliori prodotti rameici da usare contro le batteriosi.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 03

Data, 05 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Idrossido di rame

L'idrossido di rame ha un contenuto di rame metallo pari al 50%, ha una buona velocità di azione, e buona persistenza. Infatti è composto da particelle aghiformi che aderiscono bene alla vegetazione trattata, ma per lo stesso motivo presentano il rischio di fitotossicità.

Solfato tribasico di rame

Il solfato tribasico di rame è un prodotto molto solubile in acqua, ha un titolo di rame metallo basso, del 25%, è alquanto fitotossico, perciò bisogna avere attenzione alle dosi e alle modalità di utilizzo.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2020

AIPO OP
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 03

Data, 05 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Situazione meteorologica

Abbiamo trascorso una settimana con cieli mediamente sereni, da Giovedì 4 giugno una depressione ha portato le piogge, peraltro attese, e questa instabilità durerà sino a quasi tutta la settimana prossima. Avremo anche la probabilità di fenomeni temporaleschi **intensi**, che interesseranno probabilmente le aree costiere.

Emilia-Romagna

venerdì 15:00
Per lo più soleggiato

 **24** °C | °F

Precipitazioni: 10%

Umidità: 53%

Vento: 10 km/h

Temperatura Precipitazioni Vento



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.