

Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna

# Notiziario olivicolo 2020

**AIPO**  
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 04

Data, 12 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

COMUNITATO N° 04 DEL 12 GIUGNO 2020

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI' - CESENA - RIMINI

**Fase Fenologica:** primo ingrossamento delle drupe.



## Tecnici:

Provincia Forli'/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



**Siamo presenti sui principali social!**

<http://www.aipoverona.it/>




Gruppo Whatsapp



Youtube



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli'/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna

# Notiziario olivicolo 2020

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 04

Data, 12 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

**Tignola** (*Prays oleae*): come da allerta di mercoledì 9 giugno già emanata dal signor Orazio, si consiglia di intervenire, con prodotti a base di Fosmet alle dosi consigliate in etichetta, oppure, chi conserva ancora del Dimetoato è bene che lo utilizzi, considerato che il termine ultimo per il suo uso è il 30 giugno 2020.



**Cocciniglia mezzo grano di pepe** (*Saissetia oleae*): è in fase di ovideposizione, con ancora limitata presenza di neanidi in migrazione. Il trattamento fitosanitario contro la Tignola ha effetto abbattente anche contro questo coccide.

**Margaronia o Tignola verde dell'olivo** (*Palpita unionalis*): dal controllo delle trappole non si sono rilevate catture d'adulti. Si fa comunque presente che a breve le larve, che ora sono protette dalle anfrattuosità che l'insetto ha intaccato nella corteccia, potrebbero sfarfallare. Nel momento in cui si vedano rami che ingialliscono e che portano alla base il cancro rameale, si consiglia di tagliare il ramo a monte del cancro ed eliminarlo. Come per la Cocciniglia il trattamento a contrasto della Tignola ne abbassa notevolmente la popolazione.



## Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

**Siamo presenti sui principali social!**

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:


**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna

# Notiziario olivicolo 2020

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 04

Data, 12 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

**Mosca olearia** (*Prais oleae*): limitati voli d'adulti. Per chi attuata la difesa contro questo dittero con trappole a cattura massale (come Ecotrap, Flypack, ecc.) è bene che se li procurino, perché tra breve è ora di esporle.



## Difesa bio

Per azioni a contrasto di parassiti animali usare bentoniti, caolini, zeoliti, anche in miscela con prodotti rameici.



### Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia  
Tel.: +39 0458678260



**Siamo presenti sui principali social!**

<http://www.aipoverona.it/>




Gruppo Whatsapp



Youtube



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna

# Notiziario olivicolo 2020

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 04

Data, 12 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

**Parassiti fungini: Occhio di pavone o Cicloconio (*Spilloclea oleaginea*) e Cercosporiosi o Piombatura (*Mycocentrospora cladosporioides*) e Cascola verde anomala delle olive data da *Botryosphaeria dothidea*,**

## Note generali

La scarsa visibilità delle infezioni fungine a volte rendono difficile la gestione della difesa. Negli ultimi anni, negli areali olivicoli si è registrato un notevole aumento delle infezioni da ricercarsi nelle condizioni climatiche del periodo primaverile-estivo, particolarmente favorevoli all'infezione fungina, nella gestione poco attenta della difesa, nonché da nuovi orizzonti climatici dati dai cambiamenti climatici che danno nuove possibilità di vita a funghi patogeni emergenti.



Gli errori che comunemente sono commessi sono dovuti all'insufficiente conoscenza del ciclo dei patogeni ed alla scarsa conoscenza delle prestazioni dei prodotti disponibili. La vegetazione olivicola resta così esposta alle infezioni per diversi giorni.

Nella messa a punto di una strategia di contenimento delle crittogame dell'occhio di pavone occorre innanzitutto considerare i diversi fattori di rischio, quali:

- andamento del clima, umidità e temperatura;
- andamento delle infezioni in precedenti anni;
- presunto potenziale d'infezione;
- sensibilità delle varietà d'olivo a determinate malattie.

Le ultime conoscenze sulle infezioni primarie portano a preferire interventi preventivi precoci per rendere più agevole il controllo della malattia nel proseguo della stagione.



## Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

**Siamo presenti sui principali social!**

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube




Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia  
Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna

# Notiziario olivicolo 2020

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 04

Data, 12 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

## Indirizzi di difesa

Eseguire un intervento di copertura con

1. prodotti rameici, mediamente 70-80 g/HL di Rame metallo e con l'aggiunta di Zolfi – seguire dosi etichetta.
2. Dodina, massimo 2 trattamenti annui, mediamente 260g/hl – seguire dosi etichetta.

## Gestione dell'oliveto: fertilizzazioni entro giugno

Se non già attuato, aiutare gli olivi che si presentano con limitato vigore vegetativo con concimazione azotata al terreno di circa 3 etti di Urea o 1 Kg di solfato ammonico per pianta adulta.

E' possibile anche attuare delle concimazioni fogliari con azoto organico a lenta cessione.

## Gestione oliveto Bio

I concimi di pronta azione ammessi sono farine di sangue, borlande, concime avicolo umificato, o altro.

**IMPORTANTE:** distribuire i concimi su tutta la proiezione della chioma e non in vicinanza dei fusti.

## Oliveti non potati

Nel caso ci siano olivi dove non è stata eseguita la potatura non intervenire, eventualmente si opererà a fine luglio, primi di agosto con una rimonda per succhioni e polloni.

## Danni da vento, temporali e grandine

Particolarmente nelle colline emiliane e in altre aree olivicole le violente piogge, anche con grandine, unite a forti venti hanno determinato un notevole stacco di piccole olive e danni alle chiome, nell'eventualità che non si intervenga contro altri parassiti fungini come sopra specificato, attuare un trattamento entro i cinque giorni successivi all'evento con prodotti a base di Dodina, 2 trattamenti all'anno, o prodotti rameici.



### Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

**Siamo presenti sui principali social!**

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:


**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna

# Notiziario olivicolo 2020

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL

Anno 2020, Numero 04

Data, 12 giugno 2020

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

## Situazione Meteorologica

Questo fine settimana, sabato e domenica sarà ancora all'insegna del bel tempo. Da lunedì 15 e sino a mercoledì 17 i cieli si copriranno e, con probabilità, arriveranno le piogge, anche a carattere temporalesco, con temperature anche sotto la media del periodo. Solamente da giovedì 18 giorno ritornerà l'alta pressione e, con essa, il bel tempo.

### Emilia-Romagna

venerdì 11:00  
Soleggiato

21 °C | °F

Precipitazioni: 0%


Umidità: 61%

Vento: 3 km/h

Temperatura

Precipitazioni

Vento



### Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

**Siamo presenti sui principali social!**

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube



Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260



I dati sono raccolti dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì/Cesena. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.