PROGETTO:

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2021

ANNO 2021 NUMERO 05

06 MAGGIO 2021

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA

PROGETTO:

AREA NORD - PESCO/KIWI

CATTURE PERIODO DAL 30/04/2021 AL 06/05/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	03/05/21	Kiwi	boccioli fiorali chiusi	0	0
Valeggio	Campazzo	03/05/21	Pesco	scamiciatura/allegagione	0	0
Valeggio	SP24	30/04/21	Pesco	scamiciatura/allegagione	0	0
Valeggio	Santa Lucia	30/04/21	Pesco	accrescimento frutti	9	0
Valeggio	Borghetto	30/04/21	Kiwi	boccioli fiorali chiusi	5	0
Villafranca	Quaderni	03/05/21	Pesco	scamiciatura/allegagione	0	0
Villafranca	Villafranca	03/05/21	Kiwi	boccioli fiorali chiusi	0	0
Sommacampagna	Gasparina	03/05/21	Kiwi	accrescimento frutti	0	0
Sommacampagna	Sommacampa-gna	30/04/21	Pesco	scamiciatura/allegagione	0	0
Sona	Sona	30/04/21	Pesco	scamiciatura/allegagione	0	0
Villafranca	Belladonna	30/04/21	Pesco	0	0	0
Sommacampagna	Cesarina	30/04/21	Pesco	0	0	0
Bussolengo	Madonnina	06/05/21	Pesco	fioritura	0	0
Pescantina	Pescantina	30/04/21	Pesco	0	11	0
Villafranca	Aeroporto	03/05/21	Pesco	scamiciatura/allegagione	0	0
Villafranca	Ceolara	30/04/21	Pesco	0	0	0
Sona	Festara	30/04/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Pescantina	Settimo	03/05/21	Pesco	scamiciatura/allegagione	0	0
Villafranca	Alpo	30/04/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Verona	Basson	03/05/21	Kiwi	boccioli fiorali chiusi	7	0
Pastrengo	Pastrengo	03/05/21	Olivo	germogliamento	4	0

PROGETTO:

AREA NORD - PESCO/KIWI



Commenti al bollettino n. 5 del 6 maggio 2021

C'è al momento una diffusione del 24% di trappole con catture e una media generale di quasi 2 adulti per trappola, costante rispetto al dato precedente. Gli adulti inizieranno ad ovideporre e questo è ovviamente oggetto di osservazione da parte dei tecnici del monitoraggio. Non si osservano grosse differenze di infestazione tra kiwi e pesco. Contrariamente alla situazione dell'area SUD (MELO-PERO), non emerge una situazione particolarmente allarme che imponga decisioni di lotta a breve. Tenendo presente che molti frutteti avranno anche una scarsa presenza di frutti a causa della gelata, dove si ritiene opportuno si consiglia di valutare nelle prossime settimane se intervenire in presenza di forte infestazione degli adulti, che come sappiamo creano danno sui frutticini in post-allegagione con profonde deformazioni in seguito. Si ribadisce però che il tutto va valutato in funzione anche dello stato vegeto-produttivo delle piante, in un'annata certamente particolare rispetto alle altre per i motivi che sappiamo. Ulteriori consigli di lotta verranno dati nei prossimi bollettini; al momento non si segnala necessità di lotta chimica, mentre valgono i consigli di lotta agronomica finora dati.

AIPOP SOC. COOP. ARL

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 30/04/2021 AL 06/05/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	04/05/21	Melo	frutticino 0,5	14	0
LEGNAGO	Bardolino	04/05/21	Melo	frutticini 1cm	32	0
LEGNAGO	Cavallino	04/05/21	Pero	frutticino 2cm	14	0
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	04/05/21	Pero	frutticino 0.5cm	9	0
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	04/05/21	Pero	frutticino 2cm	25	0
TERRAZZO	Nichesola	04/05/21	Pero	frutticio 1cm	10	0
TERRAZZO	Bosco	04/05/21	Pero	frutticino 1cm	4	0
TERRAZZO	Graizzara	04/05/21	Pero	frutticino 0,5	6	0
BEVILACQUA	Marega	04/05/21	Melo	allegagione	5	0
BEVILACQUA	Bevilacqua	04/05/21	Melo	frutticino 0,5	6	0
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	04/05/21	Pero	frutticini 1,5cm	14	0
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	04/05/21	Melo	frutticino 0,5cm	9	0
CASTAGNARO	Valli	04/05/21	Pero	frutticino 0,5cm	8	0
CASTAGNARO	Emissario	04/05/21	Pero	frutticini 1cm	5	0
ANGIARI	Angiari	04/05/21	Melo	frutticini 0,5cm	2	0
MINERBE	Minerbe	04/05/21	Melo	frutticino 0,5cm	4	0
BADIA POLESINE	Badia Polesine	04/05/21	Pero	frutticini 0,5cm	71	0
LENDINARA	Lendinara	04/05/21	Pero	frutticini 1cm	21	0
TRECENTA	Trecenta	04/05/21	Pero	frutticini 1cm	0	0

AIPOP SOC. COOP. ARL

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 30/04/2021 AL 06/05/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	04/05/21	Pero	frutticini 1cm	8	0
BONAVIGO	Padovana	04/05/21	Pero	frutticini 0,5cm	2	0
BONAVIGO	San Pietro	04/05/21	Pero	frutticino 1cm	8	0
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	04/05/21	Pero	fine allegagione	24	0
OPPEANO	Oppeano	04/05/21	Melo	fine allegagione	4	0
PALU'	Casotti	04/05/21	Melo	fine allegagione	7	0
PALU'	Acquabona	04/05/21	Pero	fine allegagione	2	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccara	04/05/21	Pero	frutticini 1cm	7	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	04/05/21	Melo	frutticini 0,5cm	2	0
ALBAREDO D`ADIGE	Albaredo	04/05/21	Melo	frutticini 1cm	8	0
BELFIORE	Provinciale 39	04/05/21	Melo	frutticini 1cm	2	0
BELFIORE	Bova	04/05/21	Melo	allegagione	0	0
BELFIORE	Riva adige	04/05/21	Meo	frutticini 1cm	1	0
ZEVIO	Ca' Bianca	04/05/21	Melo	frutticini 1cm	0	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	04/05/21	Melo	frutticini 0,5	8	0
ZEVIO	Bridi	04/05/21	Pero	frutticini 1cm	5	0
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	04/05/21	Pero	frutticini 2cm	12	0
CALDIERO	Caldiero	04/05/21	Melo	frutticini 0,5	33	0
VERONA SUD	Sasse	04/05/21	Melo	frutticini o,5cm	3	0
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	04/05/21	Kiwi	bottoni fiorali	5	0

PROGETTO:

AREA SUD - MELO/PERO



Commenti al bollettino n. 5 del 6 maggio 2021

C'è al momento una diffusione del 92% di trappole con catture e una media generale di 10 adulti per trappola, quindi raddoppiata rispetto al dato precedente. Gli adulti inizieranno ad ovideporre e questo è ovviamente oggetto di osservazione da parte dei tecnici del monitoraggio. Non si osservano grosse differenze di infestazione tra pero e melo: il primo ha una media di 5 adulti per trappola, il secondo di 4. E' invece marcata la differenza tra le due aree della medio-bassa pianura: a NORD circa 14 catture per trappola, a SUD circa 7. Tutto questo è probabilmente legato anche a differenze microclimatiche tra le aree e quindi differenze nelle velocità di colonizzazione delle coltura frutticole da parte degli adulti svernanti. Si consiglia di disporre le reti antigrandine se disponibili ed eventualmente seguire i consigli già dati sull'uso di trappole a cattura massale. Dai dati delle catture emerge comunque una situazione di allarme che impone una attenta valutazione dello stato di fatto nei propri frutteti, attraverso attenta osservazione e monitoraggio con i mezzi già in precedenza descritti. Tenendo presente che molti frutteti (soprattutto pero) avranno anche una scarsa presenza di frutti a causa della gelata, dove si ritiene opportuno si consiglia di valutare nelle prossime settimane se intervenire in presenza di forte infestazione degli adulti, che come sappiamo creano danno sui frutticini in post-allegagione con profonde deformazioni in seguito. Si ribadisce però che il tutto va valutato in funzione anche dello stato vegeto-produttivo delle piante, in un'annata certamente particolare rispetto alle altre per i motivi che sappiamo. Ulteriori consigli di lotta verranno dati nei prossimi bollettini.

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AIPO P SOC. COOP. ARL

CATTOLICA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE DAL 1896

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Condifesa Verona CODIVE

AGREA

Siamo presenti sui principali social!

https://coldirettiverona.it/
http://www.aipoverona.it/

https://www.facebook.com/coldirettiVerona/

COLDIRETTIVERONA

youtube

IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI

ALBAREDO D'ADIGE

ANGIARI

BADIA POLESINE

BELFIORE

BEVILACQUA

BONAVIGO

BOSCHI SANT'ANNA

CALDIERO

CASTAGNARO

ISOLA RIZZA

LEGNAGO

LENDINARA

MINERBE

OPPEANO

PALU'

PASTRENGO

PESCANTINA

RONCO ALL'ADIGE

ROVERCHIARA

SAN BONIFACIO

SOMMACAMPAGNA

SONA

TERRAZZO

TRECENTA

VALEGGIO SUL MINCIO

VERONA

VILLA BARTOLOMEA

VILLAFRANCA

ZEVIO

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA