

PROGETTO:



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

BANCO BPM

**COLDIRETTI
VERONA**

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2021

ANNO 2021 NUMERO 06

13 MAGGIO 2021



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA



AREA NORD - PESCO/KIWI


CATTURE PERIODO DAL 06/05/2021 AL 13/05/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	11/05/21	Kiwi	boccioli fiorali chiusi	0	0
Valeggio	Campazzo	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	1	0
Valeggio	SP24	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	1	0
Valeggio	Santa Lucia	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Valeggio	Borghetto	11/05/21	Kiwi	boccioli fiorali chiusi	1	0
Villafranca	Quaderni	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Villafranca	Villafranca	11/05/21	Kiwi	boccioli fiorali chiusi	0	0
Sommacampagna	Gasparina	11/05/21	Kiwi	accrescimento frutti	0	0
Sommacampagna	Sommacampagna	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Sona	Sona	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Villafranca	Belladonna	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	7	0
Sommacampagna	Cesarina	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Bussolengo	Madonnina	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Pescantina	Pescantina	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Villafranca	Aeroporto	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Villafranca	Ceolara	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Sona	Festara	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Pescantina	Settimo	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Villafranca	Alpo	11/05/21	Pesco	accrescimento frutti	0	0
Verona	Basson	11/05/21	Kiwi	boccioli fiorali chiusi	1	0
Pastrengo	Pastrengo	11/05/21	Olivo	germogliamento	2	0



AREA NORD - PESCO/KIWI

Livello catture 6° rilievo 13/05/21



Commenti al bollettino n. 6 del 13 maggio 2021

Nell'area NORD-OVEST pesco-kiwi gli adulti continuano a volare molto poco verso i frutteti. La differenza con l'area coltivata a melo-pero è molto marcata. La percentuale di trappole positive è sempre bassa, attorno al 30%, mentre la media di catture per trappola si attesta su 0,5 individui. Invece su melo e pero si arriva a 10 catture per trappola e 90% di siti positivi. Si attendono accoppiamenti e ovideposizioni in base alla fenologia della specie, ma nelle condizioni attuali, in questa area non vi sono motivi per giustificare qualsiasi intervento contro gli adulti, anche perché in molti casi diventa poco giustificato viste le conseguenze della gelata, che ha portato molti frutteti ad azzerare la produzione. Pertanto al momento non vi sono particolari indicazioni, a meno che dal controllo nella propria azienda non emergano situazioni molto diverse da quella generale qui descritta. Si ribadisce l'utilità della disposizione delle reti antigrandine anche ai fini del controllo della cimice asiatica, come già indicato nei precedenti bollettini.



AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 06/05/2021 AL 13/05/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	11/05/21	Melo	frutticino 2cm	6	0
LEGNAGO	Bardolino	11/05/21	Melo	frutticini 2,5cm	28	0
LEGNAGO	Cavallino	11/05/21	Pero	frutticini 2,5cm	10	0
BOSCHI SANT'AN- NA	Caseggiato	11/05/21	Pero	frutticini 0.5cm	14	0
BOSCHI SANT'AN- NA	Canove	11/05/21	Pero	frutticino 2,5cm	44	0
TERRAZZO	Nichesola	11/05/21	Pero	frutticini 1 cm	9	0
TERRAZZO	Bosco	11/05/21	Pero	frutticini 1,5cm	4	0
TERRAZZO	Graizzara	11/05/21	Pero	frutticini 1,5cm	18	0
BEVILACQUA	Marega	11/05/21	Melo	frutticini 1cm	1	0
BEVILACQUA	Bevilacqua	11/05/21	Melo	frutticini 1cm	5	0
VILLA BARTOLOME- A	Villabartolomea	11/05/21	Pero	frutticini 2cm	6	0
VILLA BARTOLOME- A	Villabartolomea	11/05/21	Melo	frutticini 1,5cm	24	0
CASTAGNARO	Valli	11/05/21	Pero	frutticini 1cm	20	0
CASTAGNARO	Emissario	11/05/21	Pero	frutticini 2,5cm	34	0
ANGIARI	Angiari	11/05/21	Melo	frutticini 1,5cm	9	0
MINERBE	Minerbe	11/05/21	Melo	frutticini 1,5cm	5	0
BADIA POLESINE	Badia Polesine	11/05/21	Pero	frutticini 1,5cm	18	0
LENDINARA	Lendinara	11/05/21	Pero	frutticini 2cm	19	0
TRECENTA	Trecenta	11/05/21	Pero	frutticini 1cm	2	0



AREA SUD - MELO/PERO


CATTURE PERIODO DAL 06/05/2021 AL 13/05/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	11/05/21	Pero	frutticini 2,5cm	1	0
BONAVIGO	Padovana	11/05/21	Pero	frutticini 1,5	12	0
BONAVIGO	San Pietro	11/05/21	Pero	frutticini 1,5cm	5	0
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	11/05/21	Pero	frutticini 0,5cm	9	0
OPPEANO	Oppeano	11/05/21	Melo	frutticini 1cm	7	0
PALU'	Casotti	11/05/21	Melo	frutticini 1,5cm	12	0
PALU'	Acquabona	11/05/21	Pero	frutticini 1,5cm	15	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccarà	11/05/21	Pero	frutticini 2cm	13	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	11/05/21	Melo	frutticini 1,5cm	7	0
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	11/05/21	Melo	frutticini 2cm	6	0
BELFIORE	Provinciale 39	11/05/21	Melo	frutticini 2cm	1	0
BELFIORE	????	11/05/21	Melo	frutticini 1cm	0	0
BELFIORE	Riva adige	11/05/21	Melo	frutticini 2cm	3	0
ZEVIO	Ca' Bianca	11/05/21	Melo	frutticini 2cm	0	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	11/05/21	Melo	frutticini 1,5cm	1	0
ZEVIO	Bridi	11/05/21	Pero	frutticini 1 cm	4	0
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	11/05/21	Pero	frutticini 2,5cm	20	0
CALDIERO	Caldiero	11/05/21	Melo	frutticini 1,5cm	8	0
VERONA SUD	Sasse	11/05/21	Melo	frutticini 1cm	3	0
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	11/05/21	Kiwi	bottoni fiorali	0	0



AREA SUD - MELO/PERO

Livello catture 6° rilievo 13/05/21



Commenti al bollettino n. 6 del 13 maggio 2021

Gli adulti continuano a volare verso i frutteti. Al momento la diffusione di trappole con catture rimane invariata (90%) e così pure la media generale di 10 adulti per trappola. Su pero si catturano in media 14 individui per trappola mentre su melo la media è di 6, per cui la differenza in questo rilievo è marcata e ciò rispecchia anche la differenza tra le due aree della medio-bassa pianura: a NORD circa 15 catture per trappola, a SUD circa 6. Dopo un'attenta valutazione dei propri frutteti e a seconda della presenza di frutti (sappiamo infatti che molti frutteti sono scarichi a causa della gelata), potrebbe essere necessario intervenire con insetticidi sugli adulti a seconda della convenienza come appunto già sottolineato. Sicuramente gli adulti in questo momento presenti nei frutteti risparmiati dalla gelata, possono produrre danni precoci ai frutticini in formazione con successive deformazioni profonde. Inoltre pongono le basi per la colonizzazione definitiva del frutteto tramite le ovideposizioni che sicuramente saranno osservate dalle prossime settimane. Il tutto va valutato in funzione anche dello stato vegeto-produttivo e delle prospettive di produzione dei frutteti. Le modalità di intervento e le sostanze attive da utilizzare vanno concordate seguendo i consigli del proprio tecnico di riferimento. In caso si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, in modo da far spostare meno cimici possibile durante l'applicazione.

PROGETTO:



**COLDIRETTI
VERONA**



IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENCO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO

Siamo presenti sui principali social!

<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA