PROGETTO:

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2021

ANNO 2021 NUMERO 10

10 GIUGNO 2021

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA

PROGETTO:

AREA NORD - PESCO/KIWI

CATTURE PERIODO DAL 03/06/2021 AL 10/06/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	09/06/21	Kiwi	fioritura	3	0
Valeggio	Campazzo	09/06/21	Pesco	assenza di frutti	7	0
Valeggio	SP24	09/06/21	Pesco	assenza frutti	3	0
Valeggio	Santa Lucia	09/06/21	Pesco	frutti 5-6 cm diametro	32	0
Valeggio	Borghetto	09/06/21	Kiwi	fioritura	24	0
Villafranca	Quaderni	09/06/21	Pesco	frutti 5-6 cm	17	0
Villafranca	Villafranca	09/06/21	Kiwi	fioritura	20	0
Sommacampagna	Gasparina	09/06/21	Kiwi	frutti 5-6 cm diametro	8	0
Sommacampagna	Sommacampagna	09/06/21	Pesco	frutti 5-6 cm diametro	3	0
Sona	Sona	09/06/21	Pesco	assenza frutti	0	0
Villafranca	Belladonna	09/06/21	Pesco	assenza frutti	10	0
Sommacampagna	Cesarina	09/06/21	Pesco	assenza frutti	12	0
Bussolengo	Madonnina	09/06/21	Pesco	assenza frutti	4	0
Pescantina	Pescantina	09/06/21	Pesco	assenza frutti	5	0
Villafranca	Aeroporto	09/06/21	Pesco	frutti 3-4 cm diametro	16	0
Villafranca	Ceolara	09/06/21	Pesco	assenza frutti	0	0
Sona	Festara	09/06/21	Pesco	frutti 4-5 cm diametro	0	0
Pescantina	Settimo	09/06/21	Pesco	assenza frutti	3	0
Villafranca	Alpo	09/06/21	Pesco	frutti 5-6 cm diametro	6	0
Verona	Basson	09/06/21	Kiwi	assenza frutti	6	0
Pastrengo	Pastrengo	09/06/21	Olivo	fioritura	8	0

PROGETTO:

AREA NORD - PESCO/KIWI



Commenti al bollettino n. 10 del 10 giugno 2021

Nell'area NORD-OVEST pesco-kiwi aumentano marcatamente le catture di adulti. La percentuale di trappole positive è dell'86% e la media è di 9 individui adulti per trappola. Per ora non si segnalano presenze di stadi giovanili nelle trappole, ma sono in corso le nascite, per cui si stima che lo stadio giovanile al momento sia quello di neanide neonata e massimo secondo stadio. Eventuali interventi sono sempre diretti contro gli adulti svernanti valutando attentamente con il proprio tecnico di fiducia, ma da ora in avanti si colpiranno anche gli stadi giovanili, anche se la fase centrale di massima presenza di stadi giovanili deve ancora verificarsi, mediamente quest'anno il ciclo biologico della cimice è in ritardo di circa 10 gg. Invece può essere consigliato intervenire con prodotti non fitosanitari (corroboranti, concimi folgiari, ecc.) che, nelle varie sperimentazioni attuate da enti di ricerca, possono aver dimostrato un qualche effetto sui batteri endosimbionti delle ovature, meccanismo di azione che è ancora allo studio. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata e di intervenire con prodotti registrati osservando scrupolosamente le indicazioni di etichetta.

AIPOP SOC. COOP. ARL

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 03/06/2021 AL 10/06/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	08/06/21	Melo	frutticini 5cm	24	0
LEGNAGO	Bardolino	08/06/21	Melo	frutticini 5cm	58	0
LEGNAGO	Cavallino	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	52	0
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	08/06/21	Pero	frutticini 5cm	6	0
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	08/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	28	0
TERRAZZO	Nichesola	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	48	0
TERRAZZO	Bosco	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	30	0
TERRAZZO	Graizzara	08/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	28	0
BEVILACQUA	Marega	08/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	19	0
BEVILACQUA	Bevilacqua	08/06/21	Melo	frutticini 5cm	12	0
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	08/06/21	Pero	frutticini 3,5	82	0
VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	08/06/21	Melo	frutticni 4,5 cm	31	0
CASTAGNARO	Valli	08/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	71	0
CASTAGNARO	Emissario	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	24	0
ANGIARI	Angiari	08/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	28	0
MINERBE	Minerbe	08/06/21	Melo	frutticini 5cm	12	0
BADIA POLESINE	Badia Polesine	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	62	0
LENDINARA	Lendinara	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	57	0
TRECENTA	Trecenta	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	8	0

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 03/06/2021 AL 10/06/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	08/06/21	Pero	frutticini 5cm	12	0
BONAVIGO	Padovana	08/06/21	Pero	frutticini 4 cm	15	0
BONAVIGO	San Pietro	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	11	0
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	08/06/21	Pero	frutticini 3,5 cm	8	0
OPPEANO	Oppeano	08/06/21	Melo	frutticini 4cm	8	0
PALU'	Casotti	08/06/21	Melo	frutticini 4cm	5	0
PALU'	Acquabona	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	8	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccara	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	7	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	08/06/21	Melo	frutticini 5cm	46	0
ALBAREDO D`ADIGE	Albaredo	08/06/21	Melo	frutticini 5,5cm	6	0
BELFIORE	Provinciale 39	08/06/21	Melo	frutticini 5cm	29	0
BELFIORE	????	08/06/21	Melo	frutticini 3,5cm	20	0
BELFIORE	Riva adige	08/06/21	Melo	frutticini 5cm	9	0
ZEVIO	Ca' Bianca	08/06/21	Melo	frutticini 6cm	0	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	08/06/21	Melo	frutticini 4,5 cm	28	0
ZEVIO	Bridi	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	18	0
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	08/06/21	Pero	frutticini 4cm	12	0
CALDIERO	Caldiero	08/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	14	0
VERONA SUD	Sasse	08/06/21	Melo	frutticini 4cm	9	0
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	08/06/21	Kiwi	frutticini 2cm	7	0

PROGETTO:

AREA SUD - MELO/PERO



Commenti al bollettino n. 10 del 10 giugno 2021

Nell'area SUD melo-pero aumentano ancora le catture di adulti, mentre ancora non vi sono catture di stadi giovanili, che presumibilmente sono al livello di NEANIDE di prima o al massimo seconda età. La percentuale di trappole positive è del 97% e la media è di 24 per trappola! Gli aumenti di questa settimana sono a carico soprattutto del pero (29 catture in media contro 20 su melo). Nei siti più a NORD vi sono in media circa 20 catture per trappola, mentre a SUD circa 36! Sono ancora opportuni interventi contro gli adulti svernanti se la situazione degli appezzamenti lo richiede, previo parere del poprio tecnico di fiducia. Per ora il trattamento eventualmente fatto è mirato principalmente sugli adulti, ma anche verso gli eventuali giovani presenti che sono in fase iniziale e quindi più sensibili agli insetticidi. Può essere consigliato intervenire con prodotti non fitosanitari (corroboranti, concimi folgiari, ecc.) che, nelle varie sperimentazioni attuate da enti di ricerca, possono aver dimostrato un qualche effetto sui batteri endosimbionti delle ovature, meccanismo di azione che è ancora allo studio. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, nonché di utilizzare prodotti registrati e seguire scrupolosamente le indicazioni di etichetta.

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AIPO P SOC. COOP. ARL

CATTOLICA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE DAL 1896

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Condifesa Verona CODIVE

AGREA

Siamo presenti sui principali social!

https://coldirettiverona.it/
http://www.aipoverona.it/

https://www.facebook.com/coldirettiVerona/

COLDIRETTIVERONA

youtube

IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI

ALBAREDO D'ADIGE

ANGIARI

BADIA POLESINE

BELFIORE

BEVILACQUA

BONAVIGO

BOSCHI SANT'ANNA

CALDIERO

CASTAGNARO

ISOLA RIZZA

LEGNAGO

LENDINARA

MINERBE

OPPEANO

PALU'

PASTRENGO

PESCANTINA

RONCO ALL'ADIGE

ROVERCHIARA

SAN BONIFACIO

SOMMACAMPAGNA

SONA

TERRAZZO

TRECENTA

VALEGGIO SUL MINCIO

VERONA

VILLA BARTOLOMEA

VILLAFRANCA

ZEVIO

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA