

























BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2021

ANNO 2021 NUMERO 11

17 GIUGNO 2021





PROGETTO:

AREA NORD - PESCO/KIWI




CATTURE PERIODO DAL 10/06/2021 AL 17/06/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	16/06/21	Kiwi	fine allegagione	6	0
Valeggio	Campazzo	16/06/21	Pesco	assenza di frutti	2	0
Valeggio	SP24	16/06/21	Pesco	assenza di frutti	1	0
Valeggio	Santa Lucia	16/06/21	Pesco	frutti 6-7 cm diametro	28	0
Valeggio	Borghetto	16/06/21	Kiwi	fine allegagione	2	0
Villafranca	Quaderni	16/06/21	Pesco	frutti 5-6 cm diametro	0	0
Villafranca	Villafranca	16/06/21	Kiwi	fine allegagione	18	0
Sommacampagna	Gasparina	16/06/21	Kiwi	frutti 6 cm diametro	7	0
Sommacampagna	Sommacampagna	16/06/21	Pesco	frutti 5-6 cm diametro	2	0
Sona	Sona	16/06/21	Pesco	assenza frutti	0	0
Villafranca	Belladonna	16/06/21	Pesco	assenza frutti	10	0
Sommacampagna	Cesarina	16/06/21	Pesco	assenza frutti	10	0
Bussolengo	Madonnina	16/06/21	Pesco	assenza frutti	3	0
Pescantina	Pescantina	16/06/21	Pesco	assenza frutti	5	0
Villafranca	Aeroporto	16/06/21	Pesco	frutti 4-5 cm diametro	15	0
Villafranca	Ceolara	16/06/21	Pesco	assenza frutti	0	0
Sona	Festara	16/06/21	Pesco	frutti 5-6 cm diametro	0	0
Pescantina	Settimo	16/06/21	Pesco	assenza frutti	2	0
Villafranca	Alpo	16/06/21	Pesco	frutti 5-6 cm diametro	12	0
Verona	Basson	16/06/21	Kiwi	assenza frutti	5	0
Pastrengo	Pastrengo	16/06/21	Olivo	fioritura	7	0



AREA NORD - PESCO/KIWI





Commenti al bollettino n. 11 del 17 giugno 2021

Nella settimana attuale la percentuale di trappole positive è dell'80% e la media è di 6 individui adulti per trappola. Nessuna cattura di stadi giovanili nelle trappole al momento, ma sicuramente sono presenti ovature e individui di prima età in generale nei siti monitorati. Da ora in poi si può considerare che eventuali trattamenti fatti siano diretti anche verso i giovani, più sensibili, ma certamente al momento siamo solo all'inizio della loro presenza e le ovature continuano ad essere deposte, per cui una strategia contro i giovani avrà più effetto tra qualche settimana. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, nonché di utilizzare prodotti registrati e seguire scrupolosamente le indicazioni di etichetta. Altri prodotti non fitosanitari possono essere utilizzati con azione parzialmente repellente o con azione negativa verso i batteri endosimbionti, argomento che rimane ancora allo studio sotto molti aspetti.



PROGETTO:

AREA SUD - MELO/PERO



CATTURE PERIODO DAL 10/06/2021 AL 17/06/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	15/06/21	Melo	frutticini 6cm	32	2
LEGNAGO	Bardolino	15/06/21	Melo	frutticini 5cm	31	0
LEGNAGO	Cavallino	15/06/21	Pero	frutticini 4cm	18	0
BOSCHI SANT'AN- NA	Caseggiato	15/06/21	Pero	frutticini 6cm	11	0
BOSCHI SANT'AN- NA	Canove	15/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	13	1
TERRAZZO	Nichesola	15/06/21	Pero	frutticini 4cm	12	0
TERRAZZO	Bosco	15/06/21	Pero	frutticini 4cm	22	0
TERRAZZO	Graizzara	15/06/21	Pero	frutticini 5cm	10	0
BEVILACQUA	Marega	15/06/21	Melo	frutticini 5cm	17	1
BEVILACQUA	Bevilacqua	15/06/21	Melo	frutticini 5cm	5	0
VILLA BARTOLOME- A	Villabartolomea	15/06/21	Pero	frutticini 4cm	55	0
VILLA BARTOLOME- A	Villabartolomea	15/06/21	Melo	frutticini 5cm	42	0
CASTAGNARO	Valli	15/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	43	0
CASTAGNARO	Emissario	15/06/21	Pero	frutticini 5cm	24	1
ANGIARI	Angiari	15/06/21	Melo	frutticini 5,5cm	16	1
MINERBE	Minerbe	15/06/21	Melo	frutticini 6cm	1	0
BADIA POLESINE	Badia Polesine	15/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	25	0
LENDINARA	Lendinara	15/06/21	Pero	frutticini 4cm	31	0
TRECENTA	Trecenta	15/06/21	Pero	frutticini 5cm	4	0



AREA SUD - MELO/PERO




CATTURE PERIODO DAL 10/06/2021 AL 17/06/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	15/06/21	Pero	frutticini 5cm	10	0
BONAVIGO	Padovana	15/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	6	0
BONAVIGO	San Pietro	15/06/21	Pero	frutticini 4cm	7	0
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	15/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	19	0
OPPEANO	Oppeano	15/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	13	5
PALU'	Casotti	15/06/21	Melo	frutticini 5cm	4	0
PALU'	Acquabona	15/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	6	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccara	15/06/21	Pero	frutticini 4cm	8	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	15/06/21	Melo	frutticini 6,5cm	11	0
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	15/06/21	Melo	frutticini 6cm	6	0
BELFIORE	Provinciale 39	15/06/21	Melo	frutticini 5,5cm	15	1
BELFIORE	????	15/06/21	Melo	frutticini 4cm	13	1
BELFIORE	Riva adige	15/06/21	Melo	frutticini 6cm	2	0
ZEVIO	Ca' Bianca	15/06/21	Melo	frutticini 6,5cm	1	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	15/06/21	Melo	frutticini 5,5cm	26	0
ZEVIO	Bridi	15/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	18	2
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	15/06/21	Pero	frutticini 4,5cm	9	0
CALDIERO	Caldiero	15/06/21	Melo	frutticini 5,5cm	7	0
VERONA SUD	Sasse	15/06/21	Melo	frutticini 4,5cm	9	1
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	15/06/21	Kiwi	frutticini 3cm	2	0



AREA SUD - MELO/PERO





Commenti al bollettino n. 11 del 17 giugno 2021

Osservando le catture di questa settimana, si direbbe che la scorsa settimana si sia verificato un picco di adulti (massimo relativo), in quanto le catture raggiugono oggi la media di 15 per trappola, contro le 24 della scorsa settimana, invece la diffuzione è ora del 100% di trappole con catture. Nei siti più a NORD vi sono in media circa 10 catture per trappola, mentre a SUD circa 22, per cui permane la differenza marcata tra le due zone. Sono comparse anche le prime forme giovanili nel 28% dei siti, con una media di 2,5 per trappola. Prevalentemente sono state trovate neanidi di primo stadio, con alcune già passate al secondo. Da ora in poi si può considerare che eventuali trattamenti fatti siano diretti anche verso i giovani, più sensibili, ma certamente al momento siamo solo all'inizio della loro presenza e le ovature continuano ad essere deposte, per cui una strategia contro i giovani avrà più effetto tra qualche settimana. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, nonché di utilizzare prodotti registrati e seguire scrupolosamente le indicazioni di etichetta. Altri prodotti non fitosanitari possono essere utilizzati con azione parzialmente repellente o con azione negativa verso i batteri endosimbionti, argomento che rimane ancora allo studio sotto molti aspetti.





Siamo presenti sui principali social!

https://coldirettiverona.it/ http://www.aipoverona.it/



https://www.facebook.com/ coldirettiVerona/



COLDIRETTIVERONA



youtube





PROGETTO:















IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI



ALBAREDO D'ADIGE



BOSCHI SANT'ANNA



MINERBE



ROVERCHIARA



VALEGGIO SUL MINCIO



ANGIARI



CALDIERO



OPPEANO



SAN BONIFACIO



VERONA



BADIA POLESINE



CASTAGNARO



PALU'



SOMMACAMPAGNA



VILLA BARTOLOMEA



BELFIORE



ISOLA RIZZA



PASTRENGO



SONA



VILLAFRANCA



BEVILACQUA



LEGNAGO



PESCANTINA



TERRAZZO



ZEVIO



BONAVIGO



LENDINARA



RONCO ALL'ADIGE



TRECENTA