

PROGETTO:



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



**COLDIRETTI
VERONA**

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2021

ANNO 2021 NUMERO 22 03 SETTEMBRE 2021



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA




AREA NORD - PESCO/KIWI

CATTURE PERIODO DAL 26/08/2021 AL 02/09/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	02/09/21	Kiwi	frutti 5,5cm	17	3
Valeggio	Campazzo	02/09/21	Pesco	assenza di frutti	9	8
Valeggio	SP24	02/09/21	Pesco	assenza frutti	5	13
Valeggio	Santa Lucia	02/09/21	Pesco	raccolti	23	4
Valeggio	Borghetto	02/09/21	Kiwi	frutti 6cm	13	8
Villafranca	Quaderni	02/09/21	Pesco	raccolti	7	24
Villafranca	Villafranca	02/09/21	Kiwi	frutti 5,5cm	9	9
Sommacampagna	Gasparina	02/09/21	Kiwi	raccolti	9	8
Sommacampagna	Sommacampagna	02/09/21	Pesco	raccolti	17	12
Sona	Sona	02/09/21	Pesco	assenza frutti	4	60
Villafranca	Belladonna	02/09/21	Pesco	assenza frutti	17	22
Sommacampagna	Cesarina	02/09/21	Pesco	assenza frutti	26	9
Bussolengo	Madonnina	02/09/21	Pesco	assenza frutti	14	9
Pescantina	Pescantina	02/09/21	Pesco	assenza frutti	23	16
Villafranca	Aeroporto	02/09/21	Pesco	raccolti	5	0
Villafranca	Ceolara	02/09/21	Pesco	assenza frutti	4	7
Sona	Festara	02/09/21	Pesco	raccolti	27	4
Pescantina	Settimo	02/09/21	Pesco	assenza frutti	15	7
Villafranca	Alpo	02/09/21	Pesco	frutti 11cm	5	0
Verona	Basson	02/09/21	Kiwi	assenza frutti	11	16
Pastrengo	Pastrengo	02/09/21	Olivo	frutti in accrescimento	1	5



AREA NORD - PESCO/KIWI



Commenti al bollettino n. 22 del 02 settembre 2021

Si assiste ad un aumento delle catture dopo il calo della scorsa settimana dovuto a cambiamenti climatici di stagione. Adulti e giovani si attestano ora entrambi sui 12 individui per trappola e c'è da segnalare il ritrovamento di ovature molto frequente, segno che l'attività riproduttiva sta proseguendo e che i frutteti già colpiti continueranno ad essere interessati da nascite. Su kiwi si segnalano danni consistenti in qualche caso mentre su pesco le raccolte sono state fatte e sostanzialmente la presenza è legata alla sola trappola attrattiva e il suo intorno. Si consiglia quindi di continuare a difendere il kiwi per limitare le popolazioni e i danni seguendo le indicazioni già descritte, verificando se ci sono le condizioni per trattamenti totali o parziali perimetrali o a file, cercando così di contenere la pressione chimica. Ovviamente è necessario prima avere un'idea della popolazione presente nel frutteto attraverso un adeguato controllo dell'appezzamento. I cosiddetti "totem" sono utili per attrarre e uccidere il maggior numero di cimici in questa fase, dove ogni mezzo a disposizione aiuta per limitare il danno. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.



AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 26/08/2021 AL 02/09/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	31/08/21	Melo	frutti 10cm	24	1
LEGNAGO	Bardolino	31/08/21	Melo	raccolta frutti	22	8
LEGNAGO	Cavallino	31/08/21	Pero	frutticini 7,5cm	13	22
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	31/08/21	Pero	frutti 9cm	18	21
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	31/08/21	Pero	frutti 8cm	10	0
TERRAZZO	Nichesola	31/08/21	Pero	raccolta frutti	16	30
TERRAZZO	Bosco	31/08/21	Pero	frutti raccolti	12	2
TERRAZZO	Graizzara	31/08/21	Pero	frutti 9cm	11	4
BEVILACQUA	Marega	31/08/21	Melo	frutti 8cm	30	70
BEVILACQUA	Bevilacqua	31/08/21	Melo	raccolta frutti	0	2
VILLA BARTOLOME-A	Villabartolomea	31/08/21	Pero	frutti 7,5cm	11	11
VILLA BARTOLOME-A	Villabartolomea	31/08/21	Melo	frutti 9cm	7	15
CASTAGNARO	Valli	31/08/21	Pero	frutti 7,5cm	58	8
CASTAGNARO	Emissario	31/08/21	Pero	frutti raccolti	31	6
ANGIARI	Angiari	31/08/21	Melo	frutti 9,5cm	2	0
MINERBE	Minerbe	31/08/21	Pero	frutti 9,5cm	12	27
BADIA POLESINE	Badia Polesine	31/08/21	Pero	frutti 8cm	9	4
LENDINARA	Lendinara	31/08/21	Pero	frutti 8cm	31	0
TRECENTA	Trecenta	31/08/21	Melo	frutti 8cm	46	24



AREA SUD - MELO/PERO


CATTURE PERIODO DAL 26/08/2021 AL 02/09/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	31/08/21	Melo	frutti 8cm	22	5
BONAVIGO	Padovana	31/08/21	Melo	frutti 8cm	18	2
BONAVIGO	San Pietro	31/08/21	Pero	frutti 8cm	7	11
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	31/08/21	Pero	frutti raccolti	4	6
OPPEANO	Oppeano	31/08/21	Pero	frutti 9cm	3	32
PALU'	Casotti	31/08/21	Pero	frutti raccolti	6	6
PALU'	Acquabona	31/08/21	Pero	frutti 8cm	36	14
RONCO ALL'ADIGE	Boccara	31/08/21	Pero	frutti 8cm	10	5
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	31/08/21	Melo	frutti 11cm	14	0
ALBAREDO D'ADIGE	Albaredo	31/08/21	Melo	frutti 10cm	8	0
BELFIORE	Provinciale 39	31/08/21	Pero	frutti 8,5cm	29	7
BELFIORE	????	31/08/21	Melo	frutti 8cm	2	0
BELFIORE	Riva adige	31/08/21	Pero	frutti raccolti	6	7
ZEVIO	Ca' Bianca	31/08/21	Pero	frutti 9,5cm	1	1
ZEVIO	Ca dell'Ora	31/08/21	Melo	frutti 9,5cm	3	8
ZEVIO	Bridi	31/08/21	Pero	raccolta frutti	18	23
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	31/08/21	Pero	frutti 8cm	12	0
CALDIERO	Caldiero	31/08/21	Pero	frutti 8,5cm	8	11
VERONA SUD	Sasse	31/08/21	Melo	frutti 8,5cm	10	2
SAN GIOVANNI L.	San Giovanni L.	31/08/21	Pero	frutti 7cm	7	30



AREA SUD - MELO/PERO

Livello catture 22° rilievo 02/09/21



Commenti al bollettino n. 22 del 02 settembre 2021

Si assiste ad un aumento delle catture dopo il calo della scorsa settimana dovuto a cambiamenti climatici di stagione. Adulti e giovani si attestano ora sui 15 e 11 individui per trappola rispettivamente e c'è da segnalare il ritrovamento di ovature molto frequente, segno che l'attività riproduttiva sta proseguendo e che i frutteti già colpiti continueranno ad essere interessati da nascite. Si consiglia quindi di continuare a difendere il frutteto per limitare le popolazioni e i danni seguendo le indicazioni già descritte, verificando se ci sono le condizioni per trattamenti totali o parziali perimentrali o a file, cercando così di contenere la pressione chimica. Ovviamente è necessario prima avere un'idea della popolazione presente nel frutteto attraverso un adeguato controllo dell'appezzamento. I cosiddetti "totem" sono utili per attrarre e uccidere il maggior numero di cimici in questa fase, dove ogni mezzo a disposizione aiuta per limitare il danno. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

AIPOP
SOC. COOP. ARL

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

Siamo presenti sui principali social!

<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube



PROGETTO :



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



**COLDIRETTI
VERONA**

IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENGO



PESCONTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRECENTA



VALEGGIO SUL
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA