PROGETTO:

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2021

ANNO 2021 NUMERO 26 01 OTTOBRE 2021

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA

AIPOP SOC. COOP. ARL

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AREA NORD - PESCO/KIWI

CATTURE PERIODO DAL 23/09/2021 AL 30/09/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	30/09/21	Kiwi	frutti 7cm	28	5
Valeggio	Campazzo	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Valeggio	SP24	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Valeggio	Santa Lucia	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Valeggio	Borghetto	30/09/21	Kiwi	frutti 6,5cm	20	3
Villafranca	Quaderni	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Villafranca	Villafranca	30/09/21	Kiwi	frutti 7cm	25	1
Sommacampagna	Gasparina	30/09/21	Kiwi	assenza frutti	-	-
Sommacampagna	Sommacampagna	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Sona	Sona	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Villafranca	Belladonna	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Sommacampagna	Cesarina	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Bussolengo	Madonnina	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Pescantina	Pescantina	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Villafranca	Aeroporto	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Villafranca	Ceolara	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Sona	Festara	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Pescantina	Settimo	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Villafranca	Alpo	30/09/21	Pesco	assenza frutti	-	-
Verona	Basson	30/09/21	Kiwi	assenza frutti	6	11
Pastrengo	Pastrengo	30/09/21	Olivo	assenza frutti	-	-

PROGETTO:

AREA NORD - PESCO/KIWI



Commenti al bollettino n. 26 del 30 settembre 2021

Aumentano ulteriormente le catture di adulti (20 per trappola) mentre si abbassa ancora il livello dei giovani (5 per trappola). Questi adulti possono essere intercettati prima di trasferirsi presso i siti di svernamento, attraverso l'uso di trappole a cattura massale il cui modello principale è quello a "totem", già in uso presso diverse aziende agricole anche nella stagione primaverile. La trappola va collocata al margine del frutteto ad opportuna distanza dai filari ed eventualmente in aree di transizione tra frutteto e fabbricato rurale o in prossimità di quest'ultimo. La dannosità di questi adulti si può ancora espletare negli appezzamenti infestati, prima che si trasferiscano allo svernamento, pertanto la situazione non va persa di vista. Dove la raccolta e l'intervallo di sicurezza lo consentono, può essere necessario continuare a difendere il kiwi per limitare le popolazioni e i danni seguendo le indicazioni già descritte e rispettando le indicazioni di etichetta. E' opportuno verificare direttamente la presenza di di cimici e di danni campionando i frutti e sollevando la buccia in prossimità del peduncolo e della cavità peduncolare; la presenza di aree suberificate o di colore scuro e vitreo indica la presenza di danni. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

AIPOP SOC. COOP. ARL

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 23/09/2021 AL 30/09/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	28/09/21	Melo	raccolti	27	3
LEGNAGO	Bardolino	28/09/21	Melo	frutti raccolti	51	1
LEGNAGO	Cavallino	28/09/21	Pero	frutti raccolti	48	11
BOSCHI SANT'ANNA	Caseggiato	28/09/21	Pero	frutti 10,5cm	29	18
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	28/09/21	Pero	frutti raccolti	35	5
TERRAZZO	Nichesola	28/09/21	Pero	frutti raccolti	49	11
TERRAZZO	Bosco	28/09/21	Pero	frutti raccolti	8	1
TERRAZZO	Graizzara	28/09/21	Pero	frutti raccolti	48	0
BEVILACQUA	Marega	28/09/21	Melo	frutti raccolti	1	0
BEVILACQUA	Bevilacqua	28/09/21	Melo	frutti raccolti	11	5
VILLA BARTOLOME-A	Villabartolomea	28/09/21	Pero	frutti raccolti	25	6
VILLA BARTOLOME-A	Villabartolomea	28/09/21	Melo	frutti raccolti	28	2
CASTAGNARO	Valli	28/09/21	Pero	frutti raccolti	78	0
CASTAGNARO	Emissario	28/09/21	Pero	frutti raccolti	23	13
ANGIARI	Angiari	28/09/21	Melo	raccolti	9	1
MINERBE	Minerbe	28/09/21	Pero	frutti 11cm	25	7
BADIA POLESINE	Badia Polesine	28/09/21	Pero	frutti raccolti	36	9
LENDINARA	Lendinara	28/09/21	Pero	raccolta frutti	36	0
TRECENTA	Trecenta	28/09/21	Melo	frutti raccolti	59	0

AIPOP SOC. COOP. ARL

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AREA SUD - MELO/PERO

CATTURE PERIODO DAL 23/09/2021 AL 30/09/2021

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	28/09/21	Melo	frutti 8,5cm	42	0
BONAVIGO	Padovana	28/09/21	Melo	frutti raccolti	33	7
BONAVIGO	San Pietro	28/09/21	Pero	frutti raccolti	26	10
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	28/09/21	Pero	frutti raccolti	38	3
OPPEANO	Oppeano	28/09/21	Pero	frutti 9,5cm	18	30
PALU'	Casotti	28/09/21	Pero	frutti raccolti	28	1
PALU'	Acquabona	28/09/21	Pero	frutti raccolti	28	32
RONCO ALL'ADIGE	Boccara	28/09/21	Pero	frutti raccolti	7	3
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	28/09/21	Melo	raccolta frutti	23	7
ALBAREDO D`ADIGE	Albaredo	28/09/21	Melo	frutti 10,5cm	9	0
BELFIORE	Provinciale 39	28/09/21	Pero	raccolta frutti	17	6
BELFIORE	????	28/09/21	Melo	frutti raccolti	67	4
BELFIORE	Riva adige	28/09/21	Pero	frutti raccolti	20	20
ZEVIO	Ca' Bianca	28/09/21	Pero	frutti 11cm	12	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	28/09/21	Melo	frutti raccolti	63	10
ZEVIO	Bridi	28/09/21	Pero	frutti raccolti	47	33
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	28/09/21	Pero	frutti raccolti	35	1
CALDIERO	Caldiero	28/09/21	Pero	frutti raccolti	32	18
VERONA SUD	Sasse	28/09/21	Melo	frutti 10cm	24	7
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	28/09/21	Pero	frutti 7,5cm	20	1

PROGETTO:

AREA SUD - MELO/PERO



Commenti al bollettino n. 26 del 30 settembre 2021

Aumentano ulteriormente le catture di adulti (30 per trappola) mentre si abbassa ancora il livello dei giovani (7 per trappola). Questi adulti possono essere intercettati prima di trasferirsi presso i siti di svernamento, attraverso l'uso di trappole a cattura massale il cui modello principale è quello a "totem", già in uso presso diverse aziende agricole anche nella stagione primaverile. La trappola va collocata al margine del frutteto ad opportuna distanza dai filari ed eventualmente in aree di transizione tra frutteto e fabbricato rurale. La dannosità di questi adulti si può ancora espletare negli appezzamenti infestati, prima che si trasferiscano allo svernamento, pertanto la situazione non va persa di vista. Dove la raccolta e l'intervallo di sicurezza lo consentono, può essere necessario continuare a difendere il melo per limitare le popolazioni e i danni seguendo le indicazioni già descritte e rispettando le indicazioni di etichetta. Si ribadisce l'importanza di utilizzare elevati volumi di acqua per favorire una bagnatura ottimale e di effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata.

PROGETTO:

COLDIRETTI VERONA

AIPO SOC. COOP. ARL

CATTOLICA SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE DAL 1896

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Condifesa Verona CODIVE

AGREA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA VERONA

ecofarm STORTI

Siamo presenti sui principali social!

https://coldirettiverona.it/
http://www.aipoverona.it/

https://www.facebook.com/coldirettiVerona/

COLDIRETTIVERONA

youtube

IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI

ALBAREDO D'ADIGE
ANGIARI
BADIA POLESINE
BELFIORE
BEVILACQUA
BONAVIGO
BOSCHI SANT'ANNA
CALDIERO
CASTAGNARO
ISOLA RIZZA
LEGNAGO
LENDINARA
MINERBE
OPPEANO
PALU'
PASTRENGO
PESCANTINA
RONCO ALL'ADIGE
ROVERCHIARA
SAN BONIFACIO
SOMMACAMPAGNA
SONA
TERRAZZO
TRECENTA
VALEGGIO SUL MINCIO
VERONA
VILLA BARTOLOMEA
VILLAFRANCA
ZEVIO

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA