Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 23

Data, 25 giugno 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fenologia: le olive hanno raggiunto le dimensioni di grano di pepe e si è avviata la prima fase d'ingrossamento. A gran ritmo nella polpa delle olive si sta sviluppando un notevolissimo numero di cellule e, questo, richiede un notevole assorbimento di sostanze nutritive. È per questo che tra alcuni giorni vedremo che si attuerà una cascola naturale di piccole olive, che si staccano dalla chioma per una competizione nutritiva che avviene all'interno della pianta d'olivo. Non solo sostanze nutritive, anche la disponibilità d'acqua è un fattore importante e le attuali condizioni climatiche non sono così favorevoli, la perdurante siccità e le alte temperature di periodo, pongono gli olivi in serie difficoltà vegetative.

FRANTOIO

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada)**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse)**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 23

Data, 25 giugno 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

COREGGIOLO

MORAIOLO

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada)**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse)**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 23

Data, 25 giugno 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Tignola dell'olivo (Prays oleae): negli oliveti dove si è già attuato il trattamento fitosanitario, si è rilevata una quasi assenza di catture. Negli oliveti a conduzione biologica è ancora possibile utilizzare il Bacillus thuringiensis (si ricorda che questo prodotto svolge la sua azione quando le uova sono sul peduncolo, pertanto prima che la larva neonata penetri all'interno dell'oliva). A ogni buon conto entro questa settimana si andrà ad esaurimento del volo d'adulti.

Mosca dell'olivo (Dacus oleae): il controllo settimanale presenta scarse catture, da considerare che le olive ora non sono recettive alle ovideposizioni e le alte temperature limitano il volo del dittero. Le aziende olivicole che attuano il sistema di difesa per cattura massale, se non già eseguito, potranno esporre le trappole per il contenimento del dittero.

Cimice asiatica (Halyomorpha halys): presenze non particolarmente significative d'adulti svernanti, si è osservato, invece, un aumento di ovature e neanidi di I età, in alcuni casi anche di II età.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada)**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse)**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 23

Data, 25 giugno 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Cecidomia (Dasyneura oleae): presenza d' infestazioni che, sebbene si stimano meno gravi di predenti anni, richiedono comunque costante attenzione.

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), **Lebbra** (*Gloeosporium olivarum*), **Piombatura** (*Mycocentrospora cladosporioides*): le attuali condizioni climatiche limitano la capacità infettive dei parassiti fungini, non va pertanto attuato alcun intervento a contrasto.

Eventi grandinigeni

Nell'eventualità di grandinate è necessario intervenire prontamente per la favorire la disinfezione e la cicatrizzazione dei tessuti utilizzando prodotti a base di Dodina. Nel caso di eventi tempestosi intensi, anche con raffiche di vento che potrebbero causare abrasioni per sfregamento, vanno attuati due interventi, rispettando il minimo intervallo riportato in etichetta.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada)**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse)**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.