



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 25

Data, 09 luglio 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: primo ingrossamento dell'oliva inizio indurimento del nocciolo.



FRANTOIO



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260


Associazione Regionale Frantoiani Oleari

E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 25

Data, 09 luglio 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Stato parassitario

Mosca olive (*Batrocera oleae*): le drupe sono entrate nella fase di recettività, le elevate temperature e l'attuale siccità limitano il rischio d'infestazioni, così, al momento non andrà attuato alcun intervento fitosanitario. Chi attua il sistema da



agricoltura biologica o la tecnica mista, che prevedono l'uso di repellenti e trappole del tipo "attract and kill", devono, se non già attuato, concludere al più presto il posizionamento delle trappole e distribuire i prodotti imbrattanti a base di bentoniti, o caolini, o zeoliti.



Occhio di pavone (*Saissetia oleae*): non si segnalano nuove infezioni, non attuare nessun intervento fitosanitario.

Ingiallimenti fogliari.

In questo periodo sono giunte numerose le segnalazioni d'ingiallimenti fogliari, non riconducibili a malattie e, questo, preoccupa molto.

Quale la causa?

La pianta d'olivo è un sempreverde e le foglie dell'olivo hanno la possibilità di rimanere attaccate alla chioma anche per tre anni.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari

E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>




Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 25

Data, 09 luglio 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Normalmente, però, le foglie rimangono in attività per due anni e, quando siamo tra i mesi di giugno e luglio, cadono. Il loro distacco avviene gradualmente, prima perdono piano piano la clorofilla, diventando sempre più gialle, poi lasciano la pianta.

Non si conosce bene il motivo di questa senescenza fogliare, probabilmente dovuta non tanto a una morte cellulare programmata, ma ad accumuli di sostanze di scarto delle cellule vegetali.

A questo aggiungiamo **il freddo, il caldo, la siccità, gli attacchi di parassiti** fanno invecchiare prima la foglia, come la Tignola dell'olivo, la Margaronia, la Dasineura. Abbiamo poi i parassiti fungini, principalmente l'Occhio di pavone e la Piobatura che rovinano porzioni di foglie, che necrotizzano e poi cadono. Si aggiungono la Verticilliosi, i cancri rameali (come *Phlyctaema vagabunda*, *Neofusicoccum*, *Botryosphaeria* spp., *Phoma* spp.) e il battere della Rogna dell'olivo lo *Pseudomonas savastanoi* che, interessando e occludenti i vasi linfatici, portano a ingiallimenti e alla caduta delle foglie

Altri ingiallimenti fogliari possono essere altresì causa da funghi patogeni che attaccano le radici e il colletto dell'olivo come l'Armillaria, la Rosellinia, la Thielaviopsis, la Macrophomina.

Le malattie virali e fitoplasmatiche possono procurare ingiallimenti fogliari e determinare la loro caduta.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260


Associazione Regionale Frantoiani Oleari

E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 25

Data, 09 luglio 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA



Caduta primaverile di foglie

Diversa è la caduta di foglie che avviene ad inizio primavera, in questo momento di ripresa vegetativa troviamo ingiallimenti dovuti a carenza di qualche elemento fertilizzante, così la pianta si trovandosi in carenza di sostanze utili determina la caduta precoce delle foglie ad esempio potassio, azoto, calcio e boro.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari

E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>




Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 25

Data, 09 luglio 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Stato fisiologico e cascola olive

Le piante d'olivo stanno rispondendo mediamente bene alle elevate temperature di questo periodo, 33-35°C, stanno però entrando nella fase di carenza idrica, così è oramai frequente trovarsi diverse olive a terra. È necessario, però, capire se questo è dovuto a una cascola fisiologica o alla siccità.

La cascola fisiologica è riconoscibile perché riguarda le olive meno sviluppate che cadono a terra ancora verdi, sono molto piccole, proprio da post allegagione. Meno frequenti sono le cascole di olive ben formate che arrivano a cadere alla fase di indurimento del nocciolo. La cascola naturale è limitata al 3-5% dei frutti totali, in questi casi l'olivo è in grado di accumulare più olio sulle olive rimanenti, compensando la perdita.

Diverso il caso della cascola causata al caldo e alla siccità, dove il danno si nota già sulla pianta. In questi casi un certo numero di olive seccano e cadono. L'inaridimento inizia dalla punta dell'oliva e sale in maniera non uniforme, creando a poco a poco la necrosi di tutto il frutto. La cascola da siccità può togliere anche il 50-60% della totalità d'olive, creando un notevole danno economico.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari

E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>




Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 25

Data, 09 luglio 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA



Cascola olive



Tecnici:

Provincia Forli/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada)

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse)

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari

E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.