

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 30

Data, 13 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: secondo fase d'ingrossamento delle olive, che hanno raggiunto circa l'80-85% delle dimensioni finali di sviluppo, ora stanno aumentando di peso.



FRANTOIO



MORAIOLO



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 30

Data, 13 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada - Dr. Ivan Forcellini – Dr. Turchi Pierluca—Dr. Paolo Andraghetti

Gradualmente le piante d'olivo stanno maturando le olive e, nonostante la preoccupante carenza idrica e l'affaticamento fisiologico a cui sono sottoposte, si presentano in discrete condizioni vegetative.

Da considerare che tra luglio e la prima settimana di agosto sono caduti 18 – 20 mm di pioggia, pochissimo, pur tuttavia, i consigli che abbiamo dato riguardanti la gestione dell'oliveto con tecniche di aridocoltura stanno dando buoni risultati.

D'altronde l'olivo ha necessità d'acqua alla ripresa vegetativa, all'allegagione e all'inizio dell'ingrossamento dei frutti, inizi di luglio.

Nel mese di agosto l'olivo è meno sensibile alle carenze idriche e lo sarà sino al 20-25 del mese, quando comincerà l'inolizione, che è la più importante fase di maturazione dell'oliva, durante la quale si verifica l'aumento della componente grassa dei frutti, che darà poi l'olio. Quello sarà il momento in cui si avrà necessità di po' di pioggia, speriamo arrivi, perché noi,



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 30

Data, 13 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

che diamo ancora ascolto ai proverbi, crediamo che **"l'acqua di fine agosto da olio e mosto"**.

Al momento sarebbe comunque opportuno aiutare l'olivo con prodotti biostimolanti, che ne migliorano l'attività vegetativa. Questi sono composti umici estratti da alghe, con presenze di aminoacidi e complessi organo-minerali, consentiti anche in agricoltura biologica e sono OGM free.

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): i controlli settimanali sulle trappole da monitoraggio hanno evidenziato catture dell'ordine di 2 - 3 individui; pure le infestazioni sono scarse, con presenza di uova e larve di prima e seconda età, non va pertanto attuato alcun intervento fitosanitario.



Considerato che non ci sono state precipitazioni, chi la settimana scorsa ha spruzzato l'esca adulticida Spinosad o ha ripristinato la protezione con caolino, o bentonite, o zeolite non deve attuare alcuna ricopertura di prodotto.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 30

Data, 13 agosto 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Cimice asiatica (*Halymorpha halys*): presenza limitata d'individui, con sfarfallamento della prima generazione e deposizione delle uova per la prossima generazione.



Occhio di pavone o Cicloconio (*Spilocaea oleaginea*): scarse infezioni fungine.

Eventi grandinigeni

In questo periodo, con probabilità di grandinate, si consiglia, dopo l'evento calamitoso, di eseguire dei trattamenti con prodotti rameici, alle dosi indicate in etichetta.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

