

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL




Anno 2021, Numero 34

Data, 10 sett. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: inizio invaiatura con viraggio del colore dei frutti da verde cupo a verde chiaro, giallastro.



FRANTOIO



Tecnici:

Provincia Forli/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 34

Data, 10 sett. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada - Dr. Ivan Forcellini - Dr. Turchi Pierluca—Dr. Paolo Andraghetti

Valutate le fasi di invaiatura e inolizione, questa settimana entriamo nel merito della valutazione del grado di maturazione delle olive e della scelta del momento migliore per la loro raccolta. Diciamo subito che lo stacco delle drupe va attuato nel momento in cui si è raggiunto il massimo sviluppo del frutto e si è avuto l'aumento completo della componente lipidica. In questa fase, nella polpa diminuisce il contenuto in acqua, zucchero e acidi e aumenta quello in olio. Vi sono due metodi per determinare il momento ottimale di raccolta delle olive da olio: 1- la valutazione visiva, delle variazioni cromatiche della buccia e della polpa della drupa; 2- la valutazione analitica, dell'evoluzione dei contenuti chimici delle olive, aumentano i grassi e diminuiscono gli zuccheri.

La determinazione visiva del giusto grado di maturazione si attua con il metodo "Jean", partendo da un campione di cento olive e ponendo in relazione il colore dell'epicarpo (buccia) e della polpa (mesocarpo). Mediante calcolo con la formula, $\text{Indice Maturazione} = (Ax0 + Bx1 + Cx2 + Dx3 + Ex4 + Fx5 + Gx6 + Hx7)/100$, si ricava il momento opportuno quando il risultato si avvicina al 3,5.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 34

Data, 10 sett. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Scala di colori per Indice di Maturazione metodo Jan



Classi 1 2 3 4 5 6 7

L'analisi chimica invece si attua determinando su campioni di olive la presenza dei grassi, che con la maturazione s'innalzano, e degli zuccheri, che si abbassano. Quando sia gli uni e sia altri mantengono invariati i loro valori, si ha raggiunto la maturazione industriale delle olive.

Situazione climatica

Ancora assenza di piogge, con temperature diurne comprese tra 25 e 26°C e notturne tra 10 e 17°C. Si prevede che questa situazione resterà invariata anche per il resto della settimana prossima. Farà ancora caldo, ma non avremo più eccessi di calore, con temperature non raggiungeranno i 30°C.



Tecnici:

<http://www.aiроверona.it/>

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari


E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 34

Data, 10 sett. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): in questa settimana ancora limitate catture di adulti, rare ovideposizioni, qualche caso d'infestazione. Rimanere ancora in stato d'allerta, nel caso vi daremo subito notizia per intervenire.



Le aziende che utilizzano imbrattanti o che hanno una difesa da agricoltura biologica, mantengano le coperture con i prodotti imbrattanti.

Situazione locale

Rimini: catture di adulti molto limitate - Livello infestazione: limitato- Nessun intervento a contrasto.

Forlì: catture di adulti molto limitate - Livello infestazione: limitato- Nessun intervento a contrasto.

Cesena: catture di adulti molto limitate - Livello infestazione: limitato- Nessun intervento a contrasto.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aiроверona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2021, Numero 34

Data, 10 sett. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Cimice asiatica (*Halymorpha halys*): sono state riscontrate alcune presenze d'adulti e neanidi di seconda generazione, con femmine ancora in fase di ovideposizione. In questa fase i danni alle olive tendono a limitarsi notevolmente. Non va attuato alcun intervento fitosanitario.



Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*),
Lebbra (*Gloeosporium olivarum*),
Piombatura (*Pseudocercospora cladosporioides*): nella aziende dove gli anni scorsi si sono avute infezioni fungine, se non già attuato, d' eseguire un trattamento con prodotti rameici o Dodina.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.