Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPOP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 39

Data, 15 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: gli abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni, particolarmente la notte, hanno creato un rallentamento nella maturazione delle olive.

Area	Indice di maturazione Metodo - Jaèn	Tenore in grasso %	Umidità %
Rimini			
Campione n. 1	3,35	21,9	44,85
Campione n. 2	3,25	18,48	56,08
Campione n. 3	3,28	22,56	44,05
Media	**3,29**	**20,98**	**48,33**
Cesena - Forlì			
Campione n. 1	3,11	21,24	52,43
Campione n. 2	3,23	19,52	51,15
Campione n. 3	3,15	20,05	51,07
Media	**3,16**	**20,27**	**51,55**

L'indice idoneo per la raccolta è compreso tra il 3,5 e il 5

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada) e Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse) e Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPOP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 39

Data, 15 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Il **penetrometro** fornisce un valido indice per la determinazione della durezza della polpa (lavorando in pressione) mentre il **dinamometro** della forza per lo stacco dell'oliva dal ramo (lavorando in trazione)

	PENETROMETRO			DINAMOMETRO		
VARIETA'	MISURAZIONE PENE-TRAZIONE POLPA	VALORE OTTIMALE		MISURAZIONE FORZA DI STACCO	VALORE OTTIMALE	
U.M.	GR/MM²			GR/MM²		
LECCINO	370	>300 <400		650	>550 <650	
LECCINO 2	350	>300 <400		600	>550 <650	
CORREGGIOLO	300	>250 <350		450	>400 <500	
FRANTOIO	383	>250 <350		480	>400 <500	
PENDOLINO	285	>200 <250		750	>600 <700	
BIANCHERA	535	>300 <400		650	>500 <600	
GRIGNANO	375	>300 <350		625	>600 <700	
FAVAROL	325	>300 <350		550	>500 <600	
MORAIOLO 1	510	>350 <400		720	>700 <800	
MORAIOLO	475	>350 <400		950	>700 <800	

MATURAZIONE OTTIMALE

INIZIO MATURAZIONE

PROSSIME ALLA MATURAZIONE

NON MATURE

IMMATURE

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPOP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 39

Data, 15 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada - Dr. Ivan Forcellini – Dr. Turchi Pierluca—Dr. Paolo Andraghetti

Si sta sempre più avvicinando il momento della raccolta delle olive e, la settimana scorsa, avevamo analizzato e consigliato i modi migliori per conservarle e consegnarle in frantoio, valutando che la qualità dell'olio è data anche dal minor tempo che passa dalla raccolta alla molitura.

Ora parliamo d'olio e chiariamo subito che i suoi principali nemici sono l'aria, la luce, la temperatura e gli odori che pervadono nell'ambiente di conservazione. Va da se che si utilizza l'olio per la vendita diretta o per il consumo familiare il travaso per togliere la morchia diventa un sistema che pone a rischio l'olio.

Cosa fare allora? Sarebbe consigliabile filtrarlo, così da conservarlo in assenza di aria, in recipienti di vetro o di acciaio, si raccomanda che siano puliti e posti al buio.

L'olio tende a fare propri anche gli odori presenti nelle stanze, è necessario, quindi, che la conservazione dell'olio avvenga lontano da depositi di vino o benzine.

La temperatura dell'ambiente non deve essere elevata, ma, nemmeno, troppo bassa e, comunque, non inferiori ai 10-12 °C. perché finirebbe col coagularsi e perdere importanti caratteristiche organolettiche, peggiorandone la qualità.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada) e Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse) e Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 39

Data, 15 OTT. 2021

O L I V I C O L T U R A D E L L ' E M I L I A — R O M A G N A

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): nelle aziende che hanno correttamente eseguito le indicazioni fornite, i controlli delle trappole hanno rilevato una scarsa presenza di catture, così pure i livelli d'infestazione sono risultati limitati. Considerato che le temperature si sono ora notevolmente abbassate, anche il ciclo biologico della mosca è rallentato così, per questa settimana, non si consigliano interventi a contrasto.

Situazione locale

- **Rimini**: catture di adulti modeste - Livello infestazione: modesto.
- **Cesena/Forlì:** catture di adulti modeste - Livello infestazione: modesto.

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), **Lebbra** (*Gloeosporium olivarum*), **Piombatura** *(Pseudocercospora cladosporioides*): considerata la vicinanza della raccolta non va eseguito alcun intervento fitosanitario. Daremo informazioni per attuare un trattamento alla fine dello stacco delle olive.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada) e Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse) e Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPOP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 39

Data, 15 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Il numero di catture è quasi **zero**	I numero di catture è **alto**
Il numero di catture è **basso**	Il numero di catture è **molto alto**
Il numero di catture è **medio**	Dato assente o non rilevato

Rilevamento: la mappa riporta i dati della media del conteggio degli individui sulle trappole a feromoni installate nei campi di monitoraggio. Per ogni areale è presente un colore diverso a seconda del numero di catture rilevate. I monitoraggi sono effettuati dai tecnici di zona.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada) e Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse) e Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPOP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 39

Data, 15 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Infestazione attiva è quasi **zero**	Infestazione attiva è **alta**
Infestazione attiva è **bassa**	Infestazione attiva è **molto alta**
Infestazione attiva è **media**	Dato assente o non rilevato

Rilevamento: la mappa riporta i dati che derivano dalla valutazione media dell'infestazione attiva in olive da olio. Per ogni areale è presente un colore diverso a seconda del grado di infezione attiva.

Infestazione attiva: è data dalla somma (per 100 olive) delle uova e del numero di larve attive di I, II e III età (l'infestazione totale comprende anche le pupe e i fori di uscita).

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada) e Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse) e Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPOP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 39

Data, 15 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Attività di monitoraggio – campionamento drupe

I Tecnici interni sono a disposizione delle aziende che volessero eseguire il campionamento delle olive e l'analisi del grado di infestazione delle stesse.

MODALITA' DEL PRELIEVO DEL CAMPIONE DI OLIVE DA SOTTOPORRE AD INDAGINE

Se il campionamento è effettuato autonomamente è importante seguire alcune elementari indicazioni:

1) Il campione deve essere costituito da almeno 100 olive prelevate dal maggior numero possibile di piante (es. 10 olive su 10 piante diverse prelevate nei 4 punti cardinale), con una copertura omogenea dell'oliveto;
2) Se l'infestazione è minore prelevare il campione da più piante, se è elevata basta un numero minore di alberi;
3) Le olive devono essere prelevate casualmente.

Il campione verrà analizzato dai Tecnici con l'ausilio delle opportune attrezzature (binoculare) per determinare il grado di "infestazione attiva" che ricordiamo è data dalla somma (per 100 olive) delle uova e del numero di larve attive di I, II e III età (l'infestazione totale comprende anche le pupe e i fori di uscita).

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada) e Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse) e Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPOP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 39

Data, 15 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Indice di maturazione—metodo Jaèn

I Tecnici interni sono a disposizione delle aziende che volessero eseguire il controllo dell'indice di maturazione— metodo Jaèn.

MODALITA' DEL PRELIEVO DEL CAMPIONE DI OLIVE DA SOTTOPORRE AD INDAGINE

Se il campionamento è effettuato autonomamente è importante seguire alcune elementari indicazioni:

1) Il campione deve essere costituito da almeno 100 olive prelevate dal maggior numero possibile di piante (es. 10 olive su 10 piante diverse prelevate nei 4 punti cardinale), con una copertura omogenea dell'oliveto;

2) Le olive devono essere prelevate casualmente.

Il campione verrà analizzato dai Tecnici con l'ausilio delle opportune attrezzature (binoculare) per determinare l'indice di maturazione



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada) e Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse) e Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.

Associazione Frantoiani Oleari dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPOP SOC. COOP. ARL — Agea

Anno 2021, Numero 39

Data, 15 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Indice di maturazione - metodo FOSS

I Tecnici interni sono a disposizione delle aziende che volessero eseguire il controllo dell'indice di maturazione— metodo FOSS.

MODALITA' DEL PRELIEVO DEL CAMPIONE DI OLIVE DA SOTTOPORRE AD INDAGINE

Se il campionamento è effettuato autonomamente è importante seguire alcune elementari indicazioni.

Prelievo:

da pianta: bastano 500 gr di olive preleva in modo casuale dalla pianta (basso, medio e alto) da 10 piante diverse, possibilmente della stessa varietà

da massa: bastano 500 gr di olive prelevante in modo che siano rappresentative della partita campionata

Contenitore: inserire le olive in un sacchetto di plastica da alimenti, provvedere a fare alcuni micro fori di aereazione, sigillare bene, apporre un etichetta adesiva con indicato il giorno di prelievo e la varietà

Il campione verrà analizzato dai Tecnici con l'ausilio delle opportune attrezzature (FOSS) per determinare l'indice di maturazione—metodo FOSS

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada (ditta Strada) e Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini (Terre Emerse) e Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!

http://www.aipoverona.it/

Gruppo Whatsapp

Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forli, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.