

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2021, Numero 41

Data, 29 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: maturazione e raccolta delle olive.

Area	Indice di maturazione	Tenore in grasso %	Umidità %
	Metodo - Jaèn		
Rimini			
Campione n. 1	4,40	22,18	44,00
Campione n. 2	4,35	21,92	45,00
Campione n. 3	4,47	22,34	45,05
Media	4,41	22,15	44
Cesena - Forlì			
Campione n. 1	4,35	21,54	45,00
Campione n. 2	4,15	21,10	45,00
Campione n. 3	4,22	21,35	44,00
Media	4,47	22,34	45

L'indice idoneo per la raccolta è compreso tra il 3,5 e il 5

Il calcolo stimato delle rese da valori compresi tra 11,5 e 13%



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2021, Numero 41

Data, 29 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Il **penetrometro** fornisce un valido indice per la determinazione della durezza della polpa (lavorando in pressione) mentre il **dinamometro** della forza per lo stacco dell'oliva dal ramo (lavorando in trazione)

VARIETA'	PENETROMETRO			DINAMOMETRO		
	MISURAZIONE PENE- TRAZIONE POLPA	VALORE OTTIMALE		MISURAZIONE FORZA DI STACCO	VALORE OTTIMALE	
U.M.	GR/MM ²			GR/MM ²		
LECCINO	300	>300 <400	😊	500	>550 <650	😊
LECCINO 2	300	>300 <400	😊	500	>550 <650	😊
CORREGGIOLO	250	>250 <350	😊	380	>400 <500	😊
FRANTOIO	250	>250 <350	😊	400	>400 <500	😊
PENDOLINO	200	>200 <250	😊	600	>600 <700	😊
BIANCHERA	300	>300 <400	😊	550	>500 <600	😊
GRIGNANO	250	>300 <350	😊	550	>600 <700	😊
FAVAROL	250	>300 <350	😊	500	>500 <600	😊
MORAILOLO 1	350	>350 <400	😊	700	>700 <800	😊
MORAILOLO	350	>350 <400	😊	720	>700 <800	😊



MATURAZIONE OTTIMALE



INIZIO MATURAZIONE




PROSSIME ALLA MATURAZIONE



NON MATURE



IMMATURE



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2021, Numero 41

Data, 29 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

La maturazione delle olive nell'annata "2021"

Nella tabella 1 si riportano gli stadi di maturazione delle olive, dal contenuto di grassi e, quasi in parallelo, con il raggiungimento della maturazione con l'Indice Jaèn.

I Grassi sono stati rilevati mediante spettrofotometria all'infrarosso con analizzatore FoodScan della FOSS Italia srl.

L'indice di maturazione di Jaèn ha espresso l'evoluzione della colorazione delle olive nella fase di maturazione, accostandola alla quantità di olio accumulata nelle cellule della polpa, viene così determinato, al raggiungimento dei valori dal 3,5 al 5, il contenuto massimo.

Questo indicatore è variabile da varietà a varietà.

Resa in olio

Molti chiedono come calcolare la resa in olio su partite d'oliva, è facile: si divide l'olio ottenuto per il peso d'olive consegnate e lo si moltiplica per 100 (kg olio ottenuto/peso olive molite x 100).

Questo, però, è un parametro importante. Non è affidabile per valutare la capacità produttiva di partite d'oliva espressa in olio in quanto se piove aumenta il peso dei frutti, di conseguenza e in base alla quantità d'acqua assorbita, diminuisce la resa in olio, come riportato nella tabella sotto riportata.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014




Anno 2021, Numero 41

Data, 29 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

La maturazione delle olive nell'annata "2021"



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile **l'APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2021, Numero 41

Data, 29 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Situazione Fitosanitaria

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): la popolazione d'adulti in volo è poco attiva. Nelle trappole da monitoraggio si hanno limitate catture d'individui adulti, tutti maschi. Il controllo sulle infestazioni in oliveti ha dato risultati compresi tra 1 e 4%, sia sulle varietà a drupa piccola che su quelle a drupa grossa. Considerato il momento di raccolta non va eseguito alcun intervento fitosanitario.



Difesa fitosanitaria

Si consiglia, sia a chi ha già concluso la raccolta e sia a chi per quest'annata è senza olive, di attuare un intervento fitosanitario utile a contenere i parassiti fungini, come l'Occhio di Pavone (*Spilocaea oleagina*) e la Lebbra (*Gloeosporium Olivarum*), o eventuali fumaggini, o Batteriosi, come la Rogna dell'olivo (*Pseudomonas savastanoi*), utilizzando la Poltiglia bordolese, se pronta all'uso e, con 20 g di rame metallico sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata. Vanno utilizzati 350-500 g/hl, oppure Ossicloruro di rame, con 30 g di rame metallico, alla dose di 250-300 g/hl.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada** (ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini** (Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 41

Data, 29 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA



 Il numero di catture è quasi zero	 Il numero di catture è alto
 Il numero di catture è basso	 Il numero di catture è molto alto
 Il numero di catture è medio	 Dato assente o non rilevato

Rilevamento: la mappa riporta i dati della media del conteggio degli individui sulle trappole a feromoni installate nei campi di monitoraggio. Per ogni areale è presente un colore diverso a seconda del numero di catture rilevate. I monitoraggi sono effettuati dai tecnici di zona.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici **dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla **"A.R.F.O."** e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'**APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.





Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 41

Data, 29 OTT. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA



Infestazione attiva
olive da olio

 Infestazione attiva è quasi zero	 Infestazione attiva è alta
 Infestazione attiva è bassa	 Infestazione attiva è molto alta
 Infestazione attiva è media	 Dato assente o non rilevato

Rilevamento: la mappa riporta i dati che derivano dalla valutazione media dell'infestazione attiva in olive da olio. Per ogni areale è presente un colore diverso a seconda del grado di infezione attiva.

Infestazione attiva: è data dalla somma (per 100 olive) delle uova e del numero di larve attive di I, II e III età (l'infestazione totale comprende anche le pupe e i fori di uscita).



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.

