

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 46

Data, 03 dic. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: gli olivi stanno entrando nella fase di riposo, o stasi vegetativa.

La raccolta delle olive e la molitura si sono concluse.

Situazione fitosanitaria

Le condizioni climatiche, con temperature che non superano i 7-9°C, limitano o annullano lo sviluppo dei parassiti fungini, vanno sospesi, pertanto, i trattamenti con prodotti rameici.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 46

Data, 03 dic. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada - Dr. Ivan Forcellini - Dr. Turchi Pierluca—Dr. Paolo Andraghetti

Con questo bollettino iniziamo, assieme a Voi, a valutare i problemi che abbiamo avuto in questa campagna produttiva 2021. Cominciamo dalla fine, ossia dal conferimento delle olive, e andiamo ad esaminare le foglie che sono giunte al frantoio assieme alle drupe.

Ebbene, un'alta percentuale di queste foglie, sia alla vista e sia passandole tra i polpastrelli delle dita, risultavano aggredite dalla *Dasineura oleae*, che, in questi anni, abbiamo imparato a conoscere. Se qualcuno non sapesse ancora bene come si sviluppa, perciò ora ne approfondiamo alcuni aspetti legati alla sua vita e iniziamo a dire che compie una generazione all'anno.

Quando siamo nell'oliveto iniziamo a trovare gli adulti di *Dasineura* in marzo, momento in cui si risveglia dal letargo invernale. Tra la fine di marzo e i primi di aprile gli adulti si accoppiano e, prima della fioritura, fine aprile primi di maggio, la femmina depone le uova sulle foglie e sulle infiorescenze.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'**Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla "**A.R.F.O.**" e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'**APP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 46

Data, 03 dic. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Le larve, una volta uscite dall'uovo, penetrano nella foglia e lì scavano delle piccole gallerie di forma allungata. A questo punto, la foglia reagisce formando degli ingrossamenti sporgenti, galle, su entrambe le sue pagine, quella sopra e quella sotto.

La *Dasineura*, da uovo a larva a insetto pronto a sfarfallare, compie questo ciclo sempre all'interno delle gallerie e nelle galle. Ogni galla ha una sola larva.

La larva, una volta raggiunto il secondo stadio di sviluppo, siamo oramai in estate inoltrata, riduce di molto la sua crescita e, quando iniziano i freddi invernali, entra in uno stadio di inattività sino alla primavera successiva.

Poi, come abbiamo visto, si risveglia con i tepori di marzo, esce dalla foglia e riprende il suo ciclo.

La *Dasineura oleae* attacca le foglie e la presenza di galle e gallerie limitano l'attività fotosintetica e l'operosità delle foglie stesse, togliendo nutrimento alla pianta, sino ad arrivare anche alla caduta delle foglie.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aiроверona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 46

Data, 03 dic. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Si possono trovare danni da *Dasineura* anche sui fiori, dove rovina i peduncoli provocandone la caduta.

La parte della chioma più colpita è quella più bassa, però, se la popolazione di *Dasineura* è elevata, si vedranno galle anche nella parte alta della pianta.

Il controllo della popolazione di *Dasineura* va fatto con le potature, alla ripresa vegetativa, con asportazione delle foglie infestate e loro eliminazione, possibilmente con il fuoco.

Il momento migliore per eseguire i trattamenti fitosanitari a contrasto è verso fine aprile inizio maggio in prossimità dell'inizio delle ovideposizioni utilizzando Acetamiprid.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: **Dr. Orazio Strada**
(ditta Strada) e **Dr. Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: **Dr. Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e **Dr. Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.