



Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna

# Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

AIPO OP  
SOC. COOP. ARL



Anno 2021, Numero 49

Data, 24 dic. 2021

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

**Fase fenologica:** riposo invernale.

## Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini - Turchi Pierluca - Paolo Andraghetto

Abbiamo trattato la Dasineura, poi l'Occhio di pavone, oggi affrontiamo la Cocciniglia mezzo grano di pepe, **Saissetia oleae**, diffusa in tutte le aree olivicole.

Nell'area di Rimini, Cesena e Forlì la presenza di questo parassita raramente causa dei danni, però la sua infestazione su olivi, anche se limitata, porta comunque a dei danni per le coltivazioni.

Questa cocciniglia si caratterizza per la presenza di uno scudetto semisferico di colore scuro, con in rilievo una H, che ricorda un grano di pepe, da qui il suo nome; mentre l'uovo è di colore salmone aranciato. Le larve alla nascita sono piatte, poi diventano ovali e di colore giallo bruno.



### Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada (ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini (Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell'Emilia-Romagna



Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



**Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna**

# Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL



**Anno 2021, Numero 49**

**Data, 24 dic. 2021**

## OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Questa cocciniglia sverna come larva o neanide di 2° o 3° stadio; raggiunge lo stato di femmina adulta da aprile a luglio, periodo in cui ovodepone, con un massimo in giugno/luglio. Ogni femmina posa oltre 200 di uova, che schiudono da fine giugno a metà settembre.

Le prime neanidi raggiungono entro l'anno lo stadio adulto.

Nelle nostre zone questa cocciniglia ha un'unica generazione all'anno.

Le temperature oltre i 35-36°C e quelle invernali, sotto lo zero, limitano le popolazioni del parassita.

La *Saissetia oleae* sottrae linfa all'olivo, diminuendo il suo vigore, inoltre, emette sostanze zuccherine, chiamate melata, dove si sviluppa la Fumaggine, un insieme di più funghi che non sono patogeni ma imbrattano e anneriscono foglie e rametti, rendendoli più sensibili all'attacco di patogeni secondari.

La difesa chimica si attua con interventi fitosanitari contro le neanidi ai primi stadi di sviluppo, a base di "oli bianchi", normalmente distribuiti a fine giugno secondo indicazioni da monitoraggio.

All'occorrenza questo trattamento va ripetuto a settembre.

L'utilizzo di insetticidi contro la Tignola e la Mosca contendono la popolazione della *Saissetia oleae*.



### Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. **Orazio Strada**  
(ditta Strada) e p.a. **Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: p.a. **Ivan Forcellini**  
(Terre Emerse) e p.a. **Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:


**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39  
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

I dati sono raccolti dai tecnici dall'**Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna** in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'**PAPP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.





**Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna**

# Notiziario olivicolo 2021

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

**AIPO OP**  
SOC. COOP. ARL



**Anno 2021, Numero 49**

**Data, 24 dic. 2021**

**OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA**

Alcuni accorgimenti agronomici, sono in grado d'integrare la lotta chimica, come una razionale potatura annuale, dato che crea sulla chioma un microclima contrastante lo sviluppo dell'insetto.

Le fertilizzazioni con non eccessivi apporti azotati e l'uso corretto dell'irrigazione, senza abbondare, rendono gli olivi meno soggetti agli attacchi della cocciniglia.



## Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. **Orazio Strada**  
(ditta Strada) e p.a. **Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: p.a. **Ivan Forcellini**  
(Terre Emerse) e p.a. **Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39  
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.