

Data, 26 MARZO 2021

Volume 1, Numero 3

**CONSORZIO ORTOFRUTTA
VENETA**

Notiziario del melo e pero 2021

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Melo

Fasi fenologiche: Gruppo Gala "Bottoni Verdi" – Gruppo Golden Delicious tra "Mazzetti Affioranti e Bottoni Verdi" - Granny Smith "Bottoni Verdi" -Pink Lady tra "Bottoni Verdi e Bottoni Rosa" - Red Delicious "Mazzetti Affioranti" – Fuji "Bottoni Verdi".

Difesa Fitosanitaria

Crittogame

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): al momento le condizioni climatiche hanno comportato un basso rischio d'infezioni, però, considerato l'accrescimento vegetativo in atto e che le previsioni del tempo prevedono per Domenica 28 la possibilità di precipitazioni, è consigliabile attuare un precauzionale intervento prima dell'evento piovoso, utilizzando come sostanze attive ad esempio il Mancozeb, o Prodotti rameici a bassi dosaggi, sulle varietà non sensibili alla ruggine usarli fino allo stadio di bottoni verdi-bottoni rosa, o Captano.



**CONSORZIO ORTOFRUTTA
VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468

Notiziario del melo e pero 2021

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Fitofagi

Afidi: presenza di Afide lanigero, di Afide verde, di Afide dalle galle rosse (*Dysaphis* spp), non si è ancora osservata la presenza di afide grigio. Per la gestione dell'Afide lanigero si rinvia ai bollettini precedenti.

Gli interventi fitosanitari contro l'Afide grigio e l'Afide lanigero sono di contrasto anche contro l'Afide dalle galle rosse.

Cocciniglia di s. José: si è già riferito nei precedenti bollettini informando che, nei frutteti interessati effettuare un trattamento mirato dalla fase di orecchiette di topo ed entro bottoni verdi con Piriproxifen, o Olio minerale paraffinico, considerando che è efficace anche su Ragnetto rosso, oppure Fosmet, o Spirotetramat, o Sulfoxaflor.

Cydia molesta: al momento non sono necessari interventi fitosanitari, se non già attuato, posizionare gli erogatori per la confusione sessuale e disorientamento sessuale, anche con distributori che abbinano *Cydia molesta*+*Cydia pomonella*.

Eulia (*Argyrotaenia pulchellana*): al momento non sono necessari interventi fitosanitari.



Data, 26 MARZO 2021

Volume 1, Numero 3

**CONSORZIO ORTOFRUTTA
VENETA**

Notiziario del melo e pero 2021

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Litocollete (*Phyllonoricter* spp.): catture tra inesistenti e modeste.

Psille: verificare la presenza nei meleti di psille *Cacopsilla melanoneura* e *Cacopsilla picta*, vettori e diffusori del fitoplasma *Candidatus Phytoplasma mali*, causa degli Scopazzi del Melo. Nel caso accertato di presenza, intervenire con prodotti a base di Fosmet, che agisce anche contro l'Antonomo, o Etofenprox.

Pero

Fasi fenologiche: Abate comparsa "mazzetti fiorali", Conference comparsa "mazzetti fiorali", Kaiser leggero inizio "aperture gemme", William, comparsa da "mazzetti fiorali" a "mazzetti divaricati".

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*): vegetazione recettiva precauzionalmente, prima dell'evento piovoso, utilizzare sostanze attive come Mancozeb, o Prodotti rameici.

Eulia, Cydia e Trentredini: operare come per il melo.



**CONSORZIO ORTOFRUTTA
VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468