

Notiziario ciliegio 2022

Data, 22 APRILE 2022





COLDIRETTI Anno 2022, Numero 10

CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Fase fenologica: le varietà precoci sono nella prima fase d'ingrossamento del frutto, quelle medie si trovano tra scamiciatura completa e primo ingrossamento del frutto, quelle tardive sono a conclusione scamiciatura.

Situazione agronomica

Ritardo di circa cinque – sette giorni rispetto al 2021.

La prospettiva produttiva di quest'annata si mostra positiva.

Difesa fitosanitaria

Monilia (Monilia laxa e Monilia fruttigena): la vegetazione è molto recettiva e la bagnatura fogliare notturna e mattutina è in grado di favorire le infezioni, poi, in vista di pioggia va prevista, una copertura con un fungicida efficace contro questa patologia a base di Bacillus subtilis o Amyloliquefaciens, che hanno pure funzioni antibatteriche, o Fenexamid, o Boscalid, o Cyprodinil + Fludioxonil, o prodotti equiparabili.



Siamo presenti sui principali social!



https://coldirettiverona.it/ http://www.aipoverona.it/



https://www.facebook.com/ ColdirettiVerona/



COLDIRETTIVERONA



Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia


Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile **PAPP "AIPOVERONA"** scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



Notiziario ciliegio 2022

Data, 22 APRILE 2022





CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Corineo (Coryneum bejerinckii): le bagnature fogliari e le attese piogge, peraltro previste non abbondanti, sono in grado di creare condizioni per infezioni, in mancanza di "copertura", intervenire con sali di Rame, o Ziram, o Captano.

Afide nero (Myzus cerasi): limitate presenze di colonie d'afidi, non va attuato alcun intervento.

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): voli d'adulti ridotti per le basse temperature.

Cocciniglie: scarsa infestazione, solo in caso di necessità intervenire con Oli bianchi, o Spirotetramat, o Sulfoxaflor.



Siamo presenti sui principali social!



https://coldirettiverona.it/ http://www.aipoverona.it/



https://www.facebook.com/ ColdirettiVerona/



COLDIRETTIVERONA



Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona VR Italia

Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o AN-DROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.