



PROGETTO:



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



**COLDIRETTI
VERONA**

BOLLETTINO CIMICE ASIATICA 2022

ANNO 2022 NUMERO 09

03 GIUGNO 2022



SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA




AREA NORD - PESCO/KIWI

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	01/06/22	Kiwi	frutticini 1cm	4	0
Valeggio	Campazzo	01/06/22	Pesco	frutticini 4cm	14	0
Valeggio	SP24	01/06/22	Pesco	frutticini 5cm	2	0
Valeggio	Borghetto	01/06/22	Kiwi	frutticini 2,5cm	6	0
Villafranca	Quaderni	01/06/22	Pesco	frutticini 4cm	0	0
Villafranca	Villafranca	01/06/22	Kiwi	frutticini 1cm	7	0
Sommacampagna	Gasparina	01/06/22	pesco	frutticini 5cm	21	0
Sommacampagna	Sommacampagna	01/06/22	Pesco	frutticini 5cm	2	0
Sona	Sona	01/06/22	Pesco	frutticini 5cm	5	0
Villafranca	Belladonna	01/06/22	Pesco	frutticini 4,5cm	0	0
Sommacampagna	Cesarina	01/06/22	Pesco	frutticini 4,5cm	4	0
Bussolengo	Madonnina	01/06/22	Pesco	frutticini 4,5cm	2	0
Pescantina	Pescantina	01/06/22	Pesco	frutticini 4,5cm	9	0
Villafranca	Aeroporto	01/06/22	Pesco	frutticini 4,5cm	2	0
Villafranca	Ceolara	01/06/22	Pesco	frutticini 4,5cm	0	0
Sona	Festara	01/06/22	Pesco	frutticini 4,5cm	5	0
Pescantina	Settimo	01/06/22	Pesco	frutticini 4,5cm	0	0
Villafranca	Alpo	01/06/22	Pesco	frutticini 5cm	5	0
Verona	Basson	01/06/22	Kiwi	allegagione	0	0
Pastrengo	Pastrengo	01/06/22	Olivo	inizion fioritura	1	0



AREA NORD - PESCO/KIWI

Livello catture 9° rilievo 02/06/22 ■ GIOVANI ■ ADULTI





AREA SUD - MELO / PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	31/05/22	Melo	frutticini 4cm	9	0
LEGNAGO	Bardolino	31/05/22	Melo	frutticini 4cm	22	26
LEGNAGO	Cavallino	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	20	5
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	2	0
TERRAZZO	Bosco	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	15	0
TERRAZZO	Graizzara	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	4	0
LEGNAGO	Legnago	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	4	30
VILLA BARTOLO- MEA	Villabartolomea	31/05/22	Pero	frutticini 4cm	18	0
VILLA BARTOLO- MEA	Villabartolomea	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	22	20
CASTAGNARO	Valli	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	9	18
ANGIARI	Angiari	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	5	0
MINERBE	Minerbe	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	15	0
BADIA POLESINE	Badia Polesine	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	5	0
ANGIARI	Palesella (G3)	31/05/22	Frumento	mat cerosa	0	0
ANGIARI	Tarocco (G4)	31/05/22	Frumento	fine mat cerosa	0	0




AREA SUD - MELO / PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	31/05/22	Melo	frutticini 3cm	1	0
BONAVIGO	Padovana	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	0	0
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	5	0
OPPEANO	Oppeano	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	2	0
PALU'	Casotti	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	2	0
PALU'	Acquabona	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	11	0
RONCO ALL'ADIGE	Boccara	31/05/22	Pero	frutticini 3,5cm	5	0
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	8	0
OPPEANO	Palazzi (G1)	31/05/22	Soia	emissione prima foglia	4	0
BELFIORE	Provinciale 39	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	7	0
ISOLA RIZZA	Rambosola (G2)	31/05/22	Orzo	inizio senescenza	1	0
ZEVIO	Ca' Bianca	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	0	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	0	0
ZEVIO	Bridi	31/05/22	Melo	frutticini 4cm	3	20
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	2	18
CALDIERO	Caldiero	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	5	0
VERONA SUD	Sasse	31/05/22	Melo	frutticini 3,5cm	2	0
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	31/05/22	Kiwi	frutticini 1,5cm	1	58



AREA SUD - MELO/PERO

Livello catture 9° rilievo 02/06/22





Commenti al bollettino n. 9 del 02 giugno 2022

Questa settimana le trappole hanno intercettato mediamente 4,5 adulti per sito nell'area NORD-OVEST della provincia e 6,3 in quella SUD-EST, con rispettivamente il 75 e 85% di trappole positive. Sono nati i primi individui giovani di prima età (N1), che sono stati rilevati prima delle operazioni di battitura della vegetazione, osservando la presenza di ovature già schiuse. La frequenza di siti con giovani già presenti è pari a zero nell'area NORD-OVEST (nessuna presenza), mentre nell'area SUD-EST è pari al 24%. I dati testimoniano quindi una sostanziale stabilità per l'area pesco-kiwi e una netta diminuzione per l'area melo-pero. In quest'ultima permane una forte differenza di popolazioni tra il settore più a NORD nell'alta pianura e quello a SUD della bassa pianura, testimoniata anche dalla maggiore frequenza di ritrovamento di ovature schiuse. In caso di necessità e dopo monitoraggio dei frutteti aziendali, possono essere usati anche prodotti a "controllo simbiotico" (vedi commenti numero precedente). Sui giovani possono essere utilizzati prodotti con meccanismo di azione chitino-inibitore. I prodotti abbattenti possono essere usati con maggiore profitto tra qualche settimana. E' opportuno sempre valutare di effettuare applicazioni solo nelle parti perimetrali dell'apezzamento, aree da dove la cimice entra nel frutteto, soprattutto se si usano prodotti con possibile impatto negativo sugli ausiliari. Rimangono valide le altre indicazioni di lotta passiva con trappole massali e reti.



PROGETTO:



**COLDIRETTI
VERONA**



Siamo presenti sui principali social!

<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aipoverona.it/>



<https://www.facebook.com/coldirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube



IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI



ALBAREDO D'ADIGE



ANGIARI



BADIA POLESINE



BELFIORE



BEVILACQUA



BONAVIGO



BOSCHI
SANT'ANNA



CALDIERO



CASTAGNARO



ISOLA RIZZA



LEGNAGO



LENDINARA



MINERBE



OPPEANO



PALU'



PASTRENCO



PESCANTINA



RONCO ALL'ADIGE



ROVERCHIARA



SAN BONIFACIO



SOMMACAMPAGNA



SONA



TERRAZZO



TRENTA



VALEGGIO SUL
MINCIO



VERONA



VILLA BARTOLOMEA



VILLAFRANCA



ZEVIO

SEGRETERIA TECNICA: VIALE DEL LAVORO, 52—37135 VERONA