

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 24

Data, 17/06/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase Fenologica: primo ingrossamento delle olive.

Difesa fitosanitaria

Tignola dell'olivo: dal controllo settimanale si è rilevato che negli oliveti dove è stato eseguito il trattamento fitosanitario consigliato si ha elevata diminuzione delle catture d'adulti, chi non lo ha ancora eseguito si consiglia d'intervenire con celerità, utilizzando prodotti a base di Fosmet, avendo cura di acidificare l'acqua di soluzione, (esempio Spada 200 EC).



Si fa presente che la vendita e la distribuzione di questo prodotto da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati è permesso sino al 31 luglio 2022, mentre il suo impiego è consentito non oltre il 1 novembre 2022.

Questo intervento fitosanitaria ha anche il compito di pulizia nei confronti di altri parassiti animali.



Cotonello e Tignola verde dell'olivo: qualche isolata presenza, i trattamenti contro la Tignola ne limitano la popolazione.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Cocciniglia mezzo grano di pepe: in caso presenza di oliveti in conduzione convenzionale e si è eseguito il trattamento contro la Tignola dell'olivo utilizzando il Fosmet, l'intervento è stato abbattente anche per le popolazione del coccide.

Se l'oliveto è in conduzione biologica, o non si è attuato il trattamento contro la Tinola dell'olivo, e si è in presenza di infestazioni, anche con formazione di melata e fumaggine, considerato che si è raggiunto oltre l'80% di schiusa delle uova, con fuoriuscita delle neanidi, intervenire con prodotti a base di Olio minerale.

Altre cocciniglie: presenza in alcuni oliveti di alcune specie, non necessitano di una difesa specifica.

Limacce: segnala la presenza in alcuni oliveti, particolarmente nei tratti più umidi. In caso di necessità utilizzare prodotti a base di fosfato ferrico.

Mosca dell'olivo: per chi attuata una difesa utilizzando le trappole a cattura massale, tipo Traptest, utilizzabile sia per il monitoraggio e sia per la cattura massale, è il momento di procurarle.



Parassiti vegetali

Occhio di pavone, piombatura, Lebbra: le attuali condizioni climatiche limitano le infezioni dei parassiti fungini, al momento non attuare alcun intervento fitosanitario.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Danni da vento, temporali e grandine

Nel caso di eventi grandinigeni, anche con forti colpi di vento, che provocano danni ai tessuti vegetali e favoriscono la diffusione di parassiti fungini e batterici, come la Rogna dell'olivo, va attuato entro un interventi fitosanitario con prodotti rameici o Dodina, ricordando che con questa sostanza sono possibili 2 soli interventi all'anno.

Sfalcio dell'erba e lavorazioni ai terreni

Considerato l'assenza di precipitazioni, per non creare azioni di competizione tra olivi e piante erbacee va attuato lo sfalcio, mantenendo altezze non superiori ai 25 c.

Negli oliveti a terreno nudo attuare delle leggere lavorazioni per eliminare le erbe infestanti e limitare la capillarità del terreno, che sottrae umidità agli strati profondi



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.