



Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna

# Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 30

Data, 29/07/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

**Fase Fenologica:** accrescimento delle olive e indurimento del nocciolo, le dimensioni finali hanno superato mediamente l'80% delle dimensioni finali.

## Note

La continua assenza di precipitazioni e le temperature elevate stanno provocando di disseccamenti e cascola di olive. Per sostenere la piante in questo affaticamento fisiologico si consiglia di attuare un intervento con alghe o distillati di legno, mediamente ogni venti giorni.

Si porta pure a conoscenza che, nel ricercare sempre nuove tecniche per far fronte agli stress da alte temperature alle olive, sono in corso delle prove con prodotti in grado di ristabilire l'equilibrio idrico delle cellule delle drupe, evitando, o limitando, situazioni di disidratazione da caldo.

**Mosca delle olive** (*Bactrocera oleae*): le olive sono recettive alle ovideposizioni, in questo momento però le alte temperature limitano il volo degli adulti, così le catture di adulti nelle trappole da monitoraggio sono limitate. Pure le infestazioni sono minime, con presenze di uova e larve di prima età, le quali però sono per la maggior parte soggette a mortalità da caldo.



Al momento non vi è, pertanto, la necessità di effettuare trattamenti con agrofarmaci, pur tuttavia, a variare questa situazione potrebbero esservi le locali e brevi piogge che cadute in questa settimana, le quali oltre a portare un po' di sollievo agli olivi, cambiano la situazione fitosanitaria, perché le olive che sono state idratate, potrebbe in breve tempo essere oggetto di ovideposizioni da parte delle Mosche femmina.

Si consiglia proprio per questo di rimanere in allerta e di seguire i prossimi bollettini, o di contattare i tecnici.

## Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada  
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini  
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39  
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna

# Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 30

Data, 29/07/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Chi opera in regime di agricoltura biologica, invece, potrebbe già intervenire entro la prossima settimana con lo Spinosad.

Alle aziende che attuano il controllo con repellenti/imbrattanti, come bentoniti - caolini - zeoliti, si ricorda che, mediamente, questi prodotti hanno una persistenza di tre settimane, mentre, in caso di piogge intense, sono facilmente dilavate, così va ripristinata la copertura. Nella distribuzione di questi repellenti è importante che la chioma sia ben irrorata e che le olive siano rivestite uniformemente dal prodotto.



**Cocciniglia mezzo grano di pepe** (*Saissetia oleae*): in alcune aziende si è rilevato che le alte temperature e la siccità stanno favorendo la presenza di questa cocciniglia, sia nella forma adulta sia in quella giovanile. Se negli oliveti si rileva la necessità è possibile intervenire con olio bianco minerale, da distribuire nelle ore più

fresche della giornata, serali o di primo mattino, oppure Sali potassici degli acidi grassi, l'intervento può essere rifatto dopo una decina di giorni.

**Cimice asiatica** (*Halymorpha halys*): la popolazione sta risalendo ed è iniziato lo sfarfallamento degli adulti della prima generazione, che sono già in accoppiamento e inizieranno a deporre le uova per la prossima generazione; molti di loro sono destinati allo svernamento, oltre a quelli della prossima generazione che chiuderà il ciclo. Al momento, negli olive, non si sono rilevate presenze tali da richiedere un intervento fitosanitario specifico.

**Occhio di pavone** (*Spilocaea oleagina*), **Piombatura** (*Pseudocercospora cladosporioides*), **Lebbra** (*Gloeosporium olivarum*): non si sono state riscontrate nuove infezioni, perciò non è necessario attuare alcun intervento fitosanitario.

## Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada  
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini  
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39  
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



**Associazione Frantoiani Oleari  
dell'Emilia-Romagna**

# Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 30

Data, 29/07/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

## Eventi grandinigeni

Nell'eventualità di grandinate è necessario agire prontamente con la disinfezione delle percosse e ferite alle parti vegetali con prodotti rameici, se gli eventi tempestosi sono stati intensi, anche con raffiche di vento che potrebbero aver causato abrasioni per sfregamento, vanno attuati due interventi, rispettando il minimo intervallo riportato in etichetta.

### Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada  
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini  
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aiроверona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

**AIPO OP soc. coop. arl**

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39  
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari  
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.