



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 40

Data, 07/10/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fenologia: oramai quasi tutte le varietà d'olive hanno raggiunto oltre l'80% d'invaiaatura e maturazione.

Mancano ancora alcuni giorni alla completa invaiaatura e inolizzazione delle olive, che si presentano mediamente in un buon stato fitosanitario e mediamente idratate.

Tutto si preannuncia come una buona annata per quanto riguarda la qualità dell'olio che si andrà ad ottenere.

Le olive andranno raccolte al giusto grado di maturazione, così da non perdere in quantità di prodotto e ottenere oli con buoni profumi ed equilibrati amari e piccanti.

Si raccomanda di contattare i tecnici per definire correttamente i momenti dello stacco e il frantoio per programmare il conferimento delle olive, che non deve sostare in azienda oltre le 36 ore.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. **Orazio Strada**
(ditta Strada) e p.a. **Pierluca Turchi**

Provincia di Rimini: p.a. **Ivan Forcellini**
(Terre Emerse) e p.a. **Paolo Andraghetti**

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2022, Numero 40

Data, 07/10/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

A titolo indicativo si riportano gli indici di maturazione e i contenuti in grassi per i singoli territori:

Area	I. Jaèn	Grasso	Acidi- tà	Umidità
Cesena	2,75	13,75	21	53
Rimini	3,15	13,8	20	52
Forlì	2,93	14,12	19	50
Longiano	2,89	14,16	21	51
Bertinoro	2,92	14,54	22	49
Montiano	3,15	14,58	19	53
Ronco Freddo	2,96	14,74	20	50
Savignano sul Rubicone	2,88	15,22	21	50
Media	2,95	14,36	20,38	50,25

L'indice idoneo per la raccolta è compreso tra il 3,5 e il 5

A titolo di indicazione molto approssimata e per questa settimana, la resa industriale in olio, considerato lo stato di maturazione delle olive, si ricava moltiplicando i grassi per 75,5%.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2022, Numero 40

Data, 07/10/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Il **penetrometro** fornisce un valido indice per la determinazione della durezza della polpa (lavorando in pressione) mentre il **dinamometro** della forza per lo stacco dell'oliva dal ramo (lavorando in trazione)

VARIETA'	PENETRO- METRO			DINAMOME- TRO		
	MISURAZIONE PE- NETRAZIONE POL- PA	VALORE OTTI- MALE		MISURAZIONE FORZA DI STACCO	VALORE OTTI- MALE	
U.M.	GR/MM ²			GR/MM ²		
LECCINO	500	>300 <400	☹️	700	>550 <650	☹️
CORREG- GIOLO	500	>250 <350	☹️	600	>400 <500	☹️
FRANTOIO	510	>250 <350	☹️	650	>400 <500	☹️
PENDOLINO	350	>200 <250	☹️	800	>600 <700	☹️
MORAIOLO	450	>350 <400	☹️	700	>700 <800	☹️

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 40

Data, 07/10/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): il monitoraggio settimanale ha fatto un leggero aumento nelle catture d'adulti, mentre sono pressoché costanti le infestazioni. Le attuali condizioni climatiche, con temperature notturne comprese tra i 10



e i 12°C, hanno rallentato l'attività del dittero in tutte le sue fasi.

Il controllo sulle olive ha dato valori d'infestazione compresi tra l'1 e il 2%.

Le aziende che hanno programmato una raccolta veloce e a breve, entro i prossimi 15 – 20 giorni non hanno necessità d' eseguire alcun intervento fitosanitario.

Negli altri casi, solamente dove si riscontrano infestazioni e hanno organizzato lo stacco a fine ottobre o primi di novembre, si consiglia di porsi in contatto con un tecnico, così da definire la necessità di un intervento e valutare le sostanze attive da usare e i tempi di carenza.

Si fa presente che possibile intervenire con esche proteiche a base di Spinosad (Spintor Fly – tempo di carenza 7 giorni - massimo 8 trattamenti anno).

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 40

Data, 07/10/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA



Margaronia (*Palpita unionalis*) : sono stati accertati ancora danni da questo lepidottero.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): stiamo assistendo all'incremento degli adulti della seconda generazione, pronti per andare poi a svernare, i danni alle olive sono minimi.



Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*): solo in caso di accertate infezioni, o nelle zone in cui si verificano costantemente condizioni climatiche favorevoli a infestazione del patogeno, è possibile effettuare un trattamento con rameici, ponendo la massima attenzione ai tempi di carenza del prodotto commerciale utilizzato.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.