

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2022, Numero 41

Data, 14/10/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: continua lo sviluppo delle olive in maniera regolare, favorito da un andamento climatico mite.

Le olive si presentano ben idratate e anche le piante hanno, mediamente, un buon stato vegetativo

Gli indici di maturazione raggiunti in questa settimana hanno dato i seguenti risultati:

Area	I. Jaèn	Grasso	Acidità	Umidità
Cesena	3,45	14,25	21	50,15
Rimini	3,55	14,65	20	51,38
Forlì	3,33	14,72	19	49,28
Longiano	3,38	14,43	21	50,35
Bertinoro	3,35	14,85	22	49,15
Montiano	3,45	14,9	19	50,25
Ronco Freddo	3,51	14,93	20	49,85
Savignano sul Rubicone	3,48	15,5	21	50,23
Media	3,44	14,78	20,38	50,07

- L'indice Jaèn idoneo per la raccolta è compreso tra **il 3,5 e il 5**
- A titolo di indicazione, molto approssimata e per questa settimana, la resa industriale in olio si ricava moltiplicando i grassi per 76,3%.

Mancano ancora alcuni giorni per la maturazione ideale delle olive, così da ottenere corrette rese e una buona/ottima qualità degli oli.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Il **penetrometro** fornisce un valido indice per la determinazione della durezza della polpa (lavorando in pressione) mentre il **dinamometro** della forza per lo stacco dell'oliva dal ramo (lavorando in trazione)

VARIETA'	PENETRO- METRO			DINAMOME- TRO		
	MISURAZIONE PE- NETRAZIONE POL- PA	VALORE OTTI- MALE		MISURAZIONE FORZA DI STACCO	VALORE OTTI- MALE	
U.M.	GR/MM ²			GR/MM ²		
LECCINO	450	>300 <400		650	>550 <650	
CORREG- GIOLO	400	>250 <350		550	>400 <500	
FRANTOIO	430	>250 <350		580	>400 <500	
PENDOLINO	250	>200 <250		700	>600 <700	
MORAILOLO	400	>350 <400		700	>700 <800	

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 41

Data, 14/10/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): il controllo nelle trappole da monitoraggio ha rilevato per questa settimana, una riduzione dei voli d'adulti, con limitate catture.

Le infestazioni riscontrate sono minime, comprese tra 0 e 2%.

Con l'approssimarsi dello stacco delle olive vanno sospesi tutti i trattamenti fitosanitari, anche in considerazione che la diminuzione delle temperature, notturne e diurne, rendendo più lento lo sviluppo della Mosca.

Non va comunque abbandonata la prudenza, anche in considerazione che in questo momento le olive sono molto recettive alla ovideposizioni, pertanto, in caso di necessità, vanno immediatamente contattati i tecnici per valutare le possibili azioni a contrasto.



Parassiti fungini



Occhio di pavone (*Spilocaea oleaginea*),
Lebbra (*Colletotrichum gloesporioides*),
Piombatura (*Pseudocercospora cladosporioides*): durante la raccolta interrompere ogni intervento fitosanitario.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 41

Data, 14/10/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Apertura oleifici e preparazione oliveti

Si consiglia di contattare gli oleifici per prendere appuntamento per la molitura delle olive, ricordando che, per ottenere buoni oli è necessario che la frangitura avvenga entro le 36 ore successive alla raccolta.

Negli oliveti inerbiti va attuato uno sfalcio con altezze non superiori a 10 cm, in modo da stendere con facilità le reti.

Dove vi è terreno nudo, vanno sistemati gli eventuali avvallamenti o solchi che si sono formati con il passaggio dei mezzi agricoli, in modo da formare aree il più possibile piane, così da lavorare senza difficoltà.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aiроверona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 41

Data, 14/10/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Programmare gli interventi post raccolta

Durante la raccolta delle olive, attuata prevalentemente con pettini scuotitori, si producono numerose micro ferite su rami e foglie e, queste, potrebbero rappresentare una comoda via d'ingresso a funghi patogeni, come la *Spilocaea oleagina*, che causa l'Occhio di pavone, e al *Pseudomonas savastanoi*, il battere responsabile della Rogna dell'olivo. Dopo la raccolta sarà così necessario intervenire con un trattamento a base di prodotti rameici, in grado di rassodare i tessuti, particolarmente quelli delle foglie, preparando la pianta d'oliva a superare gli abbassamenti delle temperature invernali.

Prodotti utili in post raccolta possono essere il Detamed, miscela di rame e zinco complessata con acido citrico, e il Distillato di legno.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.