

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2022, Numero 44

Data, 04/11/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: continua la raccolta delle olive, le varietà precoci sono in maturazione completa, nelle varietà tardive si rilevano già segni di maturità, perciò lo stacco va attuato in modo spedito per non perdere qualità. In questa settimana le rese in olio sono state comprese dal 14,00 al 16%, non mancano lotti che hanno superato il 20%.

Quella che si presenta è una annata buona, per quantità e per qualità, anche oltre le migliori previsioni. Temevamo che le alte temperature e la siccità compromettessero seriamente la produzione, invece, le piante hanno risposto bene agli stress idrici e al forte calore, probabilmente anche grazie all'utilizzo corretto delle indicazioni fornite su corroboranti, fertilizzazioni e difesa fitosanitaria.

Cesena

Acidità	Perossidi	Ac. Oleico	Ac. Linoleico	Ac. Linolenico	Polifenoli Tot.	Tocoferoli Tot.
0,21	4,55	72,13	5,15	0,64	310,00	333,45

Rimini

Acidità	Perossidi	Ac. Oleico	Ac. Linoleico	Ac. Linolenico	Polifenoli Tot.	Tocoferoli Tot.
0,22	5,15	71,12	5,45	0,68	300,17	322,25

Forlì

Acidità	Perossidi	Ac. Oleico	Ac. Linoleico	Ac. Linolenico	Polifenoli Tot.	Tocoferoli Tot.
0,20	5,15	70,83	5,82	0,57	295,50	290,00

Longiano

Acidità	Perossidi	Ac. Oleico	Ac. Linoleico	Ac. Linolenico	Polifenoli Tot.	Tocoferoli Tot.
0,22	6,45	71,25	5,78	0,72	305,15	295,30

Bertinoro

Acidità	Perossidi	Ac. Oleico	Ac. Linoleico	Ac. Linolenico	Polifenoli Tot.	Tocoferoli Tot.
0,24	5,50	71,25	6,20	0,76	301,10	298,12

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 44

Data, 04/11/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Montiano

Acidità	Perossidi	Ac. Oleico	Ac. Linoleico	Ac. Linolenico	Polifenoli Tot.	Tocoferoli Tot.
0,22	5,15	71,65	6,89	0,72	290,10	310,10

Ronco Freddo

Acidità	Perossidi	Ac. Oleico	Ac. Linoleico	Ac. Linolenico	Polifenoli Tot.	Tocoferoli Tot.
0,25	4,65	70,50	6,25	0,81	290,30	280,50

Savignano sul Rubicone

Acidità	Perossidi	Ac. Oleico	Ac. Linoleico	Ac. Linolenico	Polifenoli Tot.	Tocoferoli Tot.
0,24	4,30	72,30	6,25	0,72	280,70	270,50

- **Acidità:** è determinata mediante analisi di laboratorio e non è percepibile a livello organolettico. Il limite di acidità per un olio extra vergine di oliva è 0,8%.
- **Perossidi:** è un'alterazione di tipo ossidativo, il suo limite per un olio extra vergine di oliva è 20.
- **Acido Oleico:** è un acido grasso monoinsaturato più importante dell'olio d'oliva, il suo limite per un olio extra vergine di oliva è 80%. Omega-9
- **Acido Linoleico:** è un acido grasso essenziale, è indispensabile al mantenere in buona salute dell'organismo. Omega-6
- **Acido Linolenico:** è un acido grasso essenziale, è indispensabile al mantenere in buona salute dell'organismo. Omega-3
- **Polifenoli totali:** sono antiossidanti naturali, due di questi, l'oleoperina e l'oleocantale, conferiscono l'amaro e il piccante all'olio
- **Tocoferoli totali:** sono la provitamina E, agiscono come antiossidanti.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!

<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Il **penetrometro** fornisce un valido indice per la determinazione della durezza della polpa (lavorando in pressione) mentre il **dinamometro** della forza per lo stacco dell'oliva dal ramo (lavorando in trazione)

VARIETA'	PENETRO- METRO			DINAMOME- TRO		
	MISURAZIONE PE- NETRAZIONE POL- PA	VALORE OTTI- MALE		MISURAZIONE FORZA DI STACCO	VALORE OTTI- MALE	
U.M.	GR/MM ²			GR/MM ²		
LECCINO	350	>300 <400		600	>550 <650	
CORREG- GIOLO	300	>250 <350		400	>400 <500	
FRANTOIO	300	>250 <350		400	>400 <500	
PENDOLINO	150	>200 <250		600	>600 <700	
MORAIOLO	300	>350 <400		600	>700 <800	

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2022

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2022, Numero 44

Data, 04/11/2022

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Situazione Fitosanitaria

Mosca dell'olivo (*Bactrocera oleae*): la popolazione d'adulti in volo è poco attiva, nelle trappole da monitoraggio si hanno pochissime catture d'individui adulti, tutti maschi. Il controllo sulle olive ha dato come risultato la presenza d'infestazioni trascurabili.



Occhio di pavone, rimane una minaccia

Il periodo autunnale, con i suoi aumenti dell'umidità e temperature ancora miti favoriscono le infezioni da Occhio di pavone, un fungo parassita, che ha un periodo di incubazione anche di diversi mesi. Le condizioni ambientali in grado di favorire la germinazione delle zoospore sono l'umidità relativa e le temperature comprese tra 10 e 20 °C, con un ideale è compreso tra 12 e 15 °C. condizioni che si stanno verificano in in questo mese di novembre.



La durata dell'incubazione può variare dai 3 ai 5 mesi, perciò quando vedremo i sintomi nel marzo 2022 vuol dire che la contaminazione è avvenuta in questo mese di novembre 2021. Il maggior danno più è quello a carico delle foglie. La caduta di foglie infette può avvenire anche prima del manifestarsi dei sintomi tipici dovuta all'età della foglia, cadono prima le foglie più vecchie, l'intensità dell'infezione, la localizzazione delle lesioni, il vento e la pioggia. La maggior caduta di foglie si ha in primavera.

Si consiglia, pertanto, per chi ha già concluso la raccolta di attuare un intervento fitosanitario con prodotti a base di rame, bene gli ossicloruri, che svolgano una duplice funzione di protezione delle foglie non ancora infette ed un'azione defogliante a carico della vegetazione compromessa.

Come sempre si consiglia di unire del Dentamet®, una miscela fertilizzante a base di zinco e rame complessata ad acido citrico.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.