



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PESCO

Fase fenologica: accrescimento dei frutti.

Monilia: le condizioni meteo non sono favorevoli alle infezioni. Tuttavia non vanno tralasciati i trattamenti pre-raccolta.

Cydia molesta: prosegue la nascita delle larve di seconda generazione; è iniziato il volo della terza generazione, a breve si avranno le ovideposizioni, continuare la difesa con insetticidi ad azione larvicida.

Cimice asiatica: aumento di neanidi e ninfe, inizio volare di giovani adulti. Dove necessario trattare: considerare che i piretroidi hanno azione abbattente anche nei confronti delle larve di Cydia.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ACTINIDIA/KIWI

Fase fenologica: accrescimento dei frutti.

Metcalfa pruinoso: rilevati dei focolai d'infestazione che, potenzialmente, possono imbrattare i frutti se non controllate tempestivamente con Lamda-cialotrina od Etofenprox.

Eulia: controllare il volo degli adulti e la presenza di ovature accostate le une alle altre e disposte in uno o più strati.

Cimice asiatica: elevate presenze d'individui di tutte le età, proseguire i trattamenti con piretroidi di sintesi da eseguirsi la mattina presto..

Moria: in questi giorni presenza di piante colpite da moria stanno collasando.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



MELO

Fase fenologica: accrescimento frutti.

Ticchiolatura: in seguito alle piogge di martedì e mercoledì vi sono possibilità d'infezioni secondarie. Si raccomanda di ripristinare la copertura, questo anche prima di eventuali periodi piovosi od in funzione dei dilavamenti o di irrigazioni soprachioma.

Oidio: rischio potenzialmente alto, con possibili infezioni sulle foglie nuove. Continuare gli interventi con lo zolfo, utili anche come repellenza nei confronti della cimitice.

Carpocapsa: si mantiene il volo di seconda generazione, con catture elevate, ovideposizioni e presenza di larve. Mantenere la difesa con ovolarvicidi o larvicidi

Cemiostoma : si sta esaurendo il secondo volo, con presenza di mine visibili e nascita delle piccole larve; non si segnalano situazioni preoccupanti..

Ragnetto rosso: ancora qualche focolaio, prevedere un trattamento specifico solo se vi sono assenze di fitoseidi.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PERO

Fase fenologica: accrescimento frutti.

Maculatura: presenza di Maculatura bruna su Conference e Abate, con macchie necrotiche vanno da un 3% sino ad un 15% in impianti, e di Marciume calicino su Abate, mantenere la difesa con sostanze attive quali Dodina, Fludioxonil, Fluopyram + Fosethyl Alluminio.

Psilla: presenze ovunque, con melata e nuove nascite, anche dove si sono lanciati gli antocoridi, anche se in forma minore. Continuano i lavaggi con bicarbonato e sapone molle di potassio e, dove ancora è possibile, intervenire con Spinetoram.

Cimice asiatica: catture in costante aumento come catture, con danni su William e Carmen, presenti in integrato su parte alta, elevati nel biologico.



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 08 luglio 2022

Volume 2, Numero 13

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



CILIEGIO



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Fenologia: primo ingrossamento del frutto, con varietà di olive da mensa e varietà precoci da olio si è nella fase d'indurimento del nocciolo.

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): le olive sono già entrate nella fase di recettività e le recenti precipitazioni, idratandole anche limitatamente, le rendono idonee alle ovideposizioni. Il monitoraggio settimanale del volo degli adulti ha evidenziato un lieve aumento delle catture, mentre il controllo sulle olive ha dato la presenza di qualche puntura d'assaggio. L'attività del dittero è, in ogni caso, limitata dalle alte temperature e non sono state notate ovideposizioni. Al momento non è opportuno alcun intervento fitosanitario, pur tuttavia e per le aziende che hanno la disponibilità, si raccomanda di concludere al più presto l'applicazione delle trappole "Attract and Kill".

Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Sassetia oleae*): dove si sono eseguiti gli interventi fitosanitari consigliati si è accertata una diminuzione della popolazione. Le aziende che non hanno tuttora provveduto e che hanno la presenza di infestazioni, sono ancora in tempo per attuare un intervento a contrasto utilizzando Olio minerale, adatto anche in agricoltura biologica.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halis*): proseguono gli accoppiamenti, con presenza di ovature e neanidi di I e II età. L'attività di alimentazione della Cimice porta danni all'olivo, per sottrazione di linfa e microlesioni, che potrebbero ben rappresentare una via di penetrazione per batteri e funghi patogeni. L'impiego di prodotti repellenti, come bentoniti, caolini, zeoliti ne limitano la presenza, per l'utilizzo si consiglia di unire degli adesivanti per aumentare la durata della copertura.

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), **Lebbra** (*Gloeosporium olivarum*), **Piombatura** (*Pseudocercospora cladosporioides*): le attuali condizioni meteorologiche non facilitano le infezioni, negli oliveti con accertate presenze si consiglia di eseguire un tempestivo trattamento con prodotti rameici, ossicloruro o idrossido di rame, o Dodina, o Difeconazolo.

Cancri rameali: comparse di nuove infezioni su rami di due anni, le azioni di contrasto all'Occhio di pavone con il Difeconazolo, fungicida sistemico ad ampio spettro d'azione, ne limitano le presenze.

Eventi grandinigeni

Nell'eventualità di grandinate o intense raffiche di vento, che potrebbero causare abrasioni per sfregamento, è necessario disinfettare prontamente le lesioni con prodotti rameici o Dodina.



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 08 luglio 2022

Volume 2, Numero 13

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE ASIATICA — AREA PESCO/KIWI


Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	06/07/22	Kiwi	frutticini 4,5cm	1	4
Valeggio	Campazzo	06/07/22	Pesco	frutticini 6cm	4	2
Valeggio	SP24	06/07/22	Pesco	fine invaiatura	1	0
Valeggio	Borghetto	06/07/22	Kiwi	frutticini 5cm	1	2
Villafranca	Quaderni	06/07/22	Pesco	raccolta	3	1
Villafranca	Villafranca	06/07/22	Kiwi	frutticini 5cm	1	10
Sommacampagna	Gasparina	06/07/22	pesco	raccolta	8	3
Sommacampagna	Sommacampagna	06/07/22	Pesco	inizio raccolta	1	1
Sona	Sona	06/07/22	Pesco	frutticini 6cm	3	0
Villafranca	Belladonna	06/07/22	Pesco	raccolta	0	0
Sommacampagna	Cesarina	06/07/22	Pesco	fine invaiatura	5	15
Bussolengo	Madonnina	06/07/22	Pesco	frutticini 6cm	0	0
Pescantina	Pescantina	06/07/22	Pesco	frutticini 6cm	1	0
Villafranca	Aeroporto	06/07/22	Pesco	frutticini 6cm	5	18
Villafranca	Ceolara	06/07/22	Pesco	fine invaiatura	2	0
Sona	Festara	06/07/22	Pesco	fine invaiatura	0	0
Pescantina	Settimo	06/07/22	Pesco	invaiatura	2	0
Villafranca	Alpo	06/07/22	Pesco	no frutti	2	7
Verona	Basson	06/07/22	Kiwi	frutticini 4,5cm	1	11
Pastrengo	Pastrengo	06/07/22	Olivo	frutticini 0,5cm	0	0



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia


Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

CIMICE ASIATICA — AREA PESCO/KIWI





**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 08 luglio 2022

Volume 2, Numero 13

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE ASIATICA — AREA MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	05/07/22	Melo	frutticini 7cm	12	0
LEGNAGO	Bardolino	05/07/22	Melo	frutticini 7cm	9	0
LEGNAGO	Cavallino	05/07/22	Pero	frutticini 6cm	45	2
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	28/06/22	Pero	frutticini 5,5cm	13	0
TERRAZZO	Bosco	05/07/22	Pero	frutticini 6cm	1	0
TERRAZZO	Graizzara	05/07/22	Pero	frutticini 6cm	9	26
LEGNAGO	Legnago	05/07/22	Melo	frutticini 6cm	5	35
VILLA BARTO- LOMEA	Villabartolomea	05/07/22	Pero	frutticini 6cm	-	-
VILLA BARTO- LOMEA	Villabartolomea	05/07/22	Melo	frutticini 6,5cm	4	1
CASTAGNARO	Valli	05/07/22	Pero	frutticini 5,5cm	14	14
ANGIARI	Angiari	05/07/22	Melo	frutticini 7cm	10	0
MINERBE	Minerbe	05/07/22	Melo	frutticini 6,5cm	7	6
BADIA POLESI- NE	Badia Polesine	05/07/22	Pero	frutticini 5,5cm	15	0
ANGIARI	Palesella (G3)	05/07/22	Frumento	soia 5a foglia	0	0
ANGIARI	Tarocco (G4)	05/07/22	Frumento	trebbiatura frumento	0	0



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 08 luglio 2022

Volume 2, Numero 13

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE ASIATICA—AREA MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	05/07/22	Melo	frutticini 6cm	10	0
BONAVIGO	Padovana	05/07/22	Pero	frutticini 5cm	7	13
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	05/07/22	Pero	frutticini 5,5cm	8	13
OPPEANO	Oppeano	05/07/22	Melo	frutticini 6cm	1	1
PALU'	Casotti	05/07/22	Melo	frutticini 7cm	4	2
PALU'	Acquabona	05/07/22	Pero	frutticini 5,5cm	3	3
RONCO ALL'A-DIGE	Boccarà	05/07/22	Pero	frutticini 5,5cm	7	5
RONCO ALL'A-DIGE	Tomba	05/07/22	Melo	frutticini 7cm	5	3
OPPEANO	Palazzi (G1)	05/07/22	Soia	7a foglia	13	45
BELFIORE	Provinciale 39	05/07/22	Melo	frutticini 6,5cm	13	24
ISOLA RIZZA	Rambosola (G2)	05/07/22	Orzo	3a foglia	2	0
ZEVIO	Ca' Bianca	05/07/22	Melo	frutticini 7cm	1	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	05/07/22	Melo	x	-	-
ZEVIO	Bridi	05/07/22	Melo	frutticini 6cm	10	23
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	05/07/22	Melo	frutticini 7cm	1	0
CALDIERO	Caldiero	28/06/22	Melo	frutticini 6cm	5	2
VERONA SUD	Sasse	05/07/22	Melo	frutticini 6cm	3	11
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	05/07/22	Kiwi	frutticini 5cm	10	15



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 08 luglio 2022

Volume 2, Numero 13

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA




Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

CIMICE ASIATICA — AREA MELO/PERO

Livello catture 14° rilievo 07/06/22 ■ ADULTI ■ GIOVANI



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Data, 08 luglio 2022

Volume 2, Numero 13

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Commenti al bollettino n. 14 del 07 luglio 2022

Questa settimana le trappole hanno intercettato mediamente 2 adulti e 4 giovani per sito nell'area NORD-OVEST della provincia e 8 adulti e 8 giovani in quella SUD-EST. In riferimento ai giovani, abbiamo a NORD-OVERST ancora il 55% di trappole positive e a SUD-EST il 68%. Sono presenti in questi giorni gli stadi 3-4-5, prima dell'adulto, ma iniziano già a comparire gli adulti della prima generazione: il primo è stato osservato la scorsa settimana. Continuano comunque le ovideposizioni della generazione svernante, anche se in misura minore. Nell'area MELO-PERO permane una forte differenza di popolazioni tra il settore più a NORD nell'alta pianura e quello a SUD della bassa pianura: mediamente si riscontrano a SUD popolazioni doppie rispetto a NORD. Nei 4 siti su colture erbacee, la fase è compresa tra post raccolta frumento e 7a foglia di soia. Al momento su soia non sono indicati trattamenti in quanto la fase sensibile inizia dopo la formazione del baccello. Valgono i consigli di lotta del bollettino precedente e le indicazioni di lotta passiva con trappole massali e reti.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468