



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PESCO

Fase fenologica: ingrossamento e raccolta frutti.

Monilia: si segnalano sintomi d'infezioni su BigTop, ora in raccolta. Si ricorda di non trascurare i trattamenti pre-raccolta utili a prevenire marciumi nella fase di commercializzazione.

Tignola del pesco: presenze di larve delle larve di 2° generazione, va avanti il volo di terza generazione che ha iniziato a ovideporre. Dove necessaria continuare a difesa con insetticidi ad azione larvicida.

Cimice asiatica: proseguire con il monitoraggio per valutare l'esigenza di un intervento fitosanitario con prodotti specifici, considerando che i piretroidi hanno azione abbattente anche nei confronti delle larve di *Cydia*.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ACTINIDIA/KIWI

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti, con generale rallentamento dell'accrescimento dei frutti per le condizioni di elevate temperature e siccità.

Cimice asiatica: presente dell'insetto in tutti gli stadi. Dove necessario va eseguito un intervento fitosanitario con piretroidi di sintesi da utilizzare al mattino presto.



COLDIRETTI
VERONA



Data, 15 luglio 2022

Volume 2, Numero 14

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



MELO

Fase fenologica: ingrossamento frutti. Le attuali condizioni di elevate temperature unite a condizioni di siccità provocano un generale rallentamento dell'ingrossamento dei frutti, che risultano di pezzatura non elevata.

Carpocapsa: proseguono le catture d'adulti del secondo volo, ormai in sfinimento, con ovideposizione e nascita di larve. Attuare un intervento con prodotti adulticidi e larvicidi.



Condifesa Verona
CODIVE



CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



Collegio dei PERITI AGRARI
e PERITI AGRARI LAUREATI
della Provincia di VERONA

**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PERO

Fase fenologica: ingrossamento frutti.

Presenza di danni anche gravi provocati dalle condizioni caldo-secche dell'ultimo periodo, con sintomi di brusone sulla varietà Conference.

Maculatura bruna: presenza d'infezioni su frutti, anche elevate, soprattutto sulla varietà Conference. Va mantenuta una costante attività di difesa, particolarmente su varietà sensibili, valutando anche che, oltre alle piogge, sono cagione di sviluppi infettivi le umidità mattutine e l'irrigazione a pioggia sopra chioma.

Psilla: presenze in diversi frutteti, dove causano imbrattamento alla vegetazione e frutti, dove necessario continuare con i lavaggi. L'irrigazione sopra chioma è utile per deprimere l'attività del fitofago, però non su Abate e Conference. Nelle aziende dove sono stati effettuati ad inizio stagione i lanci di antocoridi il controllo del fitofago risulta molto soddisfacente.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Fenologia: accrescimento delle olive, mediamente hanno raggiunto il 45% delle dimensioni finali. Con varietà precoci e nelle aree più soleggiate si è superato il 60% e si è giunti all'inizio dell'indurimento del nocciolo.

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): in gran parte degli areali olivicoli si sono raggiunte le condizioni per l'inizio delle infestazioni, pur tuttavia, nelle trappole da monitoraggio le catture di adulti sono ancora limitate e il controllo su olive da olio ha dato segni di punture di assaggio, ma non di ovideposizioni. Diversa è la situazione sulle olive da mensa dove, per la presenza di polpa più sugosa, si è trovata un'infestazione attiva dell'1%, costituita da uova e larve di I età.

Al momento non è opportuno attuare alcun intervento fitosanitario.

Vista la recettività delle olive, si consiglia, se non già eseguito, l'esposizione di trappole Attract and kill, l'uso di esche proteiche o miscele attrattive attivate con insetticida, o l'uso d'imbrattanti come basalti, bentoniti, caolini o zeoliti, con aggiunta di adesivanti.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halis*): proseguono gli accoppiamenti e sono presenti ovature e neanidi di tutte le età.

Cocciniglia mezzo grano di pepe (*Sassetia oleae*) e **cocciniglie minori dell'olivo**: nelle aziende dove non si sono attuati interventi a contrasto, si è riscontrata ancora la presenza di cocciniglie, si è ancora nei tempi per attuare un intervento con Olio minerale, adatto anche in agricoltura biologica.

Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), **Lebbra** (*Gloeosporium olivarum*), **Piombatura** (*Pseudocercospora cladosporioides*): le attuali condizioni climatiche, con elevate temperature e poca umidità, limitano le infezioni, non sono necessari trattamenti fitosanitari.

Eventi grandinigeni

Nell'eventualità di grandinate o di raffiche di vento intense, che potrebbero causare abrasioni per sfregamento, è necessario intervenire prontamente per favorire la disinfezione e la cicatrizzazione dei tessuti utilizzando prodotti rameici.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE ASIATICA — AREA PESCO/KIWI


Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	13/07/22	Kiwi	frutticini 5cm	1	9
Valeggio	Campazzo	13/07/22	Pesco	frutticini 6cm	5	4
Valeggio	SP24	13/07/22	Pesco	inizio raccolta	4	1
Valeggio	Borghetto	13/07/22	Kiwi	frutticini 5cm	5	2
Villafranca	Quaderni	13/07/22	Pesco	no frutti	0	4
Villafranca	Villafranca	13/07/22	Kiwi	frutticini 5cm	3	15
Sommacampagna	Gasparina	13/07/22	pesco	no frutti	3	6
Sommacampagna	Sommacampagna	13/07/22	Pesco	raccolta	2	0
Sona	Sona	13/07/22	Pesco	frutticini 6cm	1	0
Villafranca	Belladonna	13/07/22	Pesco	raccolta	9	0
Sommacampagna	Cesarina	13/07/22	Pesco	frutti maturi	3	11
Bussolengo	Madonnina	13/07/22	Pesco	inizio invaiatura	2	0
Pescantina	Pescantina	13/07/22	Pesco	frutticini 6cm	1	0
Villafranca	Aeroporto	13/07/22	Pesco	inizio invaiatura	13	15
Villafranca	Ceolara	13/07/22	Pesco	frutti maturi	8	2
Sona	Festara	13/07/22	Pesco	fine invaiatura	0	0
Pescantina	Settimo	13/07/22	Pesco	fine invaiatura	0	0
Villafranca	Alpo	13/07/22	Pesco	no frutti	0	2
Verona	Basson	13/07/22	Kiwi	frutticini 5cm	0	2
Pastrengo	Pastrengo	13/07/22	Olivo	frutticini 1cm	2	0



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE ASIATICA — AREA PESCO/KIWI




Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022
U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A
CIMICE ASIATICA — AREA MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	12/07/22	Melo	frutticini 7,5cm	18	15
LEGNAGO	Bardolino	12/07/22	Melo	frutticini 7cm	15	3
LEGNAGO	Cavallino	12/07/22	Pero	frutticini 6,5cm	10	0
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	12/07/22	Pero	frutticini 6cm	9	0
TERRAZZO	Bosco	12/07/22	Pero	frutticini 6,5cm	11	0
TERRAZZO	Graizzara	12/07/22	Pero	frutticini 7cm	15	33
LEGNAGO	Legnago	12/07/22	Melo	frutticini 6cm	3	20
VILLA BARTOLO- MEA	Villabartolomea	12/07/22	Pero	x	-	-
VILLA BARTOLO- MEA	Villabartolomea	05/07/22	Melo	frutticini 6,5cm	4	1
CASTAGNARO	Valli	12/07/22	Pero	frutticini 6cm	40	23
ANGIARI	Angiari	12/07/22	Melo	frutticini 7,5cm	33	2
MINERBE	Minerbe	12/07/22	Melo	frutticini 7cm	12	13
BADIA POLESINE	Badia Polesine	12/07/22	Pero	frutticini 6cm	6	0
ANGIARI	Palesella (G3)	12/07/22	Frumento	boccioli fiorali	0	0
ANGIARI	Tarocco (G4)	12/07/22	Frumento	stoppie frumento	0	0



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE ASIATICA—AREA MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	12/07/22	Melo	frutticini 6,5cm	20	3
BONAVIGO	Padovana	12/07/22	Pero	frutticini 6cm	5	25
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	12/07/22	Pero	frutticini 6cm	30	25
OPPEANO	Oppeano	12/07/22	Melo	frutticini 6,5cm	5	8
PALU'	Casotti	12/07/22	Melo	frutticini 7,5cm	3	9
PALU'	Acquabona	12/07/22	Pero	frutticini 6cm	10	0
RONCO ALL'A-DIGE	Boccarà	12/07/22	Pero	frutticini 6cm	7	1
RONCO ALL'A-DIGE	Tomba	12/07/22	Melo	frutticini 7,5cm	6	3
OPPEANO	Palazzi (G1)	12/07/22	Soia	inizio fioritura	18	35
BELFIORE	Provinciale 39	12/07/22	Melo	frutticini 7cm	13	25
ISOLA RIZZA	Rambosola (G2)	12/07/22	Orzo	5a foglia	0	0
ZEVIO	Ca' Bianca	12/07/22	Melo	frutticini 7,5cm	3	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	12/07/22	Melo	x	-	-
ZEVIO	Bridi	12/07/22	Melo	frutticini 6,5cm	18	8
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	12/07/22	Melo	frutticini 7,5cm	4	0
CALDIERO	Caldiero	12/07/22	Melo	frutticini 6cm	3	4
VERONA SUD	Sasse	12/07/22	Melo	frutticini 6,5cm	1	6
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	12/07/22	Kiwi	frutticini 5,5cm	10	30



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 15 luglio 2022

Volume 2, Numero 14

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA




Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE ASIATICA — AREA MELO/PERO

Livello catture 15° rilievo 14/06/22 ■ ADULTI ■ GIOVANI



CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896



Condifesa Verona
CODIVE



**CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST**

BANCO BPM



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA**

ecofarm
START

AGREA
CENTRO STUDI



**Collegio dei PERITI AGRARI
e PERITI AGRARI LAUREATI
della Provincia di VERONA**

**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Commenti al bollettino n. 15 del 15 luglio 2022

Questa settimana le trappole hanno intercettato mediamente 3 adulti e 4 giovani per sito nell'area NORD-OVEST della provincia e 11 adulti e 9 giovani in quella SUD-EST. Sono presenti in questi giorni gli stadi 3-4-5 e adulto della prima generazione estiva. Continuano comunque le ovideposizioni della generazione svernante, anche se in misura molto minore. Nell'area MELO-PERO permane una forte differenza di popolazioni tra il settore più a NORD nell'alta pianura e quello a SUD della bassa pianura. Nei 4 siti su colture erbacee, la fase è compresa tra 5a foglia e fioritura (soia) e le catture si stanno verificando in un solo sito. Al momento su soia non sono indicati trattamenti in quanto la fase sensibile inizia dopo la formazione del baccello. Valgono i consigli di lotta del bollettino precedente e le indicazioni di lotta passiva con trappole massali e reti.