



## **Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### **PESCO**

**Monilia:** nonostante la stagione sfavorevole e i trattamenti eseguiti sui frutti in raccolta sono in aumento le manifestazioni delle infezioni, si nota una maggiore presenza in impianti adulti. Va mantenuta la difesa pre-raccolta.

**Tignola del pesco o Cidia:** continua la nascita delle larve di terza generazione, la presenza è segnalata anche nei frutteti sottoposti a confusione sessuale, va mantenuta la difesa con larvicidi.

**Cimice asiatica:** presenza della seconda generazione estiva con danni ai frutti, mantenere il monitoraggio, se necessario attuare un trattamento fitosanitario, utile anche con la Tignola.

**Cocciniglia farinosa:** si segnalano anche frutti con infestazioni dell'insetto localizzati nella cavità peduncolare.

**Cicalina verde:** se non già eseguito va attuato un intervento fitosanitario per evitare rallentamenti vegetativi e ripercussioni sui frutti.

**Forficula:** attiva la presenza, con danni alla produzione.



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### ACTINIDIA / KIWI

**Fase fenologica:** dopo le brevi piogge e gli abbassamenti delle temperature è ripreso l'ingrossamento dei frutti

**Cimice:** vi è molta pressione dell'insetto, presente in tutte le età; vanno mantenuti i trattamenti la mattina presto con piretroidi di sintesi.

**Metcalfa:** infestazione in diversi frutti, l'insetto potrebbe imbrattare i frutti, va perciò controllato da subito con trattamenti a base di lamda-cialotrina od etofenprox.

### Cimice asiatica

Consistente aumento d'adulti e forme giovanili sulle principali colture arboree. Più marcata sulle cultivar di pesco/nettarine e pero prossime alla raccolta.

Aumento della presenza di forme mobili anche su actinidia e olivo.

Maggior presenza di nuove ovature deposte dagli adulti della generazione estiva soprattutto in frutteti a conduzione biologica e in assenza di reti.



## **Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### **MELO**

**Fase fenologica:** maturazione dei frutti, con un ritardo nella colorazione. Dalla settimana prossima si attueranno i primi stacchi su Devil Gala.

Si segnalano scottature importanti su piante giovani di Gala, Granny e Fuji, soprattutto dove non si sono avute corrette coperture della vegetazione con il caolino.

**Cemiostoma:** non vi sono situazioni particolari di danni, è in esaurimento o concluso il secondo volo.

**Afide lanigero:** ancora focolai attivi, soprattutto in frutteti già colpiti in precedenti anni, buona l'attività di parassitizzazione da parte di Aphelinus.

**Carpocapsa:** si è concluso il volo della seconda generazione, qualche presenza nelle aziende che hanno avuto una notevole pressione. Si hanno danni nelle aziende biologiche senza rete alt-carpò e con difesa "controllato".

**Cimice asiatica:** presenze di adulti e giovani in continuo aumento, con danni su Granny e Gala, mantenere la copertura a tutta pianta con piretroidi di sintesi.



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



### PERO

**Fase fenologica:** maturazione dei frutti, in raccolta la Santa Maria.

**Note:** dopo le piogge e il calo termico vi è stato un leggero aumento della pezzatura dei frutti.

**Maculatura bruna:** su Conference e Abate infezioni in aumento, con presenza di macchie scure sui frutti, i frutti colpiti vanno raccolti e allontanati dal frutteto. Mantenere la copertura con sostanze attive specifiche

**Psilla:** dopo le precipitazioni avute in questa settimana si è ridotta la pressione del fitofago.



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### OLIVO

**Fenologia:** secondo accrescimento dell'oliva.

**Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*):** nella settimana appena trascorsa le temperature elevate hanno mantenuto ancora limitati i voli degli adulti, con catture medie di 13 - 15 individui per trappola. Pure l'ovideposizione è stata contenuta e le mortalità da caldo, sia di uova e sia di larve di prima età, hanno portato ad avere infezioni attive medie da 0 al 2%, con presenza di poche larve di seconda età.

Le analisi su campioni di olive, raccolte in oliveti posti in areali freschi e/o irrigati, hanno dato presenze di forme larvali anche di terza età e pronte allo sfarfallamento. Considerati gli abbassamenti di temperatura previsti in questa settimana, uniti a occasionali precipitazioni e aumento dell'umidità, si avvisa che siamo entrati in un momento di allerta, andrà posta attenzione al prossimo bollettino olivicolo.

Chi adotta una difesa fitosanitaria da agricoltura biologica è tempo che si controllino le trappole da cattura massale, verificando la capacità di richiamo del feromone sessuale, mediamente 4 - 6 settimane, e gli attrattivi alimentari.

Chi utilizza il prodotto adulticida Spinosad esche, dopo le ultime locali precipitazioni controlli la copertura, perché, in alcuni areali, la pioggia ha superato i 15 mm, nel caso sia stato dilavato, sarà bene riattivarne la copertura.

Se si sono usati prodotti come caolino, o bentonite, o zeolite, va verificato il loro stato di rivestimento, perché le precipitazioni potrebbero aver tolto il prodotto.

**Cimice asiatica (*Halymorpha halys*):** sono in aumento gli sfarfallamenti estivi degli adulti della prima generazione, comunque ancora contenuti nel numero.

**Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Lebbra (*Gloeosporium olivarum*), Piombatura (*Pseudocercospora cladosporioides*):** le locali precipitazioni non hanno portato a bagnature della vegetazione tali da essere considerate infettanti, al momento non va eseguito alcun intervento fitosanitario.

### Eventi grandinigeni

In caso di grandine, o forti venti che potrebbero aver causare microferite, si consiglia di eseguire dei trattamenti con prodotti rameici, alle dosi indicate in etichetta, entro le 24 36 ore successive all'evento.



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Data, 05 agosto 2022**

**Volume 2, Numero 17**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

### AREA NORD PESCO/KIWI

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	03/08/22	Kiwi	frutticini 5,5cm	6	1
Valeggio	Campazzo	03/08/22	Pesco	frutti maturi	13	12
Valeggio	SP24	03/08/22	Pesco	raccolta	11	2
Valeggio	Borghetto	03/08/22	Kiwi	frutticini 5,5cm	6	4
Villafranca	Quaderni	03/08/22	Pesco	no frutti	5	14
Villafranca	Villafranca	03/08/22	Kiwi	frutticini 6cm	10	7
Sommacampagna	Gasparina	03/08/22	pesco	no frutti	6	1
Sommacampagna	Sommacampagna	03/08/22	Pesco	no frutti	45	7
Sona	Sona	03/08/22	Pesco	invaiaatura	13	2
Villafranca	Belladonna	03/08/22	Pesco	no frutti	3	1
Sommacampagna	Cesarina	03/08/22	Pesco	frutti maturi	4	7
Bussolengo	Madonnina	03/08/22	Pesco	frutti maturi	8	35
Pescantina	Pescantina	03/08/22	Pesco	invaiaatura	2	20
Villafranca	Aeroporto	03/08/22	Pesco	raccolta	0	3
Villafranca	Ceolara	03/08/22	Pesco	frutti maturi	13	0
Sona	Festara	03/08/22	Pesco	raccolta	1	0
Pescantina	Settimo	03/08/22	Pesco	frutti maturi	3	11
Villafranca	Alpo	03/08/22	Pesco	no frutti	0	0
Verona	Basson	03/08/22	Kiwi	frutticini 5,5cm	1	3
Pastrengo	Pastrengo	03/08/22	Olivo	frutticini 1,5cm	0	2



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia


**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

### AREA NORD PESCO/KIWI





**COLDIRETTI  
VERONA**



**Data, 05 agosto 2022**

**Volume 2, Numero 17**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

### AREA SUD MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	02/08/22	Melo	frutticini 10 cm	3	1
LEGNAGO	Bardolino	02/08/22	Melo	frutticini 10cm	8	1
LEGNAGO	Cavallino	02/08/22	Pero	invaiaatura	5	0
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	02/08/22	Pero	frutticini 7,5cm	3	0
TERRAZZO	Bosco	02/08/22	Pero	inizio invaiatura	25	0
TERRAZZO	Graizzara	02/08/22	Pero	frutticini 9cm	5	0
LEGNAGO	Legnago	02/08/22	Melo	frutticini 7,5cm	1	10
VILLA BARTO- LOMEA	Villabartolomea	12/07/22	Pero	x	-	-
VILLA BARTO- LOMEA	Villabartolomea	02/08/22	Melo	frutticini 8cm	3	1
CASTAGNARO	Valli	02/08/22	Pero	frutticini 7cm	3	18
ANGIARI	Angiari	02/08/22	Melo	frutticini 10cm	11	2
MINERBE	Minerbe	02/08/22	Melo	frutticini 8,5cm	4	17
BADIA POLESI- NE	Badia Polesine	02/08/22	Pero	frutticini 7cm	1	0
ANGIARI	Palesella (G3)	02/08/22	Soia	allegazione	12	0
ANGIARI	Tarocco (G4)	02/08/22	Ex frumen- to	stoppie frumento	0	0



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**





**COLDIRETTI  
VERONA**



**Data, 05 agosto 2022**

**Volume 2, Numero 17**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

### AREA SUD MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	02/08/22	Melo	frutticini 7,5cm	1	0
BONAVIGO	Padovana	02/08/22	Pero	frutticini 7cm	4	15
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	02/08/22	Pero	frutticini 7,5cm	11	8
OPPEANO	Oppeano	02/08/22	Melo	frutticini 8cm	1	3
PALU'	Casotti	02/08/22	Melo	invaiaatura	0	3
PALU'	Acquabona	02/08/22	Pero	frutticini 7,5cm	10	2
RONCO ALL'A-DIGE	Boccarà	02/08/22	Pero	frutticini 7cm	6	2
RONCO ALL'A-DIGE	Tomba	02/08/22	Melo	frutticini 9cm	20	5
OPPEANO	Palazzi (G1)	02/08/22	Soia	piena fioritura	4	10
BELFIORE	Provinciale 39	02/08/22	Melo	frutticini 9cm	0	9
ISOLA RIZZA	Rambosola (G2)	02/08/22	Soia	piena fioritura	0	0
ZEVIO	Ca' Bianca	02/08/22	Melo	frutticini 9cm	1	0
ZEVIO	Ca dell'Ora	12/07/22	Melo	x	-	-
ZEVIO	Bridi	02/08/22	Melo	frutticini 8cm	7	11
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	02/08/22	Melo	frutticini 9cm	4	5
CALDIERO	Caldiero	02/08/22	Melo	frutticini 7cm	1	9
VERONA SUD	Sasse	02/08/22	Melo	frutticini 6,5cm	1	7
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	02/08/22	Kiwi	frutticini 5,5cm	10	20



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia


Tel.: +39 045 8678260  
Fax: + 39 045 8034468



### Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

### AREA SUD MELO/PERO





## **Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

### **Commenti al bollettino n. 18 del 04 agosto 2022**

Le popolazioni di adulti e giovani sono ancora in generale aumento per la comparsa sempre più consistente di individui della prima generazione estiva e la loro veloce evoluzione in adulti. Tuttavia si registra per la prima volta un sorpasso delle popolazioni di cimice dell'area NORD-OVEST rispetto a quella SUD-EST, che decresce rispetto alla settimana precedente. Questa settimana le trappole hanno intercettato mediamente 8 adulti e 7 giovani per sito nell'area NORD-OVEST della provincia e 5 adulti e 5 giovani in quella SUD-EST. Nei frutteti lo stadio è quello dell'accrescimento dei frutti e in molti casi si è alla maturazione (pesco). Nei 4 siti su colture erbacee, la soia è allo stadio di fioritura-inizio allegagione. Al momento su soia non sono indicati trattamenti anche se la colonizzazione dei campi è già iniziata da qualche settimana. Valgono i consigli di lotta del bollettino precedente e le indicazioni di lotta passiva con trappole massali e reti. In particolare si sottolinea di porre attenzione ai limiti di etichetta in caso di trattamenti insetticidi, nel rispetto dell'intervallo di sicurezza e dei dosaggi. Le alte temperature sono sempre SFAVOREVOLI per i trattamenti, sia per la eccessiva mobilità degli adulti che si spostano rapidamente altrove durante il trattamento stesso, sia per possibili effetti negativi sulle performance dei principi attivi.