



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



PESCO

Fase fenologica: prosegue la raccolta delle varietà estivo/tardive, con calibri dei frutti mediamente buoni ma con colorazioni della buccia spente e difformi rispetto alle altre annate.

Monilia: presenza d'infezioni da moniliosi su frutti raccolti che si stanno aggravando dopo gli abbassamenti di temperatura e aumento dell'umidità. Va mantenuta la difesa pre-raccolta, va posta attenzione ai tempi di carenza.

Cocciniglia farinosa: si riscontrano ancora infestazioni localizzate nella cavità peduncolare, con emissione di melata e successiva comparsa di fumaggine.

Cimice asiatica: elevati danni su pere William, sul biologico si attestano oltre il 50% della produzione. Va mantenuta una difesa costante con sostanze attive ammesse ed efficaci.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ACTINIDIA / KIWI

nel mese di agosto si ha un rallentamento fisiologico della maturazione, sia su giallo sia su verde.

Cimice asiatica: dove si sono attuati corretti interventi fitosanitari con insetticidi, le popolazioni dell'insetto sono limitate, dove la difesa non è stata accurata, vi sono danni ai frutti colpiti vicino al picciolo, con suberificazioni della polpa. Mantenere il costante controllo e, secondo necessità, si deve intervenire con un trattamento insetticida.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



MELO

Fase fenologica: sono iniziati gli stacchi di alcuni cloni di Gala con copertura di color rosso oltre il 50%; pezzatura contenute dai 65 ai 75 mm.

Carpocapsa: le catture d'individui adulti sono difformi non solo tra aziende, ma pure all'interno dello stesso frutteto; continua il terzo volo estivo, le ovideposizione con nascite delle prime larve.

Sono evidenti i danni in aziende con programma di difesa integrata, sono più elevati in aziende biologiche e dove non è stata utilizzata la rete alt-carpo.

La difesa va attuata mantenendo gli interventi con prodotti larvicidi.

Cimice asiatica: presenze dell'insetto in tutti gli stadi di sviluppo; mantenere la difesa con prodotti a base Deltametrina ed Etofenprox, da ripetere ogni 10 giorni, porre attenzione ai tempi di carenza.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



PERO

Fase fenologica: è imminente la raccolta dei peri di S. Maria e William, dal fine settimana prossima anche per il Conference.

Maculatura bruna: sono in aumento le infezioni sui frutti che, in molti impianti, superano il 30% dei frutti presenti, anche conseguenza delle piogge e le bagnature conseguenti di quest'ultima settimana. Va mantenuta la copertura con sostanze attive fungine specifiche, attenzione ai tempi di carenza.

Psilla: le sopraggiunte precipitazioni hanno rallentato l'attività del fitofago, che va continuamente tenuto sotto controllo, in modo da intervenire subito sulle imbrattature con lavaggi.



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Fenologia: secondo fase d'ingrossamento delle olive, che hanno raggiunto circa l'80% delle dimensioni finali di sviluppo.

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): su tutti gli areali olivicoli i rilievi di questa settimana hanno evidenziato limitati voli di adulti e scarse infestazioni, con presenza di uova e larve di prima età, unite a mortalità da caldo.

L'andamento climatico si mantiene sfavorevole alle ovideposizioni, si consiglia di non attuare alcun intervento fitosanitario, pur tuttavia, considerato che sono previste delle perturbazioni, che porteranno sia un calo delle temperature e sia a locali precipitazioni, che potrebbero modificare l'attuale situazione fitosanitaria, si consiglia di rimanere in allerta e seguire il prossimo bollettino.

Si fa presente che negli oliveti irrigati la situazione potrebbe essere diversa, sarà così necessario eseguire un controllo delle infestazioni.

Per chi utilizza imbrattanti fogliari o esche adulticide, come lo spinosad, si raccomanda, nel caso di precipitazioni che superano i 15 mm di pioggia, di ripristinare le coperture.

Cimice asiatica (*Halymorpha halys*): continua lo sfarfallamento degli adulti della prima generazione e la deposizione delle uova per la prossima generazione, non si segnalano particolari danni.

Occhio di pavone o Cicloconio (*Spilocaea oleaginea*): limitate se non assenti nuove infezioni fungine, non intervenire con prodotti fitosanitari.

Fumaggine: negli oliveti colpiti con medi imbrattamenti a foglie e olive è consigliato un intervento con prodotti rameici, alle dosi indicate in etichetta.

Eventi grandinigeni

In questo periodo, con probabilità di grandinate, si consiglia, dopo l'evento calamitoso, di eseguire dei trattamenti con prodotti rameici, alle dosi indicate in etichetta.



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 12 agosto 2022

Volume 2, Numero 18

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

AREA NORD PESCO/KIWI


Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	10/08/22	Kiwi	frutticini 5,5cm	4	5
Valeggio	Campazzo	10/08/22	Pesco	frutti maturi	8	24
Valeggio	SP24	10/08/22	Pesco	no frutti	3	3
Valeggio	Borghetto	10/08/22	Kiwi	frutticini 6cm	6	20
Villafranca	Quaderni	10/08/22	Pesco	no frutti	0	25
Villafranca	Villafranca	10/08/22	Kiwi	frutticini 6,5cm	10	16
Sommacampagna	Gasparina	10/08/22	pesco	no frutti	1	0
Sommacampagna	Sommacampagna	10/08/22	Pesco	no frutti	38	18
Sona	Sona	10/08/22	Pesco	invaiaatura	20	7
Villafranca	Belladonna	10/08/22	Pesco	no frutti	1	5
Sommacampagna	Cesarina	10/08/22	Pesco	raccolta	0	7
Bussolengo	Madonnina	10/08/22	Pesco	frutti maturi	14	2
Pescantina	Pescantina	10/08/22	Pesco	invaiaatura	28	0
Villafranca	Aeroporto	10/08/22	Pesco	no frutti	5	11
Villafranca	Ceolara	10/08/22	Pesco	frutti maturi	55	0
Sona	Festara	10/08/22	Pesco	no frutti	14	4
Pescantina	Settimo	10/08/22	Pesco	raccolta	1	9
Villafranca	Alpo	10/08/22	Pesco	no frutti	3	2
Verona	Basson	10/08/22	Kiwi	frutticini 5,5cm	5	19
Pastrengo	Pastrengo	10/08/22	Olivo	frutticini 2cm	7	0



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia


Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

AREA NORD PESCO/KIWI





**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 12 agosto 2022

Volume 2, Numero 18

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

AREA SUD MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	09/08/22	Melo	frutticini 10cm	8	9
LEGNAGO	Bardolino	09/08/22	Melo	invaiaatura	10	5
LEGNAGO	Cavallino	09/08/22	Pero	invaiaatura	5	2
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	09/08/22	Pero	frutticini 7,5cm	28	2
TERRAZZO	Bosco	09/08/22	Pero	invaiaatura	45	0
TERRAZZO	Graizzara	09/08/22	Pero	frutticini 9cm	11	1
LEGNAGO	Legnago	09/08/22	Melo	frutticini 7,5cm	3	11
VILLA BARTO- LOMEA	Villabartolomea	12/07/22	Pero	x	-	-
VILLA BARTO- LOMEA	Villabartolomea	09/08/22	Melo	frutticini 8cm	16	1
CASTAGNARO	Valli	09/08/22	Pero	frutticini 7cm	12	30
ANGIARI	Angiari	09/08/22	Melo	invaiaatura	14	0
MINERBE	Minerbe	09/08/22	Melo	frutticini 8,5cm	11	46
BADIA POLESI- NE	Badia Polesine	09/08/22	Pero	frutticini 7,5cm	13	1
ANGIARI	Palesella (G3)	09/08/22	Soia	bacelli 3cm	65	0
ANGIARI	Tarocco (G4)	09/08/22	Ex frumen- to	stoppie frumento	0	0



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 12 agosto 2022

Volume 2, Numero 18

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

AREA SUD MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	09/08/22	Melo	frutticini 8cm	6	0
BONAVIGO	Padovana	09/08/22	Pero	frutticini 7cm	3	43
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	09/08/22	Pero	inizio invaiatura	19	4
OPPEANO	Oppeano	09/08/22	Melo	frutticini 8cm	6	6
PALU'	Casotti	09/08/22	Melo	invaiatura	13	4
PALU'	Acquabona	09/08/22	Pero	frutticini 7,5cm	44	4
RONCO ALL'A-DIGE	Boccarà	09/08/22	Pero	frutticini 7cm	2	9
RONCO ALL'A-DIGE	Tomba	09/08/22	Melo	frutticini 10cm	14	1
OPPEANO	Palazzi (G1)	09/08/22	Soia	bacelli 2cm	10	31
BELFIORE	Provinciale 39	09/08/22	Melo	frutticini 9cm	16	27
ISOLA RIZZA	Rambosola (G2)	09/08/22	Soia	bacelli 2cm	10	2
ZEVIO	Ca' Bianca	09/08/22	Melo	frutticini 9cm	6	2
ZEVIO	Ca dell'Ora	12/07/22	Melo	x	-	-
ZEVIO	Bridi	09/08/22	Melo	frutticini 8,5cm	17	8
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	09/08/22	Melo	frutticini 9,5cm	17	15
CALDIERO	Caldiero	09/08/22	Melo	frutticini 7,5cm	15	3
VERONA SUD	Sasse	09/08/22	Melo	frutticini 7cm	2	2
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	09/08/22	Kiwi	frutticini 6cm	37	23



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



COLDIRETTI
VERONA



Data, 12 agosto 2022

Volume 2, Numero 18

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA




Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

AREA SUD MELO/PERO

Livello catture 19° rilievo 11/08/22 ■ ADULTI ■ GIOVANI



ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

Commenti al bollettino n. 19 del 13 agosto 2022

Prosegue l'incremento delle popolazioni di adulti e giovani, sia nell'area NORD-OVEST con 11 adulti e 9 giovani mediamente per trappola, che in quella SUD-EST, in cui troviamo questa settimana 15 adulti e 9 giovani per trappola (notevole incremento rispetto alle scorse settimane). Sono iniziate o stanno per iniziare le raccolte su melo, mentre su pero continuano quelle delle varietà più precoci. Si segnalano danni in aumento di cimice asiatica un po' ovunque, come rispecchiato dall'aumento delle popolazioni che vengono attratte verso le colture in raccolta. E' quindi necessario poter limitare i danni con interventi insetticidi ad azione abbattente, nel rispetto dei limiti di etichetta e dell'intervallo di sicurezza. Nei siti su colture erbacee, la soia è allo stadio di ingrossamento baccelli, con elevate catture di adulti e giovani, rispettivamente 28 e 11 per sito. Inizia quindi su soia il periodo in cui tenere ben sorvegliati i bordi del campo per poi andare ad effettuare un primo trattamento in queste aree esterne, con prodotti ad azione abbattente autorizzati sulla coltura.