



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### PESCO

**Fase fenologica:** raccolta delle varietà tardive.

**Monilia:** dopo gli abbassamenti di temperatura e aumento dell'umidità si riscontrano infezioni su frutti, mantenere la difesa pre-raccolta, osservando con attenzione ai tempi di carenza.

**Tignola** (Cydia molesta): presenze di uova, larve e adulti.

**Cocciniglia farinosa:** ancora qualche infestazione, con emissione di melata e comparsa di fumaggine.



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### ACTINIDIA / KIWI

prosegue la maturazione, sia su giallo sia su verde.

**Cimice asiatica:** nei frutteti dove non si è eseguita una corretta difesa fitosanitaria si riscontrano danni ai frutti vicino al picciolo, con suberificazioni della polpa. Va mantenuto il controllo e, secondo necessità, si deve intervenire con un trattamento insetticida.



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



### MELO

**Fase fenologica:** continuano gli stacchi di alcuni cloni di Gala.

**Carpocapsa:** nelle trappole da monitoraggio le catture si mantengono su livelli elevati, probabilmente l'insetto è stato e lo è ancora favorito dall'andamento secco e caldo. La difesa va attuata mantenendo gli interventi con prodotti larvicidi.

**Cimice asiatica:** presenze dell'insetto in tutti gli stadi di sviluppo, mantenere la difesa con prodotti a base Deltametrina ed Etofenprox, da ripetere ogni 10 giorni, porre attenzione ai tempi di carenza.



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### PERO

**Fase fenologica:** raccolta delle pere varietà S. Maria, William e Conference.

**Maculatura bruna:** presenza d'infezioni sui frutti, anche in conseguenza delle piogge e delle bagnature fogliari notturne. Va mantenuta la copertura con sostanze attive fungine specifiche, attenzione ai tempi di carenza.

**Psilla:** dopo le ultime piogge è rallentata l'attività del fitofago, che va tenuta sotto controllo, soprattutto per intervenire con lavaggi sulle imbrattature.



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### OLIVO

**Fenologia:** le olive hanno raggiunto oltre il 90% delle dimensioni finali di sviluppo ed è in atto l'inolizione.

#### **Difesa fitosanitaria**

**Mosca delle olive** (*Bactrocera oleae*): il monitoraggio settimanale sul volo degli adulti ha registrato un aumento delle catture, la maggior parte sono maschi, vi sono pure presenze di mosche femmina. Le infestazioni riscontrate nelle drupe sono in continuo aumento, con presenza di uova e larve che raggiungono la 3<sup>za</sup> età. Considerato che le recenti precipitazioni hanno portato a una diminuzione delle temperature e a un aumento dell'umidità, si sono create condizioni favorevoli allo sviluppo larvale e alle ovideposizioni. Si consiglia, pertanto, un intervento fitosanitario entro i prossimi sette giorni, utilizzando prodotti ad azione adulticida/larvicida, quali Acetamiprid, massimo due trattamenti l'anno, o Flupyradifurone (Sivanto® Prime), massimo un trattamento l'anno, o sostanze solo adulticide, come le Esche attivate con Spinosad, da usare per un massimo di otto trattamenti l'anno, servibili anche in agricoltura biologica.

Chi utilizza le trappole, è necessario che verifichi se gli attrattivi ormonali e nutritivi hanno conservato la loro capacità richiamo.

Se si sono usati farine di roccia per uso agricolo, come bentoniti, caolini, zeoliti, va controllato lo stato di copertura della vegetazione perché, le locali ultime piogge, potrebbero aver dilavato il prodotto, nel caso va ripristinata la copertura.

**Margaronia dell'olivo** (*Palpita unionalis*): presenze limitate di danni agli apici vegetativi con larve di quarta muta. La difesa contro la Mosca è utile anche a contrastare la presenza di Margaronia.

**Cimice asiatica** (*Halymorpha halys*): sono aumentate le catture di giovani, mentre sono stabili quelle degli adulti, in continua ovideposizione. La difesa contro la Mosca è utile anche a contrastare la presenza di Cimice.

**Occhio di pavone** (*Spilocoaea oleagina*) e **Cercospora** (*Mycocentrospora cladosporioides*): in questa settimana non sono state segnalate nuove infestazioni.

#### **Eventi grandinigeni**

In caso di grandine si consiglia di eseguire entro le quarantottore successive all'evento interventi di preventivi con prodotti rameici o con Dodina, massimo due trattamenti anno, alle dosi indicate in etichetta.

#### **Lavori negli oliveti**

Un lavoro da eseguire in questo momento sarebbe d'integrare la potatura d'inizio primavera con un'operazione di taglio per eliminare succhioni e polloni, chiamata potatura verde o rimonda, può servire pure a eliminare qualche ramo danneggiato o spezzato da eventi atmosferici o colpito da qualche malattia.



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Data, 19 agosto 2022**

**Volume 2, Numero 19**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

### AREA NORD PESCO/KIWI


Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	17/08/22	Kiwi	frutticini 5,5cm	7	5
Valeggio	Campazzo	17/08/22	Pesco	raccolta	6	16
Valeggio	SP24	17/08/22	Pesco	no frutti	6	0
Valeggio	Borghetto	17/08/22	Kiwi	frutticini 6cm	16	1
Villafranca	Quaderni	17/08/22	Pesco	no frutti	3	10
Villafranca	Villafranca	17/08/22	Kiwi	frutticini 6,5cm	6	9
Sommacampagna	Gasparina	17/08/22	pesco	no frutti	7	1
Sommacampagna	Sommacampagna	17/08/22	Pesco	no frutti	22	19
Sona	Sona	17/08/22	Pesco	fine invaiatura	20	27
Villafranca	Belladonna	17/08/22	Pesco	no frutti	4	0
Sommacampagna	Cesarina	17/08/22	Pesco	no frutti	2	21
Bussolengo	Madonnina	17/08/22	Pesco	frutti maturi	10	7
Pescantina	Pescantina	17/08/22	Pesco	fine invaiatura	45	0
Villafranca	Aeroporto	17/08/22	Pesco	no frutti	6	11
Villafranca	Ceolara	17/08/22	Pesco	frutti maturi	7	6
Sona	Festara	17/08/22	Pesco	no frutti	5	1
Pescantina	Settimo	17/08/22	Pesco	no frutti	3	10
Villafranca	Alpo	17/08/22	Pesco	no frutti	4	7
Verona	Basson	17/08/22	Kiwi	frutticini 5,5cm	4	10
Pastrengo	Pastrengo	17/08/22	Olivo	frutticini 2cm	4	4



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia


**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

### AREA NORD PESCO/KIWI





**Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

**AREA SUD MELO/PERO**

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	16/08/22	Melo	inizio raccolta	2	2
LEGNAGO	Bardolino	16/08/22	Melo	invaiaatura	10	2
LEGNAGO	Cavallino	16/08/22	Pero	invaiaatura	4	5
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	16/08/22	Pero	frutticini 7,5cm	9	3
TERRAZZO	Bosco	16/08/22	Pero	raccolta	13	1
TERRAZZO	Graizzara	16/08/22	Pero	frutticini 9,5cm	5	4
LEGNAGO	Legnago	16/08/22	Melo	frutticini 8cm	3	2
VILLA BARTO- LOMEA	Villabartolomea	12/07/22	Pero	x	-	-
VILLA BARTO- LOMEA	Villabartolomea	16/08/22	Melo	frutticini 9cm	9	1
CASTAGNARO	Valli	16/08/22	Pero	frutticini 7,5cm	1	10
ANGIARI	Angiari	16/08/22	Melo	invaiaatura	12	3
MINERBE	Minerbe	16/08/22	Melo	inizio invaiaatura	6	48
BADIA POLESI- NE	Badia Polesine	16/08/22	Pero	frutticini 8,5cm	7	5
ANGIARI	Palesella (G3)	16/08/22	Soia	bacelli formati	70	0
ANGIARI	Tarocco (G4)	16/08/22	Ex frumen- to	stoppie frumento	0	0



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Data, 19 agosto 2022**

**Volume 2, Numero 19**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

### AREA SUD MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	16/08/22	Melo	frutticini 9cm	24	4
BONAVIGO	Padovana	16/08/22	Pero	raccolta	5	35
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	16/08/22	Pero	raccolta	24	1
OPPEANO	Oppeano	16/08/22	Melo	frutticini 8cm	4	10
PALU'	Casotti	16/08/22	Melo	inizio raccolta	13	4
PALU'	Acquabona	16/08/22	Pero	frutticini 8cm	14	5
RONCO ALL'A-DIGE	Boccarà	16/08/22	Pero	frutticini 7,5cm	2	2
RONCO ALL'A-DIGE	Tomba	16/08/22	Melo	inizio invaiatura	14	10
OPPEANO	Palazzi (G1)	16/08/22	Soia	bacelli 5 cm	8	18
BELFIORE	Provinciale 39	16/08/22	Melo	frutticini 10cm	0	9
ISOLA RIZZA	Rambosola (G2)	16/08/22	Soia	bacelli 5cm	8	3
ZEVIO	Ca' Bianca	16/08/22	Melo	frutticini 10cm	3	3
ZEVIO	Ca dell'Ora	12/07/22	Melo	x	-	-
ZEVIO	Bridi	16/08/22	Melo	inizio raccolta	16	22
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	16/08/22	Melo	frutticini 10 cm	4	4
CALDIERO	Caldiero	16/08/22	Melo	frutticini 8,5cm	1	4
VERONA SUD	Sasse	16/08/22	Melo	frutticini 8cm	4	18
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	16/08/22	Kiwi	frutticini 6cm	4	20



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260  
Fax: + 39 045 8034468



COLDIRETTI  
VERONA



Data, 19 agosto 2022

Volume 2, Numero 19


ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

### AREA SUD MELO/PERO



ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260  
Fax: + 39 045 8034468



## **Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

### **Commenti al bollettino n. 20 del 19 agosto 2022**

La popolazione di adulti e giovani è in lieve diminuzione. Nell'area NORD-OVEST troviamo questa settimana 9 adulti e 8 giovani per trappola, nell'area SUD-EST 10 adulti e 8 giovani, quindi i dati sono sostanzialmente abbastanza allineati. Proseguono le raccolte su pesco, melo e pero. Si segnalano danni in aumento di cimice asiatica un po' ovunque. E' necessario poter limitare i danni con interventi insetticidi ad azione abbattente, nel rispetto dei limiti di etichetta e dell'intervallo di sicurezza. Nei siti su colture erbacee, la soia è allo stadio di ingrossamento baccelli, con elevate catture di adulti e giovani, rispettivamente 29 e 7 per sito. Come già accennato la scorsa settimana, inizia su soia il periodo in cui tenere ben sorvegliati i bordi del campo per poi andare ad effettuare un primo trattamento in queste aree esterne, con prodotti ad azione abbattente autorizzati sulla coltura. La prossima settimana (22-27 agosto) il bollettino non verrà emesso, riprenderà regolarmente la settimana 29 ago - 03 set.