



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Data, 09 agosto 2022**

**Volume 2, Numero 22**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



## **Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**



### **PESCO**

**Si può considerare conclusa l'attività di difesa delle drupacee.**



**CONSORZIO  
DI BONIFICA  
VERONESE**



**CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA VERONA**



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



**COLDIRETTI  
VERONA**



Data, 09 agosto 2022

Volume 2, Numero 22

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### ACTINIDIA / KIWI

Maturazione dei frutti.

**Cimice:** presenza soprattutto su Kiwi giallo, in caso di necessità intervenire con Deltametrina.



CONSORZIO  
DI BONIFICA  
VERONESE



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE  
DAL 1896



CONSORZIO AGRARIO  
DEL NORD EST



BANCO BPM



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
AGRICOLTURA VERONA



Confindisa Verona  
CODIVE®



ecofarm  
STUDI



AGREA  
CENTRO STUDI



Collegio dei PERITI AGRARI  
e PERITI AGRARI LAUREATI  
della Provincia di VERONA

**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260  
Fax: + 39 045 8034468



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### MELO

**Fase fenologica:** si stanno completando le raccolte delle varietà Granny e Gala.

**Carpocapsa:** oramai si è esaurita l'attività con limitate o assenti catture.

**Marciume lenticellare** (Gloesporium), vanno programmati gli interventi in pre-raccolta, considerando che per questa avversità per gli stacci che si attuano dopo il 15 settembre, sono consentiti due interventi.

**Piralide:** ancora elevato il rischio d'infestazioni, controllare periodicamente il frutteto soprattutto se in anni precedenti si sono avuti danni da questo insetto è stata più elevata. Da considerare che se si interviene contro la Carpocapsa lo stesso larvicida ha effetto abbattente anche contro questo lepidottero.

**Cimice asiatica:** il monitoraggio di questa settimana da un calo delle catture d'adulti e giovani; dati significativi sulla varietà Granny, mantenere la difesa con prodotti a base Deltametrina o Etofenprox, porre attenzione ai tempi di carenza.



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



### PERO

**Fase fenologica:** in stacco vi è la Conference, inizi raccolte per l'Abate

**Maculatura bruna: Maculatura:** se necessario a causa delle lunghe ore di bagnatura intervenire con Fludioxonil, per chi lo ha ancora disponibile, oppure con sali di rame in formulazione disperss.

**Psilla:** l'attività del fitofago è oramai in esaurimento.

**Cimice:** danni sulla varietà William, presenti in maniera grave anche su biologico.



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



### OLIVO

**Fenologia:** seconda fase di maturazione delle olive, nelle varietà precoci è iniziata l'invaiaura.

#### Situazione fitosanitaria

**Mosca delle olive** (*Bactrocera oleae*): dove si sono eseguiti trattamenti adulticidi/larvicidi i controlli delle catture d'adulti sono stati limitati, dove non si è attuato alcun intervento, la presenza media varia da 14 a 24 d'individui adulti per trappola.

Stessa situazione anche per le infestazioni, minime o assenti con avvenuti trattamenti, mediamente superiori al 3% in assenza.

Si consiglia, per chi non ha ancora eseguito alcun trattamento fitosanitario adulticida/larvicida, d'attuare al più presto, utilizzando Acetamiprid o Flupyradifurone (Sivanto Prime).

Chi adotta una difesa da Agricoltura biologica è necessario che controlli le trappole da cattura massale, feromone sessuale e attrattivo alimentare, per verificare la loro efficacia di richiamo.

Chi utilizza l'adulticida Spinosad esche, si ricordi che i trattamenti devono essere eseguiti a intervalli di 7-10 giorni.

Va segnalato che, con l'aumento dell'umidità, gli abbassamenti termici che si sono avuti e le olive che ora sono molto recettive, vi è il pericolo di un veloce aumento delle ovideposizioni da Mosca.

**Margaronia** (*Palpita unionalis*): si segnala presenza di Margaronia in più oliveti con attacchi localizzate sull'apice vegetativo ai germogli e alle nuove foglie. L'intervento contro la Mosca ne diminuisce la popolazione.

**Cimice asiatica** (*Halymorpha halys*): in questa settimana nelle trappole da monitoraggio la presenza di adulti è leggermente diminuita, sono aumentate le neanidi di seconda generazione. In questa fase i danni alle olive tendono a limitarsi notevolmente. La difesa contro la Mosca è utile anche a contrastare la presenza di questo insetto.

#### Parassiti fungini

**Occhio di pavone** (*Spilocaea oleaginea*), **Piombatura dell'olivo** (*Mycocentrospora cladosporoides*), **Lebbra dell'olivo** (*Colletotrichum gleosporioides*); l'abbassamento delle temperature notturne, la prolungata bagnatura fogliare, l'elevata umidità favoriscono lo sviluppo di parassiti fungini, particolarmente negli oliveti dove, storicamente, hanno fatto sentire la loro presenza. In questa fase fenologica è possibile compiere un trattamento con prodotti rameici, che presentano pure attività di disturbo alle ovideposizioni della Mosca dell'olivo e contrasta la diffusione della Rogna dell'olivo (*Pseudomonas savastanoi*).

#### Eventi grandinigeni

In caso di grandine, o forti venti che potrebbero aver causare microferite, delle che si consiglia di eseguire dei trattamenti con prodotti rameici alle dosi indicate in etichetta.



**COLDIRETTI  
VERONA**



**Data, 09 agosto 2022**

**Volume 2, Numero 22**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

### AREA NORD PESCO/KIWI

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	07/09/22	Kiwi	frutticini 6cm	0	4
Valeggio	Campazzo	07/09/22	Pesco	no frutti	8	15
Valeggio	SP24	07/09/22	Pesco	no frutti	1	14
Valeggio	Borghetto	07/09/22	Kiwi	frutticini 6,5cm	5	3
Villafranca	Quaderni	07/09/22	Pesco	no frutti	2	7
Villafranca	Villafranca	07/09/22	Kiwi	frutticini 7cm	2	8
Sommacampagna	Gasparina	07/09/22	pesco	no frutti	2	2
Sommacampagna	Sommacampagna	07/09/22	Pesco	no frutti	5	5
Sona	Sona	07/09/22	Pesco	no frutti	1	25
Villafranca	Belladonna	07/09/22	Pesco	no frutti	0	8
Sommacampagna	Cesarina	07/09/22	Pesco	no frutti	2	0
Bussolengo	Madonnina	07/09/22	Pesco	no frutti	5	19
Pescantina	Pescantina	07/09/22	Pesco	raccolta	13	3
Villafranca	Aeroporto	07/09/22	Pesco	no frutti	1	7
Villafranca	Ceolara	07/09/22	Pesco	no frutti	0	26
Sona	Festara	07/09/22	Pesco	no frutti	2	8
Pescantina	Settimo	07/09/22	Pesco	no frutti	0	25
Villafranca	Alpo	07/09/22	Pesco	no frutti	4	9
Verona	Basson	07/09/22	Kiwi	frutticini 6,5cm	0	5
Pastrengo	Pastrengo	07/09/22	Olivo	frutticini 2cm	2	2



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia


**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



**Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022**

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

**AREA NORD PESCO/KIWI**





**Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

**AREA SUD MELO/PERO**

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	06/09/22	Melo	no frutti	6	2
LEGNAGO	Bardolino	06/09/22	Melo	no frutti	8	16
LEGNAGO	Cavallino	06/09/22	Pero	invaiaatura	5	4
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	06/09/22	Pero	invaiaatura	8	2
TERRAZZO	Bosco	06/09/22	Pero	no frutti	3	9
TERRAZZO	Graizzara	06/09/22	Pero	frutticini 10cm	10	14
LEGNAGO	Legnago	06/09/22	Melo	no frutti	1	5
VILLA BARTOLO- MEA	Villabartolomea	12/07/22	Pero	x	-	-
VILLA BARTOLO- MEA	Villabartolomea	06/09/22	Melo	frutticini 10cm	6	2
CASTAGNARO	Valli	06/09/22	Pero	frutticini 7,5cm	42	3
ANGIARI	Angiari	06/09/22	Melo	no frutti	3	15
MINERBE	Minerbe	06/09/22	Melo	invaiaatura	13	40
BADIA POLESI- NE	Badia Polesine	06/09/22	Pero	frutticini 8,5cm	10	1
ANGIARI	Palesella (G3)	06/09/22	Soia	ingrossamento bacelli	20	0
ANGIARI	Tarocco (G4)	06/09/22	Ex frumen- to	stoppie frumento	0	0





**COLDIRETTI  
VERONA**



**Data, 09 agosto 2022**

**Volume 2, Numero 22**

**ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA**



## Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

### AREA SUD MELO/PERO

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
ROVERCHIARA	Roverchiara	06/09/22	Melo	invaiaatura	13	15
BONAVIGO	Padovana	06/09/22	Pero	no frutti	5	13
ISOLA RIZZA	Isola Rizza	06/09/22	Pero	no frutti	4	2
OPPEANO	Oppeano	06/09/22	Melo	invaiaatura	6	2
PALU'	Casotti	06/09/22	Melo	no frutti	3	4
PALU'	Acquabona	06/09/22	Pero	no frutti	6	5
RONCO ALL'A-DIGE	Boccarà	06/09/22	Pero	frutticini 8,5cm	3	13
RONCO ALL'A-DIGE	Tomba	06/09/22	Melo	invaiaatura	3	17
OPPEANO	Palazzi (G1)	06/09/22	Soia	ingrossamento bacelli	8	64
BELFIORE	Provinciale 39	06/09/22	Melo	frutticini 10cm	2	2
ISOLA RIZZA	Rambosola (G2)	06/09/22	Soia	ingrossamento bacelli	9	11
ZEVIO	Ca' Bianca	06/09/22	Melo	frutticini 10,5cm	1	1
ZEVIO	Ca dell'Ora	12/07/22	Melo	x	-	-
ZEVIO	Bridi	06/09/22	Melo	raccolta	10	20
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	06/09/22	Melo	frutticini 11cm	7	1
CALDIERO	Caldiero	06/09/22	Melo	frutticini 9cm	3	8
VERONA SUD	Sasse	06/09/22	Melo	frutticini 9cm	6	7
SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	06/09/22	Kiwi	frutticini 6,5cm	13	10



**ASSOCIAZIONE  
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52  
37135 Verona Italia


**Tel.: +39 045 8678260**  
**Fax: + 39 045 8034468**



### Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

### AREA SUD MELO/PERO





## **Notiziario frutticolo: pesco, kiwi, melo, pero e olivo 2022**

**U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A**

### **Commenti al bollettino n. 22 del 9 settembre 2022**

Permane il calo degli adulti a vantaggio dei giovani. Al momento siamo a 3 adulti e 10 giovani in media per trappola nell'area NORD-OVEST, mentre nell'area SUD-EST troviamo 8 adulti e 10 giovani per trappola, quindi in quest'area permane più alto il rischio di spostamenti tra appezzamenti e varietà in raccolta da parte degli adulti, che sono in numero superiore rispetto appunto al NORD-OVEST. Proseguono le raccolte su melo e pero, mentre il kiwi si trova in una fase molto delicata per quanto riguarda gli attacchi di cimice ed è necessario tenere ben controllati i frutteti e in caso intervenire con abbattenti, ferme restando le linee di difesa integrata già indicate in precedenza. Nei siti su colture erbacee, la soia prosegue l'ingrossamento dei baccelli e in qualche caso si approssima alla maturazione, complice anche la ridotta vegetazione e le temperature estive eccezionali che hanno accelerato il ciclo. Vi sono sempre elevate catture di adulti e giovani (rispettivamente 12 e 25 per trappola) e presenza di danni sulle aree perimetrali. Valgono le stesse indicazioni del bollettino precedente.