

Notiziario ciliegio 2023

Data, 30 GIUGNO 2023

Anno 2023, Numero 16



CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Fasi Fenologiche: Le alte temperature di questi giorni hanno accelerato la maturazione della frutta ancora da raccogliere. Rimangono alcune cultivar tardive in media collina e medie e tardive in alta collina che sono in fase di colorazione.

Difesa fitosanitaria

Monilia: nessuna presenza

Corineo: qualche limitata presenza su ceraseti abbandonati.

Ricamatori: non evidenziati danni da altri ricamatori.

Rodilegno rosso: il monitoraggio evidenzia la diffusa e consistente presenza del rodilegno rosso. Ove possibile intervenire chimicamente cercando di coprire in modo adeguato il legno di due o più anni, in quanto siamo nella fase di maggiore efficacia dei trattamenti che vanno eseguiti al più presto.



Siamo presenti sui principali social!



https://coldirettiverona.it/ http://www.aipoverona.it/





COLDIRETTIVERONA



AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o AN-DROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.



Notiziario ciliegio 2023

Data, 30 GIUGNO 2023

Anno 2023, Numero 16





CILIEGIE DELLE COLLINE VERONESI

Cimice asiatica: la presenza di cimice è rilevata su vegetazione e frutta, i trattamenti contro la Drosophila suzukii sono efficaci anche per il contenimento della cimice.

Cocciniglie: se necessario intervenire Olio minerale, con Spirotetramat o Pyriproxyfen, attenzione ai tempi di carenza, consigliato inoltre eliminare i rami più colpiti.

Afidi: non rilevata presenza.

Drosophila suzukii: permangono criticità nel contenimento del dittero, con le attuali condizioni climatiche e i formulati a disposizione, si hanno persistenze di 4-5 giorni. Si sottolinea l'importanza della raccolta tempestiva e completa della frutta e si consiglia di mantenere le strategie di lotta chimica fino alla fase di raccolta rispettando i tempi di carenza e sulle ciliegie non staccate utilizzando Piretrine pure, o Acetamiprid, o Deltametrina, o Spinetoram, o Emamectina benzoate.

Si raccomanda di non lasciare frutta marcescente/sovramatura sulla pianta.

Mosca della frutta: nessuna presenza.



Siamo presenti sui principali social!



https://www.facebook.com/ ColdirettiVerona/



youtube

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39 0458678260

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smarphone, tablet, pc (IOS o AN-DROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.