



Fase fenologica: germogliamento con foglie apicali in apertura, e gemme a fiore che iniziano a sbottonare.

Stato delle piante e operazioni agronomiche

Le recenti precipitazioni hanno idratato terreni e piante, le chiome degli olivi si presentano mediamente in buono stato fisiologico. Le temperature del terreno a livello delle radici, 30 – 40 cm di profondità sono comprese tra i 12 e i 13°C, pertanto sono in fase di assorbimento degli elementi nutritivi e della soluzione circolante.

Situazione fitosanitaria

Mosca dell'olivo: sui punti di monitoraggio si riscontrano catture d'individui che ha superato l'inverno, per questo motivo chi adotta trappole attract and kill a lunga persistenza, può già posizionarle, così da limitare la numerosità della popolazione biologica.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2023

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2023, Numero 13

Data, 31/03/2023

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Dasineura: segnalata la presenza di larve di seconda età di colore aranciato. Queste larve si sono attivate già alla fine di febbraio, sono entrate nel mesofillo fogliare, dove hanno creato una piccola galleria oblunga. Tutto il ciclo di sviluppo dell'insetto, da uovo fino alla fase adulta avviene all'interno della galla dove si sviluppa una sola larva per volta. Attendere per attuare azioni di difesa.



Parassiti Fungini: le attuali condizioni ambientali rendono possibili attacchi di Ochio di pavone e cancri rameali, come pure il batterio della Rogna dell'olivo, un'adeguata protezione diventa fondamentale intervento con prodotti rameici subito dopo le potature e dove, storicamente, si sono registrate infezioni importanti. Le temperature di periodo consentono anche l'utilizzo della Dodina, che ha funzione preventiva e curativa.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



*Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna*

Notiziario olivicolo 2023

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2023, Numero 13

Data, 31/03/2023

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Si ricorda che l'utilizzo del Dentamet®, un fertilizzante, in grado di stimolare la formazione di sostanze naturali di difesa contro avversità ambientali e importanti cause parassitarie, è consentito in agricoltura biologica.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.