

Notiziario olivicolo 2023

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2023, Numero 18

Data, 05/05/2023

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologia: inizio della presenza di mignole, solo nelle aree meno esposte si è a distensione dell'infiorescenza.

Situazione fitosanitaria

Dasineura o Cecidomia delle foglie

d'olivo: i controlli eseguiti danno un inizio dei voli, che sono ancora limitati dalle condizioni climatiche, al momento non è necessario eseguire



alcun trattamento, va però attuato uno stato di allerta in quanto da ora il monitoraggio è giornaliero.



Tignola dell'olivo: ancora poche catture di adulti, nei prossimi giorni, probabilmente con la stabilizzazione del clima, si avrà un aumento della popolazione presente negli oliveti.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2023

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2023, Numero 18

Data, 05/05/2023

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Mosca dell'olivo: aumento delle catture d'adulti maschi, segno che il dittero è attiva.



Cotonello dell'olivo: qualche presenza su germogli e infiorescenze, da segnalare la buona presenza d'insetti suoi predatori, come i Crisopidi e i Sirfidi .

Cocciniglia mezzo grano di pepe: negli oliveti colpiti si sono rilevate schiuse dall'8 al 12%, pertanto ancora limitate, perciò non vi è la necessità di un intervento fitosanitario.



Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



**Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna**

Notiziario olivicolo 2023

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014



Anno 2023, Numero 18

Data, 05/05/2023

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Parassiti fungini o Crittogame

Negli oliveti storicamente colpiti si riscontra la presenza d'infezioni di Occhio di pavone, se non si è già intervenuti sarà bene intervenire con prodotti rameici o Dodina, che ha effetto sia curativo e sia preventivo.



Concimazioni

Con probabilità tra una ventina di giorni saremo in fioritura, si ricorda che, per migliorare l'allegagione, un intervento fogliare a base di boro potrebbe influenzare positivamente sulla percentuale di schiusura delle gemme e aumentare così la fioritura, prolungando l'azione anche a livello di diminuzione dell'incidenza dell'aborto dell'ovario. Valutare attentamente le indicazioni riportate in etichetta per concentrazione massima del prodotto e possibilità di miscela con altri prodotti, si ricorda che i rischi di citotossicità legati all'impiego del boro sono molto bassi.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.