



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PESCO

Fase fenologica: fioritura, con qualche caduta petali.

Bolla, monilia, corineo: eseguire un intervento specifico dopo caduta petali.

Cidia: sfarfallamenti contenuti vanno installate trappole per monitoraggio e dispenser confusione sessuale.

Sharka: il momento della fioritura è la fase in cui le piante colpite dal virus mostrano la sintomatologia più riconoscibile. Individuare le piante malate e attuare la loro pronta estirpazione prima dell'inizio del volo degli afidi contiene l'avversità.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

ALBICOCCO



Fase fenologica: fioritura caduta petali.

Monilia: considerando il periodo estremamente delicato si consiglia di intervenire a fine fioritura in previsione di piogge o bagnature prolungate..



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ACTINIDIA / KIWI

Fase fenologica: varietà verdi di rottura gemme, varietà gialle a gemma cotonosa.

Situazione fisiologica delle piante: la scarsa idratazione delle piante limita la fase del pianto, ancora leggera.

PSA: al momento nessuna presenza di essudati.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



MELO

Fase fenologica: mazzetti divaricati su varietà precoci, bottoni rosa per le altre.

Ticchiolatura: rischio infettivo in presenza di pioggia, considerato che la vegetazione è oramai sensibile alle infezioni, va programmato un trattamento fungicida prima di eventuali piogge, con Sali di rame o/e Zolfo oppure sulle varietà maggiormente sviluppate con Captano o Metiram o Ditanon. Attenzione anche alle irrigazioni

Oidio: iniziare le attività a contrasto per gli inoculi svernanti, soprattutto nelle varietà sensibili e già ad orecchiette di topo.

Cocciniglia di S. Josè: in caso di presenza intervenire con Olio minerale oppure entro la fase di pre fioritura con Pyriproxifen (Max 1 intervento all'anno in pre fioritura)

Eulia : qualche ovideposizione, per lo più previste per prossima settimana. Installare trappole a feromoni per monitoraggio.

Afide grigio: attendere la fase di bottoni rosa/pre-fioritura



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PERO

Fase fenologica: mazzetti affioranti per Abate Fetel e mazzetti divaricati per Kaiser.

Ticchiolatura: circa il 60% del potenziale di inoculo di Venturia pyrina, agente patogeno della ticchiolatura del pero, è rilasciato nel periodo della fioritura. In previsione di pioggia dove raggiunta la recettività intervenire con Sali di Rame.

Cancro rameale e batteriosi: nella fase di rottura gemme è possibile intervenire con Sali di rame.

Psilla: continuano le ovideposizioni, per chi ha eseguito il primo trattamento a base di Caolino si consiglia di ripetere l'intervento.



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 27/03/2023

Volume 3, Numero 03

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO



CONSORZIO
DI BONIFICA
VERONESE



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST



Condifesa Verona
CODIVE



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 27/03/2023

Volume 3, Numero 03

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468