



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 29/09/2023

Volume 3, Numero 30

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



**Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo
e situazione cimice asiatica 2023**

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PESCO

Nessuna necessità di intervento.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Volume 3, Numero 29

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

ALBICCOCCO e SUSINO



Nessuna necessità di intervento.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



**COLDIRETTI
VERONA**



Volume 3, Numero 29

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ACTINIDIA / KIWI

Fase fenologica: accrescimento dei frutti.

Cimice: in caso di presenza accertata mediante monitoraggio, intervenire con un trattamento larvicida.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



MELO MELO

Fase fenologica: ingrossamento dei frutti e raccolta Golden Delicious, Red Delicious in avvio la raccolta della Granny Smith.

Carpocapsa (*C.pomonella*): si è esaurito il terzo volo, in presenza di situazioni dove vi è un residuo potenziale di danno larvale va valutato un ulteriore trattamento larvicida, considerando anche il calendario di maturazione della coltura

Malattie da conservazione: si consiglia di continuare la necessaria strategia di difesa del pre raccolta da effettuarsi con uno o due interventi con con Captano, Pyraclostrobin+Boscalid, Fludioxonil e, in biologico, con *Aureobasidium pullulans*, in funzione delle condizioni meteo.

Piralide: mantenere un costante controllo del frutteto, soprattutto dove storicamente la popolazione dell'insetto è stata elevata. L'eventuale intervento contro carpocapsa con un larvicida è attivo anche contro questo lepidottero, in alternativa è possibile l'utilizzo di *Bacillus thuringiensis*.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



PERO

Fase fenologica: raccolta di Abate Fétel e Kaiser

Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*): continuare la difesa della parte aerea considerando i tempi di carenza dei prodotti utilizzati.

Psilla: mantenere monitorato il pereto e, alla presenza dei primi focolai, procedere con lavaggi mattutini con sapone molle e bicarbonato.



**COLDIRETTI
VERONA**



Volume 3, Numero 29

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



CILIEGIO

Nessuna necessità di intervento.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Fenologia: in tutti gli areali veneti è in atto l'invasatura, mediamente compresa tra il 45 e il 70%, anche all'interno la polpa si nota il cambiamento della gradazione del bianco, che sta diventando leggermente più scuro.

Si riportano gli indici di maturazione calcolati per i diversi areali su scala dei colori secondo il metodo Jaen, considerando che il valore minimo adeguato per la raccolta è 3,50.

Area	I. Jaèn
Alto Garda	1,95
Medio Garda	1,93
Basso Garda	1,98
Valdadige	1,97
Valpolicella	1,94
Valpantena	2,05
Val Tramigna	2,15
Colli Berici	2,25
Colli Euganei	1,96
Pedemontana Vicentina	2,05
Pedemontana Trevigiana	2,00
Media Regionale	2,02



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*): i controlli costanti sui punti di monitoraggio danno per tutti gli areali olivicoli intensità di volo d'adulti e infestazioni, con presenza di uova e larve.

Nelle aziende che non hanno eseguito un trattamento larvicida negli ultimi 15 giorni si consiglia di effettuare un intervento fitofarmaci a base di Acetamiprid, utilizzando fitofarmaci il cui tempo di carenza sia compatibile con la data d'inizio raccolta. È possibile l'utilizzo di Flupyradifurone (Sivanto Prime - max 1 trattamento l'anno), o l'esca insetticida a base di Cyantraniliprole (Exirel Bait), o l'Olio essenziale di arancio dolce, prodotto commerciale Prev-Am Plus, adatto anche per il biologico. Chi si vale di prodotti a base di Spinosad devono rinnovare l'intervento in caso di dilavamenti da piogge o allo scadere dell'efficacia, che si stima in 10 - 12 giorni. Pure chi attua il controllo con repellenti a base di polveri di roccia, quali bentoniti, caolini, calce agricola, talco, zeolite devono controllare l'efficace della copertura.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): innalzamento della popolazione le azioni a contrasto della mosca ne limitano la popolazione.

Margaronia o Tignola verde (*Palpita unionalis*): significata presenza con danni causati dalle larve agli apici vegetativi e olive. Gli interventi fitosanitari contro la mosca sono efficaci anche contro questo lepidottero.

Occhio di pavone o Cicloconio (*Spilotea oleagina*): intervenire in caso di necessità.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE AREA NORD

NUM	Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
1	Valeggio	Remelli	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	8	1
2	Valeggio	Campazzo	24/09/23	Pesco	assenza frutti	22	5
3	Valeggio	SP24	00/01/00	Pesco	#N/D	-	-
5	Valeggio	Borghetto	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	8	0
6	Villafranca	Quaderni	24/09/23	Pesco	assenza frutti	148	1
7	Villafranca	Villafranca	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	4	0
8	Sommacampagna	Gasparina	24/09/23	pesco	assenza frutti	13	5
9	Sommacampagna	Sommacampagna	24/09/23	Pesco	assenza frutti	18	6
10	Sona	Sona	16/07/23	Pesco	assenza frutti	0	0
11	Villafranca	Belladonna	24/09/23	Pesco	assenza frutti	13	0
13	Sommacampagna	Cesarina	24/09/23	Pesco	assenza frutti	12	0
15	Bussolengo	Madonnina	24/09/23	Pesco	assenza frutti	8	0
16	Pescantina	Pescantina	24/09/23	Pesco	assenza frutti	11	8
17	Villafranca	Aeroporto	24/09/23	Pesco	pescheto capitozzato	0	0
18	Villafranca	Ceolara	24/09/23	Pesco	assenza frutti	8	0
19	Sona	Festara	24/09/23	Pesco	assenza frutti	14	0
21	Pescantina	Settimo	24/09/23	Pesco	assenza frutti	7	1
22	Villafranca	Alpo	24/09/23	Pesco	assenza frutti	0	3
23	Verona	Basson	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	12	4
25	Pastrengo	Pastrengo	24/09/23	Olivo	frutticini 1.5cm	4	0



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

CIMICE GRAFICO AREA NORD





Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

CIMICE AREA SUD

NUM	Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
1	LEGNAGO	Ferrovia	24/09/23	Melo	assenza frutti	7	5
2	LEGNAGO	Bardolino	24/09/23	Melo	assenza frutti	15	0
3	LEGNAGO	Cavallino	24/09/23	Pero	assenza frutti	38	11
5	BOSCHI SANT'ANNA	Canove	24/09/23	Pero	assenza frutti	8	0
7	TERRAZZO	Bosco	24/09/23	Pero	assenza frutti	5	0
8	TERRAZZO	Graizzara	24/09/23	Pero	assenza frutti	21	2
10	LEGNAGO	Legnago	24/09/23	Melo	assenza frutti	5	0
11	VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	24/09/23	Pero	assenza frutti	16	0
12	VILLA BARTOLOMEA	Villabartolomea	24/09/23	Melo	assenza frutti	32	2
13	CASTAGNARO	Valli	24/09/23	Pero	assenza frutti	7	5
15	ANGIARI	Angiari	24/09/23	Melo	assenza frutti	8	0
19	MINERBE	Minerbe	24/09/23	Melo	assenza frutti	7	1
38	BADIA POLESINE	Badia Polesine	24/09/23	Pero	assenza frutti	8	0
39	ANGIARI	Palesella (G3)	24/09/23	Soia	bacelli ingrossati	115	78
40	ANGIARI	Tarocco (G4)	00/01/00	Ex frumento	#N/D	-	-


Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023
U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A
CIMICE AREA SUD


NUM	Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
16	ROVERCHIARA	Roverchiara	24/09/23	Melo	raccolta	18	3
17	BONAVIGO	Padovana	24/09/23	Pero	frutteto espantato	8	9
20	ISOLA RIZZA	Isola Rizza	24/09/23	Pero	assenza frutti	7	1
21	OPPEANO	Oppeano	24/09/23	Melo	raccolta	14	6
23	PALU'	Casotti	24/09/23	Melo	assenza frutti	5	2
24	PALU'	Acquabona	24/09/23	Pero	assenza frutti	7	5
25	RONCO ALL'ADIGE	Boccara	24/09/23	Pero	assenza frutti	12	8
26	RONCO ALL'ADIGE	Tomba	24/09/23	Melo	assenza frutti	27	2
27	OPPEANO	Palazzi (G1)	24/09/23	Soia	disseccamento piante	98	8
28	BELFIORE	Provinciale 39	24/09/23	Melo	raccolta	14	5
29	ROVERCHIARA	Rambosola (G2)	24/09/23	Soia	inizio disseccamento piante	12	24
31	ZEVIO	Ca' Bianca	24/09/23	Melo	assenza frutti	8	0
32	ZEVIO	Zinzalle	24/09/23	Pero	assenza frutti	17	8
33	ZEVIO	Sandellara	24/09/23	Melo	assenza frutti	11	5
34	SAN BONIFACIO	San Bonifacio	24/09/23	Melo	raccolta	21	0
35	CALDIERO	Caldiero	24/09/23	Melo	assenza frutti	8	3
36	VERONA SUD	Sasse	24/09/23	Melo	assenza frutti	8	0
37	SAN GIOVANNI L	San Giovanni L	24/09/23	Kiwi	frutticini 5,5cm	1	3



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA

CIMICE GRAFICO AREA SUD





Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, susino, Kiwi, melo, pero, ciliegio, olivo e situazione cimice asiatica 2023

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

COMMENTO

Complice l'andamento favorevole delle temperature e del meteo in generale, assistiamo ancora ad un innalzamento delle popolazioni, che porta i livelli di adulti mediamente a 16-18 per trappola in generale; i giovani sono invece 2-6 per trappola mediamente tra NORD e SUD. Un contributo fondamentale a questi dati è dovuto ad un sito particolare del NORD mentre al SUD incide molto la soia (3 siti monitorati), che mediamente conta ben 75 adulti e 37 giovani per trappola. Molti degli stadi 4^a e 5^a della scorsa settimana sono diventati adulti e da ciò deriva l'aumento. Compatibilmente con la raccolta, nei frutteti può essere ancora necessario evitare o limitare i danni della prima e seconda generazione.