

Le piogge e l'elevata umidità hanno favoriti lo spacco dei frutti con percentuali di danno che vanno dall' 8 all'45%, sia nella bassa e sia nella media collina.

Fase fenologica: Bassa collina: raccolta frutti delle varietà precoci e fine fase di accrescimento del frutto per le varietà tardive

Media collina: da frutti in fase di colorazione per le varietà precoci ad accrescimento frutto per quelle tardive.

Alta collina: accrescimento frutto

Corineo: rilevata presenza nella media e alta collina, in caso di necessità intervenire con Prodotti rameici, o Ziram, o Captano, è possibile integrare la lotta chimica con potature verdi ed eliminazione delle parti infette.

Monilia: in questa fase di condizioni ideali per il patogeno è importante proteggere la coltura, anche se abbandonata la raccolta, per evitare che le infezioni passino dal frutto al ramo causando gravi disseccamenti. Trattare con un fungicida specifico che abbia effetto sia protettivo che cicatrizzante.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Ricamatori: limitata presenza di Cacecia in bassa e media collina.

Rodilegno rosso: presenze in bassa, media ed alta collina. Si ricorda che vanno posizionate le trappole ad attrattivo feromonico per la cattura massale e attendere indicazioni per eventuali trattamenti fitosanitari al raggiungimento del picco di catture.

Cimice asiatica: presenze sia in media collina e in bassa collina su varietà intermedie, con punture e deformazioni sul 40% dei frutti.

Cocciniglie: nei punti monitorati di alta collina si sono rilevate infestazioni del 5 e 30% di Cocciniglia di San Josè. In caso di necessità intervenire Olio minerale, o Spirotetramat o Pyriproxyfen, attenzione ai tempi di carenza. In caso di forti infestazioni è consigliato inoltre eliminare i rami più colpiti.

Afidi: presenze in punti di monitoraggio, dalla bassa all'alta collina, con germogli e foglie coperti di melata. In caso superamento della soglia del 3% degli organi colpiti intervenire con Sali potassici acidi grassi o Pirimicarb, o altri prodotti specifici, attenzione ai tempi di carenza.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Drosophila suzukii: presenza di femmine con uova pronte alla deposizione. In due punti di controllo di media collina presenza di ovideposizioni e larve, con percentuali di frutti colpiti sul totale dal 2 al 24%. Presenti uova anche in frutti spaccati, dove vanno fatti trattamenti insetticidi poi raccolti e smaltiti adeguatamente. In bassa e media collina per le varietà precoci siamo in fase di suscettibilità agli attacchi di *Drosophila*, si raccomanda di mantenere la copertura insetticida fino alla fase di raccolta rispettando i tempi di carenza utilizzando Piretrine pure, o Acetamiprid, o Deltametrina, o Spinetoram, o Emamectina benzoate.

Per chi intendesse applicare le reti antinsetto si ricorda di chiuderle prima della fase di invaiatura, di applicare al loro interno una o più trappole di monitoraggio (per un eventuale integrazione con la lotta insetticida) e prestare attenzione all'integrità della struttura e alle fasi di ingresso/uscita.

Mosca della frutta: nei punti di monitoraggio non sono state rilevate catture.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Drosophila suzukii:

- media collina: presenza di ovideposizioni e larve, attenzione ai frutti spaccati vanno trattati con insetticidi poi raccolti e smaltiti adeguatamente.
- Bassa e media collina fase di elevata suscettibilità agli attacchi per le varietà precoci, mantenere la copertura insetticida fino alla fase di raccolta rispettando i tempi di carenza utilizzando Piretrine pure, o Acetamiprid, o Deltametrina, o Spinetoram, o Emamectina benzoate.
- Utilizza trappole attivate con l'esca attrattiva liquida DroskiDrink o una miscela casalinga composta da aceto di mela al 75%, vino rosso al 25% e zucchero a 20 g/L.
- Dopo l'esposizione, queste trappole hanno una durata di 7 giorni e devono essere smaltite lontano dai ceraseti.
- Poni l'attrattivo vicino alle piante di ciliegie, all'interno del ceraseto o nelle vicinanze.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagno
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.

Data, 24 MAGGIO 2024

Anno 2024, Numero 9



- L'altezza ideale è circa a metà della chioma delle piante.
- Distribuisci gli attrattivi in modo uniforme, evitando concentrazioni in aree specifiche.
- Assicurati che l'attrattivo sia al riparo dalla pioggia o dall'irrigazione.
- Controlla periodicamente gli attrattivi per vedere se sono pieni di insetti.
- Se lo sono, svuotali e ricaricali.

Mosca della frutta: non sono state rilevate presenze.



Siamo presenti sui principali social!



<https://coldirettiverona.it/>
<http://www.aiроверona.it/>



<https://www.facebook.com/ColdirettiVerona/>



COLDIRETTIVERONA



youtube

Realizzato da:
Ivoli—Ivagro
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona VR Italia
Tel.: +39 0458678260



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA**

Considerato il momento della celere necessità comunicativa ci si avvale del supporto di AIPO OP per la divulgazione del notiziario fitosanitario. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti la cerasicoltura delle colline veronesi. Si fa presente che AIPO OP è già attiva anche su altri fronti fitosanitari oltre all'olivicolo ed inserirà tutte le informazioni necessarie quali la cimice asiatica in collaborazione con Coldiretti Verona.