



Notiziario olivicolo 2024

Finanziato con il contributo della Unione Europea e dell'Italia - Regg. UE 611-615/2014

Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna



Anno 2024, Numero 40

Data, 04/10/2024

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: invaiatura media del 60%, con la polpa ha iniziato a cambiare e perdere consistenza.

Si riportano gli indici di maturazione calcolati per i diversi areali su scala dei colori secondo il metodo Jaén, grasso e umidità definiti con attrezzature NIR

Area	I. Jaèn	Grasso	Umidità
Cesena	2,95	15,65	58
Rimini	2,85	15,45	59
Forlì	2,82	15,55	59
Longiano	3,00	15,94	58
Bertinoro	2,95	14,96	57
Montiano	2,9	15,15	58
Ronco Freddo	3,00	15,75	56
Savignano sul Rubicone	3,00	15,57	55
Media	2,93	15,51	57,50

Il valore adeguato per la raccolta è 3 - 3,50.

Le analisi del contenuto in grassi varia leggermente tra il 14,96% e il 15,75%, nei prossimo periodo potrebbe ancora aumentare.

L'umidità media è intorno al 57,50%, un valore tipico per le condizioni climatiche e per il periodo di invaiatura.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive (*Bactrocera oleae*):

il monitoraggio settimanale sul territorio ha evidenziato un aumento della popolazione adulta. L'analisi delle infestazioni attive su oliveti trattati da oltre quattro settimane è mediamente del 2 - 4.



È ancora possibile l'utilizzo

d'insetticidi a base di Acetamiprid (Epik 21 giorni di tempo di carenza o Kesterl 7 giorni di tempo di carenza), Flupyradifurone (Sivanto Prime - max 1 trattamento l'anno), o deltametrina (Decis EVO o Deltasap), o l'Olio essenziale di arancio dolce. Chi si vale di esche insetticide, come Spinosad o Exirel Bait, devono rinnovare l'intervento in caso di dilavamenti da piogge o allo scadere dell'efficacia, che si stima in 10 - 12 giorni.

Attenzione particolare va i tempi di carenza, seguendo attentamente le indicazioni riportate in etichetta.

Cicloconio o Occhio di pavone (*Spilocea oleagina*): considerata la vicinanza della raccolta, non va eseguito alcun intervento fitosanitario.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

**Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna**

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.