



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



PESCO

Fase fenologica: ingrossamento del frutto e raccolta

Cydia molesta: inizio del terzo volo. Continua la nascita delle ultime uova con generazioni che si sormontano. Se superata la soglia di 10 catture/settimana (o se si vedono i primi sintomi sugli apici), intervenire con un larvicida. Al momento non si segnalano danni significativi.

Anarsia lineatella: continua il volo, l'ovideposizione e la nascita delle larve. Monitorare la situazione con le apposite trappole. Soglia indicativa: 7 catture/settimana o 10 in due settimane. Se necessario intervenire con una sostanza attiva ad azione larvicida.

Cimice asiatica: danni evidenti e diffusi in caso di necessità eseguire dei trattamenti insetticidi con piretroidi o acetamiprid.

Forficula: danni sempre più gravi su cui prendono origine le infezioni da Monilia, intervenire con trattamenti serali con lamda-cialotrina o spinetoram, o spinosad etofenprox, che limitano solo parzialmente i danni.

Monilia: infezioni diffuse complici anche le ferite provocate dall'attività trofica della forficula. Si ricorda i trattamenti pre-raccolta (14-10 giorni prima), ripetuti dopo una settimana, da porre attenzione ai tempi di carenza ed alla rotazione dei fungicidi in base ai loro meccanismi di azione.



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 19/07/2024

Volume 4, Numero 16

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ALBICCOCCO

Nessuna nota da segnalare.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Data, 19/07/2024

Volume 4, Numero 16

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



SUSINO


Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



MELO

Fase fenologica: ingrossamento del frutto.

È il momento di fare interventi con caolino per contenere le scottature.


Ticchiolatura: sintomi presenti in molti frutteti su frutti di Gala, Imperatore, Granny e Pink lady. Mantenere la difesa preventiva, anche con l'utilizzo del bicarbonato di potassio, attivo anche contro l'oidio.

Oidio: nei frutteti colpiti intervenire con zolfo bagnabile o Bicarbonato di potassio.

Carpocapsa: continua il I volo di seconda generazione con le relative ovideposizioni e nascite delle prime larve, applicazione un insetticida ad azione larvicida o virus della granulosa con aggiunta di olio minerale estivo.

Afide lanigero: dove sono presenti numerose colonie attive ricoperte da lanuggine è utile trattare con pirimicarb, o acetamiprid, associato a sapone molle di potassio ed elevato utilizzo di acqua (1500/ 1600 litri ettaro).

Glomerella: malattia fungina con sintomi su foglia il Servizio Fitosanitario ha intrapreso un'attività di monitoraggio e diagnosi e può essere interpellato per effettuare le analisi necessarie.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

UNA PRODUZIONE TUTTA ITALIANA



PERO

Fase fenologica: accrescimento frutti e raccolta varietà Carmen a cui seguirà la Santa Maria

Psilla: aumento delle popolazioni e i relativi danni. Attuare lavaggi mattutini della chioma utilizzando sali potassici e sapone molle e Bicarbonato di potassio, in caso di necessità trattare con Spirotetramat o Spinetoram.

Cimice asiatica: aumento dei danni continuare la difesa.

Carpocapsa: continua il I volo di seconda generazione con le relative ovideposizioni e nascite delle prime larve, applicazione un insetticida ad azione larvicida.

Maculatura: presenza d'infezioni. Continuare la difesa con fludioxonil da solo o in miscela con ciprodinil, fluopyram in miscela con fosetil al, mefentrifluconazolo in miscela con prodotti di copertura come il captano.



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 19/07/2024

Volume 4, Numero 16

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



ACTINIDIA / KIWI

Fase fenologica: accrescimento dei frutti.

Cimice asiatica: presente in tutti gli stadi. In caso di necessità intervenire al mattino presto con Deltametrina e, in caso di concomitante presenza di Metcalfa, con Etofenprox.

Eulia: in caso di presenze intervenire con *Bacillus thuringiensis*.

Moria: con l'aumento delle temperature nella varietà verde Hayward si stann evidenziando i sintomi.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA VERONA



CONSORZIO AGRARIO
DEL NORD EST



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



NOCE

Fase fenologica: ingrossamento del frutto.

Carpocapsa: continua il volo della seconda generazione con ovideposizioni e nascite di larve, applicazione un insetticida ad azione larvicida.

Mosca: posizionare le trappole per la cattura massale.

Batteriosi: dopo eventuali abbondanti piogge intervenire con un trattamento a base di sali di rame.

Fitoftora: in caso di presenza con piante poco sviluppate, foglia a doccia verso il basso e di color verde chiaro contenere le infezioni con trattamenti preventivi a base di fosfonato di potassio.



**COLDIRETTI
VERONA**



Data, 19/07/2024

Volume 4, Numero 16

ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTA VENETA



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



CILIEGIO

Nessuna nota da segnalare.



**ASSOCIAZIONE
ORTOFRUTTA VENETA**

Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: + 39 045 8034468



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A



OLIVO

Fenologia: è in corso la fase d'indurimento del nocciolo, con situazioni molto variabili anche all'interno degli stessi oliveti.

Difesa fitosanitaria

Mosca dell'olivo (*Batrocera oleae*): le catture di adulti sono stabili rispetto alla settimana scorsa, qualche limitata presenza d'infestazioni. Al momento non sono necessari interventi fitosanitari, tuttavia è bene rimanere in allerta perché le olive sono recettive alle ovideposizioni, hanno già buone dimensioni e sono ben idratate. Le aziende che adottano il controllo della mosca con trappole a cattura massale, se non già eseguito, devono montare urgentemente i dispositivi.

Le aziende che utilizzano repellenti, come il caolino o la zeolite, devono eseguire un trattamento, il prima possibile. È importante ripetere il trattamento in caso di dilavamento da pioggia per mantenere efficace la copertura. Questi repellenti creano una barriera fisica sulla superficie delle foglie, ostacolando l'accesso della Mosca alle olive.

Le aziende che utilizzano il metodo da agricoltura biologica, possono usare come sostanza attiva lo Spinosad. Ricordiamo che la distribuzione di questi prodotti va attuata in maniera attenta e uniforme su tutta la chioma.

Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*): in caso di presenza nell'oliveto è possibile intervenire con prodotto a base di Deltamentrina, si raccomanda di utilizzare volumi di acqua adeguati e un'abbondante bagnatura fogliare, tenendo presente che l'azione principale è di contatto, sia diretto sia indiretto. L'azione della Deltametri contiene pure la popolazione della Mosca dell'olivo e della Margaronia.

Margaronia o Tignola verde dell'olivo (*Palpita unionalis*): si sono rilevati danni in più areali olivicoli, che rimangono comunque limitati. Gli interventi fitosanitari che si eseguono contro la Mosca dell'olivo contengono la popolazione anche di questo parassita.

Euzophera spp.: presenze nell'areale del lago di Garda d'infestazioni, la corteccia delle branche colpite presenta fessurazioni e ingrossamenti, le foglie diventano verdi pallide, ingiallite e disseccate, l'attività dell'insetto favorisce l'insediamento di altri patogeni, come la Rogna dell'olivo.

Parassiti fungini: le condizioni climatiche di questi ultimi giorni e la notevole durata delle bagnature fogliare hanno concorso alla diffusione di crittogame che, in alcuni casi, ha raggiunto livelli molto elevati, come l'Occhio di pavone, è consigliato, se non già eseguito, intervenire con prodotti fitosanitari a base di prodotti rameici, utili anche come anti-deponenti per la Mosca dell'olivo.

Danni da grandine

In caso di grandinate e a forti raffiche di vento, è necessario intervenire prontamente per disinfettare le ferite e ridurre l'insorgenza o la diffusione di Rogna dell'Olivo (*Pseudomonas savastanoi*), utilizzando prodotti rameici.



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

COMMENTO CIMICE ASIATICA

La curva di sviluppo delle popolazioni di cimice segnala aumenti massicci soprattutto al SUD, area nella quale vi sono ben 21 cimici adulte e 14 giovani per trappola, un dato molto elevato e che rispecchia la situazione generale che si osserva anche a livello di dannosità e presenza nelle aziende in generale. A SUD invece siamo a 4 adulti e 5 giovani per trappola, dati che sono fortemente contrastanti con l'area MELO-PERO. Sale quindi anche l'attenzione da avere per tenere sotto controllo l'insetto senza avere un impatto significativo sulla produzione. Le reti vanno controllate per eventuali falle e possibilmente le antigrandine vanno chiuse ai lati per cercare di isolare completamente il frutteto, continuando con qualche trattamento all'interno per eliminare la popolazione eventualmente già presente. I totem devono essere ispezionati periodicamente e sostituiti i feromoni, le superfici collanti e l'acqua saponata. I trattamenti, in caso di presenza nel proprio frutteto ai livelli del presente monitoraggio, vanno mantenuti costanti e in linea con i criteri già indicati nei precedenti bollettini, intervenendo con abbattenti piretroidi o neonicotinoidi registrati in accordo con il proprio tecnico aziendale. Si raccomanda sempre di utilizzare volumi di acqua adeguati ed una abbondante bagnatura fogliare, tenendo presente che l'azione principale è di contatto, sia diretto che indiretto.




Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

GRAFICO AREA NORD

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
Valeggio	Remelli	16/07/24	Kiwi	frutticini 4cm	4	11
Valeggio	Campazzo	16/07/24	Pesco	maturazione	3	4
Valeggio	Borghetto	16/07/24	Kiwi	frutticini 4cm	2	2
Villafranca	Quaderni	16/07/24	Pesco	assenza frutti	7	4
Villafranca	Villafranca	16/07/24	Kiwi	frutticini 4,5cm	4	10
Sommacampagna	Gasparina	16/07/24	pesco	assenza frutti	5	2
Sommacampagna	Sommacampagna	16/07/24	Pesco	assenza frutti	5	3
Villafranca	Belladonna	16/07/24	Pesco	assenza frutti	1	0
Bussolengo	Madonnina	16/07/24	Pesco	assenza frutti	6	1
Pescantina	Pescantina	16/07/24	Pesco	frutticini 6,5cm	1	0
Villafranca	Aeroporto	16/07/24	Pesco	raccolta	3	1
Verona	Basson	16/07/24	Kiwi	frutticini 4,5cm	3	25



Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, Susino, kiwi, melo, pero e olivo 2024

U N A P R O D U Z I O N E T U T T A I T A L I A N A

GRAFICO AREA SUD

Comune	Località	Data	Coltura	Fase fenol.	ADULTI	GIOVANI
LEGNAGO	Ferrovia	16/07/24	Melo	invaiaatura	48	17
LEGNAGO	Bardolino	16/07/24	Melo	frutticini 7,5cm	40	1
LEGNAGO	Cavallino	16/07/24	Pero	frutticini 6cm	9	0
BOSCHI SANT'ANNA	Canove	16/07/24	Pero	frutticini 6cm	11	5
TERRAZZO	Graizzara	16/07/24	Pero	frutticini 7,5cm	24	33
VILLA BARTOLOMEA	Villa1	16/07/24	Pero	frutticini 6,5cm	82	0
VILLA BARTOLOMEA	Villa2	16/07/24	Melo	frutticini 7,5cm	0	30
ROVERCHIARA	Roverchiara	16/07/24	Melo	frutticini 7,5cm	17	1
MINERBE	Min	16/07/24	Pero	frutticini 7cm	1	1
OPPEANO	Oppeano	16/07/24	Melo	frutticini 7cm	14	2
RONCO ALL'ADIGE	Boccarà	16/07/24	Melo	frutticini 7cm	6	2
RONCO ALL'ADIGE	Tomba	16/09/24	Melo	frutticini 7,5cm	5	0
OPPEANO	Palazzi (G1)	16/07/24	Soia	semina soia	1	9
BELFIORE	Provinciale 39	16/07/24	Melo	frutticini 7cm	21	28
ROVERCHIARA	Rambosola (G2)	16/07/24	Soia	inizio fioritura soia	46	2
ZEVIO	Zinzalle	16/07/24	Pero	maturazione	22	95
ZEVIO	Sandellara	16/07/24	Melo	frutticini 8cm	25	30
SAN BONIFACIO	San Bonifacio	16/07/24	Melo	frutticini 8cm	6	1