

Super Track Ala

Trappola per il monitoraggio degli insetti dannosi dell'olivo

Tipologia:



COME SI USA:

SUPER TRACK ALA è la classica capannina “a quattro venti”, utilizzata per il monitoraggio di numerosi lepidotteri fitofagi come anche la tignola dell'olivo. Va posizionata a circa 1,5 mt dal terreno, nel verso e nella direzione del vento principale, rispettando una distanza di 25-30 metri tra le trappole e dai bordi del frutteto. Gli erogatori vanno adagiati all'interno delle trappole e mantengono una buona attività per 5-6 settimane. Dopo questo periodo é necessario sostituire il feromone anche se la carica risultasse non completamente esaurita. É essenziale eseguire controlli periodici (una volta a settimana e sempre nello stesso giorno) per registrare le catture effettuate e ripulire i fondi collati dagli adulti catturati. Il fondo va sostituito quando risulti ridotto il potere adesivo o non sia più possibile ripulirlo correttamente. Fondi, feromoni usati e involucri contenenti i feromoni, vanno smaltiti al di fuori dell'oliveto per evitare zone di attrazione non volute. Posizionare 2-3 trappole per ettaro. All'aumentare della superficie, ridurre il numero di trappole.

COME SI INSTALLA:

- Inserire il laccio in plastica nel tettuccio.
- Aprire il fondo collato, posizionare al centro il feromone e montare la capannina incastrando le linguette negli appositi fori. Applicare Super Track Ala all'interno della vegetazione ad altezza d'uomo.
- Per il controllo delle catture, sfilare due linguette del fondo collato dagli incastri e procedere alla lettura.