



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2025



Reg. (UE) 2021/2115 P.O. OCM Olio Anno 2025



Anno 2025, Numero 41

Data, 10/10/2025

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Fase fenologica: l'invasatura ha superato l'80% nelle varietà medie e si attesta tra il 50-55% nelle tardive, segnalando una fase di transizione avanzata ma non ancora ottimale per la raccolta. Gli indici Jaén medi (3,00-3,25) restano al di sotto della soglia ottimale di 3,50, indicando che la maturazione fisiologica non è ancora completa, soprattutto per le varietà tardive.

Si riportano gli indici di maturazione e le analisi di grassi e umidità medi in areali olivicoli veneti:

Area	I. Jaèn	Grasso	Umidità
Cesena	3,20	15,80	58
Rimini	3,25	15,60	58
Forlì	3,00	15,80	60
Longiano	3,10	15,74	61
Bertinoro	3,15	15,18	58
Montiano	3,18	15,23	60
Ronco Freddo	3,17	15,45	58
Savignano sul Rubicone	3,22	15,72	58
Media	3,16	15,56	58,88

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicoltura.



Associazione Frantoiani Oleari
dell'Emilia-Romagna

Notiziario olivicolo 2025



Reg. (UE) 2021/2115 P.O. OCM Olio Anno 2025



Anno 2025, Numero 41

Data, 10/10/2025

OLIVICOLTURA DELL'EMILIA — ROMAGNA

Indice Jaén: ancora sotto soglia, ma in crescita. Si consigliano controlli ravvicinati nei prossimi 7-10 giorni.

Grasso: valori buoni e stabili, indicano potenziale qualitativo.

Umidità: leggermente elevata in alcune aree (Longiano, Forlì), suggerisce attenzione alla resa frantoiana.

Situazione fitosanitaria

Mosca delle olive: l'attuale andamento climatico, con temperature notturne comprese tra gli 12 e i 16°C, mantengono condizioni favorevoli al dittero. L'analisi delle infestazioni da presenza di forme giovanili larvali e fori di sfarfallamento.

Mosca delle olive: condizioni favorevoli al volo e alla riproduzione (T° notturne 12-16°C). Presenza di forme larvali e fori di sfarfallamento: infestazione attiva.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aiроверona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl


Viale del Lavoro, 52 — 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.



Trattamenti consigliati

Principio attivo	Esempio commerciale	Carenza	Ma x tra tta me
Spinosad	Spintor Fly	7 gg	8
Cyantraniliprole	Exirel® Bait	7 gg	3
Flupyradifurone	Sivanto Prime	14 gg	1
Acetamiprid	Kestrel / Epik	7-21 gg	1-
Deltametrina	Decis Evo / Deltrin	7 gg	3
Lambda-cialotrina	Kempo Sorbie	14 gg	2

Per il biologico

Piretro - Azadiractina (Oiks® - 3 gg carenza) - Beauveria bassiana (Naturalis)

Attenzione: valutare sempre l'intervallo di sicurezza e il numero massimo di trattamenti ammessi in etichetta.

Cicloconio o Occhio di pavone (*Spilotea oleagina*): in considerazione del momento della raccolta delle olive non va eseguito alcun intervento fitosanitario.

Tecnici:

Provincia Forlì/Cesena: p.a. Orazio Strada
(ditta Strada) e p.a. Pierluca Turchi

Provincia di Rimini: p.a. Ivan Forcellini
(Terre Emerse) e p.a. Paolo Andraghetti

Siamo presenti sui principali social!



<http://www.aipoverona.it/>



Gruppo Whatsapp



Youtube

Realizzato da:

AIPO OP soc. coop. arl

Viale del Lavoro, 52 - 37135 Verona VR Italia Tel.: +39
0458678260

Associazione Regionale Frantoiani Oleari
E Olivicoltori dell'Emilia—Romagna

Piazzale L. Tosi 4 Rimini Italia—Tel.: +39 0541760211



I dati sono raccolti dai tecnici dall'Associazione Regionale Frantoiani Oleari e Olivicoltori dell'Emilia — Romagna in sigla "A.R.F.O." e si riferiscono alla zona della Provincia di Forlì, Cesena e Rimini. AIPO OP ha reso disponibile l'APP "AIPOVERONA" scaricabile sul vostro smartphone, tablet, pc (IOS o ANDROID) gratuitamente dove verranno inserite le comunicazioni riguardanti l'olivicultura.